




Blyweert Aluminium wordt/devient AluK




Hestia 05




UPDATE HESTIA

Lange slotplaat voor A-BS-200 Gache filant longue pour A-BS-200 Lock plate long for A-BS-200	A-BS-210	NEW	13/08/2015	
Aanpassing: Basisrubber A-GS-708 wordt vervangen door A-GS-712 Ajustement: Joint de base A-GS-708 est remplacé par A-GS-712 Adjustment: Base gasket A-GS-708 will be replaced by A-GS-712		Update	25/09/2014	
Boormal waterafvoer schuifraam Gabarit de perçage écoulement d'eau coulissant Drilling jig for wateroutlet sliding window	A-00-864	NEW	25/11/2013	
Hefschuif Levant-coulissant Lift-sliding window		NEW	16/10/2013	
Alle bladzijden omgezet naar A4 formaat Toutes les pages converties au format A4 All pages converted to A4 size		Update	16/10/2013	
Boormal voor afwatering monorail Gabarit de perçage pour évacuation d'eau monorail Drilling jig for water outlet monorail	A-00-861	NEW	5/06/2013	
Aanpassing: verkorte lengtes en verpakkingseenheden Ajustement: les longueurs raccourcies et emballage Adjustment: shortened lengths and sales units		Update	1/03/2013	
Update	A-05-450	Update	3/12/2012	
Stootbuffer Butée de fermeture Doorstop	A-00-221	NEW	7/11/2012	
Click - Matic		NEW	24/10/2012	p. 216
A-05-101 Glassteun dikkere beglazing Support cale de vitrage verre épais Glazing support thick glass		NEW	24/09/2012	
A-05-111 Dubbel loopwiel Chariot double Double pulley	RVS - INOX - STAINLESS STEEL	NEW	31/08/2012	
P-00-701		NEW	25/04/2012	p. 72
Verstekhoek Equerre d'alignement Framing square	A-HM-105	NEW	14/02/2012	




Lengte (mm)
Longueur (mm)
Length (mm)




Omtrek
Périmètre
Perimeter



Kleur
Couleur
Color



Borstel-omtrek
Périmètre brossage
Perimeter of brushing



Brut
Brut
Mill finish



Pershoek
Équerre sertir
Clamping corner



Zwart
Noir
Black



Schroefhoek
Équerre à visser
Square coupling joint



Wit
Blanc
White



T-verbinding
Attacher traverse
Connection for transom



RAL
RAL
RAL



Variabele hoekverbinding
Équerre à angle variable
Adjustable connecting component



Pagina
Page
Page




Primaire zichtzijde
Surface primaire
Primary surface



Toepassing
Application
Application




Secundaire zichtzijde
Surface secondaire
Secondary surface



Kapmatrijs
Poinçonneuse
Punch tool

AN


Geanodiseerd
Anodisé
Anodised



Cilinder gelijksluitend
Cylindre même fermeture
Cylinder keyed-alike


~~AN~~

Niet geanodiseerd
Pas de anodisé
not anodised




Profieloverzicht
Overview profil
Profile overview

p. 7




Toebehoren
Accessoires
Accessories

p. 15



Profielen
Profils
Profiles

p. 47




Doorsneden
Coupes
Section

p. 81




Statica
Statique
Statics

p. 135



Zaagtabellen
Tables de sciages
Sawing tables





p. 145
















Werktekeningen
Dessins de construction
Construction drawings





p. 177





	P-05-100	7000 5000	Ral Bicolor Brut	489.3mm	340.5mm	p. 47
	P-05-101	6500	Ral Bicolor Brut	539.7mm	370.6mm	p. 48
	P-05-109	7000 5000	Ral Bicolor Brut	566mm	360.8mm	p. 49
	P-05-110	7000 5000	Ral Bicolor Brut	563.8mm	415.2mm	p. 50
	P-05-113	7000 5000	Ral Bicolor Brut	748.9mm	501mm	p. 51
	P-05-114	7000 5000	Ral Bicolor Brut	823.7mm	571mm	p. 52
	P-05-119	7000 5000	Ral Bicolor Brut	640.9mm	266.1mm	p. 53
	P-05-129	6500	Ral Bicolor Brut	617.1mm	218.5mm	p. 54
	P-05-200	6500	Ral Bicolor Brut	406.9mm	164.5mm	p. 55
	P-05-201	6500	Ral Bicolor Brut	443mm	164.5mm	p. 55
	P-05-202	6500	Ral Bicolor Brut	446.6mm	189.1mm	p. 56
	P-05-301	6500 3250	Ral Brut	294.2mm	73.1mm	p. 57



						
	P-05-302	7000	Ral Brut	188.3mm	73.1mm	p. 58
	P-05-303	6500 3250	Ral Brut	515.4mm	242.9mm	p. 57
	P-05-305	6500	Ral Brut	495.9mm	243.2mm	p. 59
	P-05-313	7000	Ral Brut	401.2mm	244.2mm	p. 58
	P-05-350	6500	Ral Brut	261.5mm	203.9mm	p. 60
	P-05-400r2	6500	Ral Brut	336mm	92.1mm	p. 61
	P-05-401	6500	Ral Brut	256.5mm	93.7mm	p. 61
	P-05-402b	6500	Ral Brut	253mm	92.1mm	p. 61
	P-05-450	6500 3250	Ral Bicolor Brut	373.7mm	181.5mm	p. 62
	P-05-451	6500	Ral Bicolor Brut	249.1mm	182.3mm	p. 62
	P-05-452	6500	Ral Bicolor Brut	432.1mm	315.1mm	p. 63
	P-05-453	6500	Ral Bicolor Brut	350.4mm	216.8mm	p. 64

							
	P-05-454	6500	Ral Bicolor Brut	475.1mm	336.1mm	p. 64	
	P-05-550	5500	Ral Bicolor Brut	542.4mm	240.7mm	p. 65	
	P-05-551	5500	Ral Bicolor Brut	440.2mm	194.7mm	p. 66	
	P-05-601	6500 3250	Ral Bicolor Brut	418.2mm	168.2mm	p. 67	
	P-05-602	6500	Ral Bicolor Brut	455.6mm	189.1mm	p. 68	
	P-05-700	5500	Ral Bicolor Brut	526.3mm	133.6mm	p. 69	
	P-05-701	5500	Ral Bicolor Brut	504.3mm	145mm	p. 69	
	P-05-800	7000	AN	45.3mm	13.4mm	p. 61	
	P-05-801	7000	Stainless steel	-	-	p. 61	
	P-05-500	5000 7000	PVC	-	-	p. 70	
	P-05-502	6500	PVC	-	-	p. 70	
	P-05-505	6500	PVC	-	-	p. 70	





					
 P-25-503	7000	PVC	-	-	p. 70
 P-25-800	7000	AN	50.5mm	25.6mm	p. 61
 P-00-101	6500	Ral Brut	165.9mm	37.8mm	p. 71
 P-00-500	7000	Ral Brut	86.8mm	22.77mm	p. 72
 P-00-511	7000 6500	Ral Bicolor Brut	295.8mm	295.8mm	p. 71
 P-00-512	6500	Ral Bicolor Brut	285mm	231mm	p. 71
 P-00-515	6500	Ral Brut	270mm	171.6mm	p. 72
 P-00-701	6500	Ral Brut	150.2mm	55.7mm	p. 72
 P-00-703	6500	Ral Brut	334.3mm	134.5mm	p. 73
 P-00-704	6500	Ral Brut	327.8mm	137mm	p. 73
 P-00-705	6500	Ral Brut	273.3mm	108.5mm	p. 73
 P-00-706	6500	Ral Brut	407.8mm	196.1mm	p. 73



						
	P-00-707	6500	Ral Brut	369.4mm	146.7mm	p. 73
	P-00-710	6500	Ral Brut	220mm	-	p. 72
	P-00-711	6500	Ral Brut	208.7mm	-	p. 72
	P-6s-003	6500	Ral Brut	89.1mm	27.3mm	p. 74
	P-6s-007	6500	Ral Brut	108mm	31.3mm	p. 74
	P-6s-011	6500	Ral Brut	118.1mm	35.3mm	p. 74
	P-6s-013	6500	Ral Brut	122.8mm	37.3mm	p. 74
	P-6s-015	6500	Ral Brut	145.3mm	39.3mm	p. 74
	P-6s-019	6500	Ral Brut	149.7mm	43.3mm	p. 74
	P-6s-021	6500	Ral Brut	150.3mm	45.3mm	p. 74
	P-6s-023	6500	Ral Brut	159.3mm	47.3mm	p. 74
	P-6s-025	6500	Ral Brut	169.8mm	47.3mm	p. 74





						
	P-6s-027	6500	Ral Brut	177.8mm	51.3mm	p. 74
	P-6s-029	6500	Ral Brut	178.1mm	53.3mm	p. 74
	P-6s-031	6500	Ral Brut	185.7mm	55.3mm	p. 74
	P-6s-033	6500	Ral Brut	186.1mm	57.3mm	p. 75
	P-6s-035	6500	Ral Brut	193.8mm	59.3mm	p. 75
	P-6s-037	6500	Ral Brut	193.4mm	61.3mm	p. 75
	P-6s-039	6500	Ral Brut	197.7mm	63.3mm	p. 75
	P-6s-041	6500	Ral Brut	201.4mm	65.3mm	p. 75
	P-6s-043	6500	Ral Brut	205.4mm	67.3mm	p. 75
	P-6s-045	6500	Ral Brut	209.6mm	69.3mm	p. 75
	P-6s-048	6500	Ral Brut	214mm	72.34mm	p. 75
	P-6s-J29	6500	Ral Brut	195mm	51.4mm	p. 76


						
	P-6s-J33	6500	Ral Brut	203mm	55.4mm	p. 76
	P-6b-015	6500	Ral Brut	92.3mm	39.9mm	p. 77
	P-6b-019	6500	Ral Brut	95.8mm	43.9mm	p. 77
	P-6b-021	6500	Ral Brut	98.1mm	45.9mm	p. 77
	P-6b-023	6500	Ral Brut	123.3mm	47.9mm	p. 77
	P-6b-025	6500	Ral Brut	124.7mm	49.9mm	p. 77
	P-6b-027	6500	Ral Brut	126.7mm	51.9mm	p. 77
	P-6b-029	6500	Ral Brut	128.7mm	53.9mm	p. 78
	P-6b-031	6500	Ral Brut	131.1mm	55.9mm	p. 78
	P-6b-033	6500	Ral Brut	134.2mm	57.9mm	p. 78
	P-6b-035	6500	Ral Brut	137mm	59.9mm	p. 78
	P-6b-037	6500	Ral Brut	141mm	61.9mm	p. 78


profielen - profils - profiles



						
	P-6b-039	6500	Ral Brut	143.8mm	63.9mm	p. 79
	P-6b-042	6500	Ral Brut	149.2mm	66.9mm	p. 79
	P-6b-043	6500	Ral Brut	151mm	67.9mm	p. 79
	P-6b-045	6500	Ral Brut	154.8mm	69.9mm	p. 79
	P-6b-048	6500	Ral Brut	160.5mm	72.9mm	p. 79



				
 A-05-100 Glassteun Support cale de vitrage Glazing support	-ST 100 -ST 750 	●		P-05-200 P-05-201
 A-05-101 Glassteun dikkere beglazing Support cale de vitrage verre épais Glazing support thick glass + 24mm 	-ST 20 	●		A-05-100
 A-05-110 Dubbel loopwiel Chariot double Double pulley max.100kg / loopwiel, chariot, pulley	-ST 40 	●		P-05-200 P-05-201
 A-05-111 Dubbel loopwiel Chariot double Double pulley RVS - INOX - STAINLESS STEEL max.100kg / loopwiel, chariot, pulley	-ST 40 	●		P-05-200 P-05-201
 A-05-115 Sluitplaat buitenkader Couverture dormant Plug for outer frame	-ST 10 	● ○		P-05-110 P-05-114 P-05-119



				
	A-05-200 Sluitplaat raildoorgang couverture passage rail Plug for rail passage	-ST 20 -ST 100 	 	P-05-301 P-05-303 P-05-305
	A-05-205 Bevestigingsplaat M5 Contre-plaque fixation M5 Fastening plate M5 Inbraakwerend Anti-effraction Burglary proof	-ST 20 		P-05-200 P-05-201
	A-05-206 Bevestigingsplaat M4 Contre-plaque fixation M4 Fastening plate M4	-ST 20 		P-05-200 P-05-201
	A-05-207 Bevestigingsplaat Hefschuif Contre-plaque fixation Levant coulissant Fastening plate Lift and Slide	-ST 10 		P-05-202
	A-05-210 Anti-uithefstukje Anti-dégondage Anti-lift up piece	-ST 2 		P-05-201



				
 A-05-303 Eindstuk versterkte middenstijl Embout pour traverse renforcé Component for reinforced transom	-ST 10 -ST 24 	●		P-05-303 P-05-313
 A-05-400 Vleugelsteun Support de vantail Vent support	-ST 6 -ST 24 	●		P-05-201
 A-05-401 Vleugelsteun Support de vantail Vent supporta	-ST 6 -ST 24 	●		P-05-200 P-05-202
 A-05-410 Steun voor slotplaat midden Support pour gache centrale Support for central lock plate	-ST 1 			P-05-450 P-05-451 P-05-452
 A-05-411 Steun voor slotplaat onder/boven Support pour gache haut/bas Support for lock plate above/below	-ST 4 			P-05-450 P-05-451 P-05-452


				
 A-05-412 Steun voor lange slotplaat midden Support pour gache filante centrale Support for central lock plate long	-ST 1 		P-05-450 P-05-451 P-05-452	
 A-05-413 Steun voor lange slotplaat onder/boven Support pour gache filante haut/bas Support for lock plate long above/below	-ST 4 		P-05-450 P-05-451 P-05-452	
 A-05-450 Eindstuk 4slag Embout Component for cover profile	-ST 5 		P-05-450 P-05-451	
 A-05-453 Eindstuk 4slag Embout Component for cover profile	-ST 5 		P-05-453 P-05-454	
 A-05-500 Centrale dichting Étanchéité central Central fitting	-ST 1 		P-05-100 P-05-109 P-05-110 P-05-113 P-05-114 P-05-119	



				
 A-05-501 Centrale dichting monorail Étanchéité central monorail Central fitting monorail	-ST 1 		P-05-101 P-05-129	
 A-05-505 Sluitstuk voor kaderprofiel Étanchéité partie extérieure Sealing outer part	-ST 10 		P-05-100 P-05-110	
 A-01-100 Glassteun Support cale de vitrage Glazing support	-ST 100 -ST 3000 		P-05-101 P-05-601	
 A-15-190 Sluitstuk Gâche Sluitstuk	-ST 1 		A-BS-190 A-BS-191	
 A-15-504 Centrale dichting voor P-05-202 Étanchéité central pour P-05-202 Central fitting for P-05-202	-ST 1 		P-05-100 P-05-109 P-05-110 P-05-113 P-05-114 P-05-119	


				
 A-15-505 Centrale dichting monorail voor P-05-202 Étanchéité central monorail pour P-05-202 Central fitting monorail for P-05-202	-ST 1 	●		P-05-101 P-05-129
 A-00-100 Waterkapje Busette Drain hole cover	-ST 100 -ST 2000 	● ○		P-05-1..  A-KM-5404
 A-00-103 Speciale Inbusschroef M6 x 18 Vis speciale M6 x 18 Speciale screw M6 x 18	-ST 100 			A-TV-...
 A-00-104 Waterkapje Busette Drain hole cover	-ST 300 	● black		P-05-1..
 A-00-105 Verstekhoekje Equerre d'alignement Framing square	-ST 200 -ST 3000 	●		P-05-101 P-05-200 P-05-201


				
	A-00-106 Koppelstukje T-profiel Pièce de montage pour traverse Component for transom assembly	-ST 100 -ST 2000 	●	P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601
	A-00-110 Schroefblokje Clavette Cleat tensioning block	-ST 40 		A-SH-...
	A-00-111 Schroef t-verbinders Vis assemblage-t Screw transom bracket	-ST 40 		A-TV-... A-VT-... A-VH-...
	A-00-115 Muuranker Fixation murale Wall anchor	-ST 100 -ST 1000 		P-05-1...
	A-00-119 Borstel Joint brosse Brush	-LM 325 	●	P-00-705 P-00-706


				
 A-00-120 Borstel Joint brosse Brush	-LM 100 		●	P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601
 A-00-220 Stootbuffer Butée de vantail Doorstop	-ST 1 		● ○	P-05-200 P-05-201 P-05-601
 A-00-221 Stootbuffer Butée de vantail Doorstop	-ST 25 		●	
 A-00-225 Stormventieltje Clapet - Anti Refloutement Security valve	-ST 20 		●	P-05-1..
 A-00-515 Eindstuk voor P-00-515 Embout pour P-00-515 End piece for P-00-515	-ST 20 		● ○	P-00-515


				
 A-00-703 Klemstukje voor P-00-703 Clips pour P-00-703 Clips for P-00-703	-ST 10 -ST 100 		P-05-1..	
 A-00-704 Klemstuk Clips Clip	-ST 100 		P-05-1..	
 A-00-705 Inloopstuk rolluikgeleider Gaidage pour coulisse a volet Entrepiece rolling shutter	-ST 10 	 	P-00-703 P-00-704 P-00-706	
 A-00-706 Aandrukrol voor rolluik Rouleau de renvoi pour volet Push roll for roller	-ST 10 -ST 100 		P-00-705 P-00-707	
 A-00-861 Boormal voor afwatering monorail Gabarit de perçage pour évacuation d'eau monorail Drilling jig for water outlet monorail	-ST 1 		P-05-101	




				
 A-00-864 Boormal waterafvoer schuifraam Gabarit de perçage écoulement d'eau coulissant Drilling jig drain hole sliding door	-ST 1 			P-05-1..
 A-00-950 Klemblok 22mm Bloc de serrage 22mm Clamp block 22mm 22x120x45mm	-ST 1 			
 A-00-CE45 Halve Cilinder 45 Demi-cylindre 45 Half cylinder 45 A-00-GE45 	-ST 1 			
 A-00-CE3545 Cilinder 35/45 Cylindre 35/45 Cylinder 35/45 A-00-GE3545 	-ST 1 			
 A-00-CV3545 Veiligheidscilinder 35/45 Cylindre de sécurité 35/45 Security cylinder 35/45	-ST 1 			



				
	A-00-M4045 DIN 965 - M4 x 45mm	-ST 200 		
	A-00-M5065 DIN 965 - M4 x 45mm	-ST 200 		
	A-00-M5080 DIN 965 - M5 x 80mm	-ST 10 		
	A-GS-100 Beglazingsrubber Joint de vitrage Sealing gasket	-LM 100 		P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601
	A-GS-110 Beglazingsrubber Joint de vitrage Sealing gasket	-LM 100 		P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601


				
	A-GS-120 Glijrubber voor schuifraam Joint glissant pour coulissant Gliding gasket for sliding window	-LM 100 	●	P-05-200 P-05-201 P-05-301 P-05-303 P-05-305 P-05-400r2 P-05-401 P-05-402b
	A-GS-303 Beglazingsrubber 3mm Joint de vitrage 3mm Sealing gasket 3mm	-LM 100 	●	P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601
	A-GS-304 Beglazingsrubber 4mm Joint de vitrage 4mm Sealing gasket 4mm	-LM 100 	●	P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601
	A-GS-305 Beglazingsrubber 5mm Joint de vitrage 5mm Sealing gasket 5mm	-LM 100 	●	P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601
	A-GS-306 Beglazingsrubber 6mm Joint de vitrage 6mm Sealing gasket 6mm	-LM 100 	●	P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601

				
 A-GS-308 Beglazingsrubber 8mm Joint de vitrage 8mm Sealing gasket 8mm	-LM 100 		P-05-101 P-05-200 P-05-201 P-05-601	
 A-GS-500 Afdichting buitenkader Joint pour dormant Frame gasket	-LM 100 		P-05-1..	
 A-GS-712 Basisrubber Joint de base Base gasket	-LM 20 		P-05-1..	
 A-HM-105 Verstekhoek Equerre d' alignement Framing square	-ST 20 -ST 250 		P-05-101 P-05-129 P-05-200 P-05-201 P-05-601	
 A-PH-1637 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 -ST 150 		P-05-100 P-05-109 P-05-110 P-05-113 P-05-119	


				
	A-PH-1653 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 -ST 100 		P-05-100 P-05-109 P-05-110 P-05-113 P-05-119
	A-PH-1664 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 -ST 100 		P-05-101
	A-PH-2021 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 -ST 100 		P-05-101
	A-PH-3009 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 -ST 200 		P-05-200 P-05-201
	A-PH-3018 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 -ST 200 		P-05-200 P-05-201





				
 A-PH-4007 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 -ST 100 		P-05-202	
 A-PH-4013 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 -ST 100 		P-05-202	
 A-SH-1637 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 -ST 400 		P-05-100 P-05-109 P-05-110 P-05-113 P-05-119  A-KM-5403	
 A-SH-1652 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-05-109  A-KM-5403	
 A-SH-1653 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-05-100 P-05-110 P-05-113 P-05-119  A-KM-5403	







				
	A-SH-1663 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-05-129  A-KM-5403
	A-SH-1664 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-05-101  A-KM-5403
	A-SH-2021 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-05-101  A-KM-5403
	A-SH-3009 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-05-200 P-05-201  A-KM-5403
	A-SH-3018 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-05-200 P-05-201  A-KM-5403






				
 A-TV-004 T-verbinding Assemblage traverse Connecting component for transom	-ST 10 		P-05-601  A-KM-5401	
 A-TV-008 T-verbinding Assemblage traverse Connecting component for transom	-ST 10 		P-05-602  A-KM-5401	
 A-KM-5401 Kapmatrijs Outillage de poinçonnage Punching tool	-ST 1 			
 A-KM-5403 Kapmatrijs Outillage de poinçonnage Punching tool	-ST 1 			
 A-KM-5404 Kapmatrijs Outillage de poinçonnage Punching tool	-ST 1 			






				
 A-KM-54PD beveiligingspedaal voor A-KM-54PO Pédale de sécurité pour A-KM-54PO Safety pedal for A-KM-54PO	-ST 1 			
 A-KM-54PO Pneumatische eenheid Unité pneumatique Pneumatic unit 3 Ton	-ST 1 			
 A-KM-54PO5 Pneumatische eenheid Unité pneumatique Pneumatic unit 5 Ton	-ST 1 			
 A-KM-54SO Sokkel voor A-KM-54PO Socle pour A-KM-54PO Support for A-KM-54PO	-ST 1 			
 A-KM-54SOLD Luchtdrukmeter voor A-KM-54SO Manomètre à air A-KM-54SO Air pressure gauge A-KM-54SO	-ST 1 			






				
 A-BH-003 Zakje schroeven Set de vis Screws kit	-ST 1 			
 A-BH-018 Bediening HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 1200 - 1800	-ST 1 			
 A-BH-021 Bediening HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 1801 - 2100	-ST 1 			
 A-BH-024 Bediening HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 2101 - 2400	-ST 1 			
 A-BH-027 Bediening HS300 2401-2700 Manoeuvre HS300 2401-2700 Espag HS300 2401-2700 VH = 2401 - 2700	-ST 1 			





				
	A-BH-033 Verlenging bediening HS300 600mm Extension manoeuvre HS300 600mm Espag extension HS300 600mm	-ST 1 		
	A-BH-035 Sluitnok Point de verrouillage Locking bolt	-ST 1 		
	A-BH-036 Sluitnok kierstand Point de verrouillage position d'entrebaillement Locking bolt night vent	-ST 1 		
	A-BH-040 Positienok Point de verrouillage position Position bolt	-ST 1 		
	A-BH-057 Sluitnok vierslag Point de verrouillage 4 vantaux Locking bolt four-panels	-ST 1 		




				
 A-BH-058 Sluitnok kierstand vierslag Point de verrouillage position d'entrebaïllement 4 vantaux Locking bolt night vent four-panels	-ST 1 			
 A-BH-100 Set loopwagens Set chariots Bogie kit Max. 300kg	-ST 1 			
 A-BH-101 Bijkomende set tandemloopwagens Set additionnel chariots tandem Tandem bogie kit additional Max. 400kg	-ST 1 			
 A-BH-215 Verbindingsstang Tige de raccord Connecting rod VB = 720 - 1500	-ST 1 			
 A-BH-220 Verbindingsstang Tige de raccord Connecting rod VB = 1501 - 2000	-ST 1 			


			
 A-BH-225 Verbindingsstang Tige de raccord Connecting rod VB = 2001 - 2500	-ST 1 		
 A-BH-232 Verbindingsstang Tige de raccord Connecting rod VB = 2501 - 3235	-ST 1 		
 A-BH-300 Handgreep binnen met cilindergat Béquille intérieure avec trou de cylindre Handle inside with cylinder opening	-ST 1 		
 A-BH-301 Handgreep binnen zonder cilindergat Béquille intérieure sans trou de cylindre Handle inside without cylinder opening	-ST 1 		
 A-BH-303 Handgreep buiten met cilindergat Béquille extérieure avec trou de cylindre Handle outside with cylinder opening	-ST 1 		






				
	A-BH-305 Komgreep 6,5mm Cuvette 6,5mm Finger grip 6,5mm	-ST 1 		
	A-BH-306 Komgreep 9,5mm Cuvette 9,5mm Finger grip 9,5mm	-ST 1 		
	A-BH-310 Vierkante staaf in staal Axe carré en acier Steel squared pivot 10 x 85 mm	-ST 1 		
	A-BH-311 Vierkante staaf in staal Axe carré en acier Steel squared pivot 10 x 150 mm	-ST 1 		
	A-BS-190 Handgreep binnen Poignée intérieure Handle inside	-ST 1 		






				
	A-BS-191 Handgreep binnen met cilinder Poignée intérieure avec cylindre Handle inside with cylinder	-ST 1 		
	A-BS-192 Vaste handgreep Poignée fixe Handle fixed	-ST 1 		
	A-BS-193L Vaste handgreep met cilinder Poignée fixe avec cylindre Handle fixed with cylinder Hestia	-ST 1 		
	A-BS-194 Vaste komgreep buiten Cuvette extérieure fixe Finger pull fixed outside	-ST 1 		
	A-BS-195J Vaste komgreep buiten met cilinder Cuvette extérieure fixe avec cylindre Finger pull fixed outside with cylinder Hestia	-ST 1 		






				
	A-BS-196 Vaste handgreep binnen Poignée fixe intérieure Handle fixed inside	-ST 1 		
	A-BS-198L Komgreep binnen links Cuvette intérieure gauche Finger pull inside left	-ST 1 		
	A-BS-198R Komgreep binnen rechts Cuvette intérieure droite Finger pull inside right	-ST 1 		
	A-BS-199 Sluithaak voor komgreep Gâche pour cuvette Keeper for finger pull	-ST 1 		
	A-BS-200 Pentalock 5puntslot Pentalock 5-points Pentalock 5-points	-ST 1 		P-05-200 P-05-201






				
	A-BS-201 Inbraakvertragende pentalock Serrure 5 point anti effraction Lock with 5 points burglary proof	-ST 1 		P-05-201 
	A-BS-202 Haakslot Serrure a crochet lock with hook	-ST 1 		P-05-200 P-05-201
	A-BS-203 Schroef voor pentalock Vis pour serrure 5 points Screw for lock with 5 points M5 x 45	-ST 100 		
	A-BS-206 Slotplaat midden Gache centre Lock plate centre	-ST 1 		
	A-BS-207 Slotplaat klein Gache petit Lock plate small	-ST 1 		



				
	A-BS-208 Lange slotplaat voor A-BS-200 Gache filant longue pour A-BS-200 Lock plate long for A-BS-200 2170mm	-ST 1 		
	A-BS-209 Inbraakvertragend slotplaat voor A-BS-201 Gache pour anti effraction pour A-BS-201 Lock plate burglary proof for A-BS-201	-ST 1 		
	A-BS-210 Lange slotplaat voor A-BS-200 Gache filant longue pour A-BS-200 Lock plate long for A-BS-200 2770mm	-ST 1 		
	A-BS-211 Inbraakvertragende pentlock Serrure 5 point anti effraction Lock with 5 points burglary proof	-ST 1 		P-05-200 
	A-BS-213 Buitenkruk met cilinder gat Béquille extérieur avec trou de cylindre Handle outside with cylinder opening	-ST 1 		

				
	A-BS-214 Buitenkruk zonder cilindergat Béquille extérieur sans trou de cylindre Handle outside without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-215 Binnenkruk met cilindergat Béquille intérieur avec trou de cylindre Handle inside with cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-216 Binnenkruk zonder cilindergat Béquille intérieur sans trou de cylindre Handle inside without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-217 Vaste binnenkruk Béquille fixe Handle inside fix	-ST 1 		
	A-BS-218 Rolliukruk met cilindergat Béquille réduite avec trou de cylindre Rolling shutter handle with cylinder opening	-ST 1 		


				
	A-BS-219 Rolluikkruk zonder cilindergat Béquille réduite sans trou de cylindre Rolling shutter handle without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-222 Buitenkruk met stift 120mm inbraakvertragend Béquille ext. avec tige 120 mm retard. effraction Handle outside burglary proof with spindle 120mm	-ST 1 		
	A-BS-223 Binnenkruk inbraakvertragend Béquille int. retardement d'effraction Handle inside burglary proof	-ST 1 		
	A-BS-225L Handgreep buiten Links met hendel en cilindergat Béquille extérieur commande à levier et trou de cylindre Gauche Handle outside Left with lever and cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-225R Handgreep buiten Rechts met hendel en cilindergat Béquille extérieur commande à levier et trou de cylindre Droite Handle outside Right with lever and cylinder opening	-ST 1 		

				
	A-BS-226L Handgreep buiten Links met hendel zonder cilindergat Béquille extérieur commande à levier sans trou de cylindre Gauche Handle outside Left with lever	-ST 1 		
	A-BS-226R Handgreep buiten Rechts met hendel zonder cilindergat Béquille extérieur commande à levier sans trou de cylindre Droite Handle outside Right with lever	-ST 1 		
	A-BS-227L Handgreep binnen Links met hendel en cilindergat Béquille intérieur commande à levier et trou de cylindre Gauche Handle inside Left with lever and cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-227R Handgreep binnen Rechts met hendel en cilindergat Béquille intérieur commande à levier et trou de cylindre Droite Handle inside Right with lever and cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-228L Handgreep binnen Links met hendel zonder cilindergat Béquille intérieur commande à levier sans trou de cylindre Gauche Handle inside Left with lever	-ST 1 		

				
	A-BS-228R Handgreep binnen Rechts met hendel zonder cilinder gat Béquille interieur commande à levier sans trou de cylindre Droite Handle inside Right with lever	-ST 1 		
	A-BS-229L Handgreep buiten Links vast zonder cilinder gat Béquille extérieur fixe sans trou de cylindre Gauche Handle outside Left	-ST 1 		
	A-BS-229R Handgreep buiten Rechts vast zonder cilinder gat Béquille extérieur fixe sans trou de cylindre Droite Handle outside Right	-ST 1 		
	A-BS-230L Handgreep binnen Links vast zonder cilinder gat Béquille interieur fixe sans trou de cylindre Gauche Handle inside Left	-ST 1 		
	A-BS-230R Handgreep binnen Rechts vast zonder cilinder gat Béquille interieur fixe sans trou de cylindre Droite Handle inside Right	-ST 1 		

				
	A-BS-231 Komgreep buiten Cuvette extérieur Grip outside	-ST 1 		

P-05-100



	OUT	IN
	A-PH-1653	A-PH-1637
	A-SH-1653	A-SH-1637
	$I_x = 120.04 \text{ cm}^4$ $I_y = 29.22 \text{ cm}^4$ $W_x = 20.41 \text{ cm}^3$ $W_y = 10.24 \text{ cm}^3$	


prof1



profielen - profils - profiles

Hestia 05


P-05-101



	OUT	IN
 P	A-PH-1664	A-PH-2021
 S	A-SH-1664	A-SH-2021
	$I_x = 113.54 \text{ cm}^4$ $I_y = 23.03 \text{ cm}^4$ $W_x = 18.00 \text{ cm}^3$ $W_y = 7.45 \text{ cm}^3$	

prof2

P-05-109



	OUT	IN
	A-PH-1653	A-PH-1637
	A-SH-1652	A-SH-1637
	$I_x = 142.10 \text{ cm}^4$ $I_y = 44.13 \text{ cm}^4$ $W_x = 22.51 \text{ cm}^3$ $W_y = 9.99 \text{ cm}^3$	


prof3



profielen - profils - profiles

Hestia 05


P-05-110



	OUT	IN
 P	A-PH-1653	A-PH-1637
 S	A-SH-1653	A-SH-1637
$I_x = 145.22\text{cm}^4$ $I_y = 30.71\text{cm}^4$ $W_x = 22.09\text{cm}^3$ $W_y = 11.1\text{cm}^3$		

prof11

P-05-113



	OUT	IN
P	A-PH-1653	A-PH-1637
S	A-SH-1653	A-SH-1637
$I_x = 442.22 \text{ cm}^4$ $I_y = 44.71 \text{ cm}^4$ $W_x = 47.46 \text{ cm}^3$ $W_y = 15.45 \text{ cm}^3$		




prof4



profielen - profils - profiles

Hestia 05

P-05-114




	OUT	IN
P	A-PH-1653	A-PH-1637
S	A-SH-1653	A-SH-1637
$I_x = 504,79 \text{ cm}^4$ $I_y = 46,32 \text{ cm}^4$ $W_x = 53,15 \text{ cm}^3$ $W_y = 16,31 \text{ cm}^3$		



prof15

P-05-119




	OUT	IN
	A-PH-1653	A-PH-1637
	A-SH-1652	A-SH-1637
	$I_x = 171.63 \text{ cm}^4$ $I_y = 46.40 \text{ cm}^4$ $W_x = 26.40 \text{ cm}^3$ $W_y = 10.27 \text{ cm}^3$	



profielen - profils - profiles

Hestia 05


P-05-129



	OUT	IN
 P	A-PH-1664	A-PH-2021
 S	A-SH-1663	A-SH-2021
	$I_x = 131.61 \text{ cm}^4$ $I_y = 36.18 \text{ cm}^4$ $W_x = 19.50 \text{ cm}^3$ $W_y = 8.61 \text{ cm}^3$	


prof20

P-05-200



	OUT	IN
P	A-PH-3009	A-PH-3018
S	A-SH-3009	A-SH-3018
	$I_x = 21.47\text{cm}^4$ $I_y = 23.65\text{cm}^4$ $W_x = 7.59\text{cm}^3$ $W_y = 5.22\text{cm}^3$	

P-05-201



	OUT	IN
P	A-PH-3009	A-PH-3018
S	A-SH-3009	A-SH-3018
	$I_x = 21.55\text{cm}^4$ $I_y = 23.61\text{cm}^4$ $W_x = 7.66\text{cm}^3$ $W_y = 5.27\text{cm}^3$	


prof5



profielen - profils - profiles





Hestia 05

P-05-202



	OUT	IN
	A-PH-4007	A-PH-4013
	$I_x = 24.21\text{cm}^4$ $I_y = 33.9\text{cm}^4$ $W_x = 8.7\text{cm}^3$ $W_y = 6.86\text{cm}^3$	

prof23






profielen - profils - profiles


Hestia 05

P-05-302



	$I_x = 7.15\text{cm}^4$
	$I_y = 0.4\text{cm}^4$
	$W_x = 2.04\text{cm}^3$
	$W_y = 0.22\text{cm}^3$


P-05-313



	$I_x = 68.66\text{cm}^4$
	$I_y = 49.5\text{cm}^4$
	$W_x = 9.31\text{cm}^3$
	$W_y = 12.38\text{cm}^3$

prof24

P-05-305




	$I_x = 105.17 \text{ cm}^4$
	$I_y = 26.63 \text{ cm}^4$
	$W_x = 16.76 \text{ cm}^3$
	$W_y = 8.59 \text{ cm}^3$



profielen - profils - profiles


Hestia 05

P-05-350




prof14



P-05-400r2





P-05-401



P-05-402b





P-05-800




P-05-801

Stainless steel



P-25-800




prof8



profielen - profils - profiles


Hestia 05

P-05-450



	$I_x = 44.34 \text{ cm}^4$
	$I_y = 16.09 \text{ cm}^4$
	$W_x = 9.93 \text{ cm}^3$
	$W_y = 6.01 \text{ cm}^3$


P-05-451



	$I_x = 9.82 \text{ cm}^4$
	$I_y = 9.24 \text{ cm}^4$
	$W_x = 4.33 \text{ cm}^3$
	$W_y = 3.82 \text{ cm}^3$

prof9

P-05-452




	$I_x = 86.88 \text{ cm}^4$
	$I_y = 12.69 \text{ cm}^4$
	$W_x = 13.54 \text{ cm}^3$
	$W_y = 4.64 \text{ cm}^3$



profielen - profils - profiles


Hestia 05

P-05-454



	$I_x = 105.46\text{cm}^4$
	$I_y = 27.29\text{cm}^4$
	$W_x = 18.16\text{cm}^3$
	$W_y = 9.13\text{cm}^3$


P-05-453



	$I_x = 20.73\text{cm}^4$
	$I_y = 9.69\text{cm}^4$
	$W_x = 7.22\text{cm}^3$
	$W_y = 3.7\text{cm}^3$

prof25

P-05-550



	$I_x = 202.66\text{cm}^4$
	$I_y = 202.66\text{cm}^4$
	$W_x = 31.67\text{cm}^3$
	$W_y = 31.67\text{cm}^3$


prof13



profielen - profils - profiles

Hestia 05


P-05-551



	$I_x = 148.07\text{cm}^4$
	$I_y = 59.52\text{cm}^4$
	$W_x = 22.9\text{cm}^3$
	$W_y = 15.85\text{cm}^3$

prof22

P-05-601



	OUT	IN
	-	A-TV-004
	$I_x = 20.84\text{cm}^4$ $I_y = 24.99\text{cm}^4$ $W_x = 7.65\text{cm}^3$ $W_y = 5.28\text{cm}^3$	


prof10



profielen - profils - profiles



Hestia 05

P-05-602



	OUT	IN
	-	A-TV-008
	$I_x = 22.99\text{cm}^4$ $I_y = 33.01\text{cm}^4$ $W_x = 8.5\text{cm}^3$ $W_y = 6.52\text{cm}^3$	

prof26







profielen - profils - profiles

Hestia 05


P-05-500




P-05-502



P-05-505






P-25-503



prof12

P-00-101




prof18



profielen - profils - profiles



Hestia 05

P-00-515




$I_x = 35.37 \text{ cm}^4$
 $I_y = 7.34 \text{ cm}^4$
 $W_x = 8.35 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4.89 \text{ cm}^3$

P-00-701




P-00-500

P-00-710




P-00-711




prof21


P-00-703




P-00-704




P-00-706



P-00-705



P-00-707




prof31




profielen - profils - profiles

Hestia 05


P-6s-003




P-6s-007




P-6s-011




P-6s-013




P-6s-015




P-6s-019




P-6s-021




P-6s-023




P-6s-025




P-6s-027




P-6s-029




P-6s-031




P-6s-033




P-6s-035




P-6s-037




P-6s-039




P-6s-041




P-6s-043



P-6s-045



P-6s-048








profielen - profils - profiles

Hestia 05

P-6s-J29




P-6s-J33




prof1b


P-6b-015




P-6b-019




P-6b-021




P-6b-023



P-6b-025



P-6b-027







profielen - profils - profiles

Hestia 05


P-6b-029




P-6b-031




P-6b-033



P-6b-035




P-6b-037




prof2


P-6b-039




P-6b-042




P-6b-043



P-6b-045




P-6b-048





profielen - profils - profiles

Hestia 05








	of / ou / or 			 of / ou / or 
3	P-6s-035	P-6b-035	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
4	P-6s-035	P-6b-035	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
5	P-6s-033	P-6b-033	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
6	P-6s-033	P-6b-033	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
7	P-6s-031	P-6b-031	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
8	P-6s-031	P-6b-031	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
9	P-6s-029	P-6b-029	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
10	P-6s-029	P-6b-029	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
11	P-6s-027	P-6b-027	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
12	P-6s-027	P-6b-027	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
13	P-6s-025	P-6b-025	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
14	P-6s-025	P-6b-025	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
15	P-6s-023	P-6b-023	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
16	P-6s-023	P-6b-023	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
17	P-6s-021	P-6b-021	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
18	P-6s-021	P-6b-021	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
19	P-6s-019	P-6b-019	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
20	P-6s-019	P-6b-019	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
21	P-6s-015	P-6b-015	A-GS-308	A-GS-100 A-GS-110
22	P-6s-015	P-6b-015	A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
23	P-6s-015	P-6b-015	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
24	P-6s-015	P-6b-015	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
25	P-6s-013		A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
26	P-6s-013		A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
27	P-6s-011		A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
28	P-6s-011		A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
29	P-6s-007		A-GS-308	A-GS-100 A-GS-110
30	P-6s-007		A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
31	P-6s-007		A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
32	P-6s-007		A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
33	P-6s-003		A-GS-308	A-GS-100 A-GS-110
34	P-6s-003		A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
35	P-6s-003		A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
36	P-6s-003		A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110

Duorail Tri-rail

Schuifraam
Coulissant
Sliding window



- 1: p85
- 2: p86
- 3: p90
- 4: p92
- 5: p94
- 6: p96
- 7: p97
- 8: p98
- 9: p99
- 10: p100
- 11: p101
- 12: p102
- 13: p103
- 20: p110
- 21: p111
- 22: p112
- 23: p113






doorsneden - coupes - sections

Hestia 05

Monorail

Schuifraam
Coulissant
Sliding window



14: p104



15: p105

16: p106

17: p107

18: p108

19: p109








Duorail Tri-rail

Hefschuifraam
Levant coulissant
Lift sliding window



- 1: p114
- 2: p115
- 3: p119
- 4: p120
- 5: p122
- 13: p124
- 20: p131
- 21: p132
- 22: p133
- 23: p134






doorsneden - coupes - sections

Hestia 05

Monorail

Hefschuifraam
Levant coulissant
Lift sliding window



14: p125



15: p126



16: p127

17: p128

18: p129

19: p130






door1a


2a

doorsneden - coupes - sections

Hestia 05



door2a




door2b


2c

doorsneden - coupes - sections

Hestia 05



door2c




door2d


3a

doorsneden - coupes - sections

Hestia 05



door3a




door3c


4a

doorsneden - coupes - sections

Hestia 05



door4





door4b



5a

doorsneden - coupes - sections


Hestia 05





door5




door5b






door6









door8





door9




door10




door11





door12





door13





door14





door15




door16




door17




door18




door19





door20





door21




door22



door23



door1ahef




door2ahel


2b

doorsneden - coupes - sections


Hestia 05




door2bhel



door2chef



door2dhet





door3ahel


4a

doorsneden - coupes - sections

Hestia 05



door4ahel





door4bhel



5a

doorsneden - coupes - sections



Hestia 05





door5ahef





door5bhef





door13ahef





door14ahef





door15ahr






door16ahr




door17ahr





door18ahef






door19ahef





door20ahr



door21ahef




door22ahef





door23ahef

Performances Hestia system



2500mm x 2300mm

AIR PERMEABILITY EN 12207 		class 4	
WATER TIGHTNESS EN 12208 		9A (600Pa)	
WIND RESISTANCE EN 12211 		C3	
OPERATION FORCE EN 13115 EN 12046-1 		class 1	
WRONG USE EN 13115  80kg		class 4	
IMPACT EN 13049 		-	
REPORT 		CAR 9139 08/05/2009	
BURGLARY PROOF NEN 5096/A1 ENV 1627 		class 2	
REPORT 		 ATT' 09.11.295.01 system certificate	





Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value


Max. 200kg

Max. 400kg

$F_{max} = H/225$
max.= 12 mm




staticaht




Max. 200kg


Max. 400kg





Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value



$F_{max} = H/225$
max.= 12 mm





staticaht





Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

Max. 200kg

Max. 400kg





staticaht





Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

Max. 200kg

Max. 400kg





staticaht




Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

Max. 200kg


Max. 400kg



staticaht



P-05-202






Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

A-BH-100
= Max. 300kg


A-BH-100 + A-BH-101
= Max. 400kg

$F_{max} = H/225 < 12\text{mm}$





P-05-202






Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

A-BH-100
= Max. 300kg


A-BH-100 + A-BH-101
= Max. 400kg

$F_{max} = H/225 < 12\text{mm}$





P-05-202






Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

A-BH-100
= Max. 300kg


A-BH-100 + A-BH-101
= Max. 400kg

$F_{max} = H/225 < 12mm$





P-05-202





Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

A-BH-100
= Max. 300kg




A-BH-100 + A-BH-101
= Max. 400kg

$F_{max} = H/225 < 12\text{mm}$




	duorail	2 vleugelig schuifraam coulissant à 2 vantaux 2 pane sliding window	p.146
	trirail	3 vleugelig schuifraam coulissant à 3 vantaux 3 pane sliding window	p.150
	duorail	3 vleugelig schuifraam coulissant à 3 vantaux 3 pane sliding window	p.152
	duorail	4 vleugelig schuifraam coulissant à 4 vantaux 4 pane sliding window	p.154
	monorail	2 vleugelig schuifraam coulissant à 2 vantaux 2 pane sliding window	p.156
	monorail	3 vleugelig schuifraam coulissant à 3 vantaux 3 pane sliding window	p.158
	monorail	4 vleugelig schuifraam coulissant à 4 vantaux 4 pane sliding window	p.160
	duorail	2 vleugelig hefschuifraam levant coulissant à 2 vantaux 2 pane lift sliding window	p.162
	duorail	3 vleugelig hefschuifraam levant coulissant à 3 vantaux 3 pane lift sliding window	p.166
	duorail	4 vleugelig hefschuifraam levant coulissant à 4 vantaux 4 pane lift sliding window	p.168
	monorail	2 vleugelig hefschuifraam levant coulissant à 2 vantaux 2 pane lift sliding window	p.170
	monorail	3 vleugelig hefschuifraam levant coulissant à 3 vantaux 3 pane lift sliding window	p.172
	monorail	4 vleugelig hefschuifraam levant coulissant à 4 vantaux 4 pane lift sliding window	p.174





	B	H
	B/2 - 151	H - 234



A-00-100	max. 900
A-00-105	24
A-00-220	1
A-00-221	2
A-00-M4045	26
A-05-100	2
A-05-110	2
A-05-200	2
A-05-206	26
A-05-500	1





2_vleugelig_schuifraam

		B	#	H	#	
P-05-100			B	2	H	2
P-05-200			B/2 - 6,5	4	H - 90	4
P-05-301			-	-	H - 90	2
P-05-402b			B/2 - 88,5	2	-	-
			-	-	H - 80	1
P-05-500			B - 50	2	H - 50	2
P-05-502			-	-	H - 90	2
P-05-800			B - 94	2	-	-
P-6s-015			B/2 - 136,5	4	H - 264	4

A-GS-100	2B + 4H
A-GS-30...	2B + 4H
A-GS-500	B + H
A-00-120	3B + 7H




A-BS-200	1
A-BS-206	1
A-BS-207	4
A-BS-213	1
A-BS-215	1

	 P	 S	#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	4
3	A-PH-3009	A-SH-3009	8
4	A-PH-3018	A-SH-3018	8




2_vleugelig_schuifraam_vast




	B	H
	B/2 - 151	H - 234



A-00-100	max. 900
A-00-105	24
A-00-220	1
A-00-M4045	13
A-05-100	2
A-05-110	1
A-05-200	2
A-05-206	13
A-05-401	6
A-05-500	1





2_vleugelig_schuifraam_vast

		B	#	H	#
P-05-100		B	2	H	2
P-05-200		B/2 - 6,5	4	H - 90	4
P-05-301		-	-	H - 90	2
P-05-402b		B/2 - 88,5	2	-	-
		-	-	H - 80	1
P-05-500		B - 50	2	H - 50	2
P-05-502		-	-	H - 90	2
P-05-800		B - 94	2	-	-
P-6s-015		B/2 - 136,5	4	H - 264	4







A-GS-100	2B + 4H
A-GS-30...	2B + 4H
A-GS-500	B + H
A-00-120	3B + 7H


			#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	4
3	A-PH-3009	A-SH-3009	8
4	A-PH-3018	A-SH-3018	8

A-BS-200	1
A-BS-206	1
A-BS-207	4
A-BS-213	1
A-BS-215	1




2_vleugelig_schuifraam_vast


		B	#	H	#
P-05-113		B	2	H	2
P-05-200		B/3 + 21,5	6	H-90	6
P-05-301		-	-	H - 90	4
P-05-500		B - 50	4	H - 50	4
P-05-502		-	-	H - 90	4
P-05-800		B - 94	2	-	-
P-6s-015		B/3 - 108,5	6	H - 264	6

A-00-100	 max. 900
A-00-105	36
A-00-220	2
A-00-M4045	13
A-05-100	4
A-05-110	2
A-05-200	4
A-05-206	13
A-05-401	6
A-05-500	2
A-00-CE...	1

			#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	8
3	A-PH-3009	A-SH-3009	12
4	A-PH-3018	A-SH-3018	12



A-GS-100	2B + 6H
A-GS-30...	2B + 6H
A-GS-500	4B + 4H
A-00-120	6B + 9H






	B	H
	B/3 - 122	H - 234

	#
A-BS-200	1
A-BS-206	1
A-BS-207	4
A-BS-213	1
A-BS-215	1




3_vleugelig_schuifraam



3 vleugelig schuifraam
coulissant à 3 vantaux
3 pane sliding window





Hestia 05

zaagtabellen - tables de sciages - sawing tables












	B	H
	B/3 - 122	H - 234


	#
A-BS-200	1
A-BS-208	1
A-BS-215	1



3_vleugelig_schuifraam_350




		B	#	H	#
P-05-100		B	2	H	2
P-05-200		B/3 + 21,5	6	H-90	6
P-05-301		-	-	H - 90	3
P-05-350		-	-	H - 90	1
P-05-402b		B/3 - 152,5	2	-	-
P-05-500		B - 50	2	H - 50	2
P-05-502		-	-	H - 90	3
P-05-800		(B/3 x 2) + 2	1	-	-
P-6s-015		B/3 - 108,5	6	H - 264	6


A-00-100	
A-00-105	36
A-00-220	1
A-00-M4045	13
A-05-100	3
A-05-110	1
A-05-200	1
A-05-206	13
A-05-401	12
A-05-500	2
A-00-CE...	1

			#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	4
3	A-PH-3009	A-PH-3009	12
4	A-PH-3018	A-SH-3018	12


A-GS-100	2B + 6H
A-GS-30...	2B + 6H
A-GS-500	1B + 2H
A-00-120	6B + 9H




A-GS-110 A-05-100 P-05-200 P-05-301



P-05-301 P-05-200 A-05-100 A-GS-110




		B	#	H	#
P-05-100		B	2	H	2
P-05-200		B/4 + 13,5	8	H - 90	8
P-05-301		-	-	H - 90	4
P-05-450		-	-	H - 94	1
P-05-500		B - 50	2	H - 50	2
P-05-502		-	-	H - 90	4
P-05-800		B - 94	1	-	-
P-6s-015		B/4 - 116,5	8	H - 264	8


A-00-100	
A-00-105	48
A-00-220	2
A-00-220	2
A-05-100	5
A-05-200	4
A-05-206	13
A-05-401	12
A-05-450	1
A-05-500	2
A-00-CE...	1

	P	S	#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	4
3	A-PH-4007	A-SH-4007	16
4	A-PH-4013	A-SH-4013	16





A-GS-100	2B + 8H
A-GS-30...	2B + 8H
A-GS-500	3B + 2H
A-00-120	4B + 14H



4_vleugelig_schuifraam



	B	H
	B/4 - 130,5	H - 234




4_vleugelig_schuifraam

2 vleugelig schuifraam
coulissant à 2 vantaux
2 pane sliding window



Hestia 05

zaagtabellen - tables de sciages - sawing tables














	B	H
	B1 - 150,5	H - 234
	B2 - 73,5	H - 80

	#
A-BS-200	1
A-BS-206	1
A-BS-207	4
A-BS-213	1
A-BS-215	1




2_vleugelig_schuifraam_monorail


		B	#	H	#
P-05-101		B	2	H	2
P-05-200		B1 - 6,5	2	H-90	2
P-05-301		-	-	H - 66	1
		-	-	H - 90	1
P-05-400r2		B1 - 81,5	2	H - 120	1
P-05-502		-	-	H - 90	2
P-05-505		B1 - 111	2	H - 120	1
P-05-601		-	-	H - 66	1
P-05-800		B - 94	1	-	-
P-6s-015		B1 - 136,5	2	H - 264	2
		B2 - 59,5	2	H - 110	2

A-00-100	
A-00-105	16
A-00-220	1
A-00-M4045	13
A-01-100	4
A-05-100	1
A-05-110	1
A-05-200	1
A-05-206	13
A-05-501	1

				#
1	A-PH-2021	A-SH-2021	-	4
2	A-PH-1664	A-SH-1664	-	4
3	A-PH-3009	A-SH-3009	-	4
4	A-PH-3018	A-SH-3018	-	4
5	-	-	A-TV-004	2






A-GS-100	2B + 4H
A-GS-30...	2B + 4H
A-GS-500	1B + 1H
A-00-120	6B1 + 5H








	B	H
	B1 - 73,5	H - 80
	B2 - 110,5	H - 234

	#
A-BS-200	1
A-BS-206	1
A-BS-207	4
A-BS-213	1
A-BS-215	1
A-05-410	1
A-05-411	4




3_vleugelig_schuifraam_monorail

		B	#	H	#
P-05-101		B	2	H	2
P-05-200		B2 + 33,5	4	H-90	4
P-05-301		-	-	H - 66	1
		-	-	H - 90	1
P-05-400r2		2B2 + 2	2	H - 120	1
P-05-450		-	-	H - 94	1
P-05-502		-	-	H - 90	2
P-05-505		2B2 - 20	2	H - 120	1
P-05-601		-	-	H - 66	1
P-05-800		B - (B2 + 130)	1	-	-
P-6s-015		B1 - 59,5	2	H - 110	2
		B2 - 96,5	2	H - 264	2

A-00-100	
A-00-105	30
A-00-106	2
A-00-220	1
A-00-M4045	13
A-01-100	4
A-05-100	2
A-05-110	1
A-05-200	1
A-05-206	13
A-05-303	1
A-05-401	6
A-05-450	1
A-05-501	1
A-00-CE...	1

				#
1	A-PH-2021	A-SH-2021	-	4
2	A-PH-1664	A-SH-1664	-	4
3	A-PH-3009	A-SH-3009	-	8
4	A-PH-3018	A-SH-3018	-	8
5	-	-	A-TV-004	2

A-GS-100	2B + 6H
A-GS-30...	2B + 6H
A-GS-500	1B1 + 1H
A-00-120	12B2 + 7H




3_vleugelig_schuifraam_monorail

4 vleugelig schuifraam
coulissant à 4 vantaux
4 pane sliding window



Hestia 05

zaagtabellen - tables de sciages - sawing tables






	B	H
	B1 - 73,5	H - 80
	B2 - 110,5	H - 234


	#
A-BS-200	1
A-BS-206	1
A-BS-207	4
A-BS-213	1
A-BS-214	1
A-BS-215	1
A-BS-217	1
A-05-410	1
A-05-411	4



4_vleugelig_schuifraam_monorail




		B	#	H	#
P-05-101		B	2	H	2
P-05-200		B2 + 33,5	4	H - 90	4
P-05-301		-	-	H - 66	2
		-	-	H - 90	2
P-05-400r2		2B2 - 97	2	-	-
P-05-450		-	-	H - 94	1
P-05-502		-	-	H - 90	4
P-05-505		2B2 - 97	2	-	-
P-05-601		-	-	H - 66	2
P-05-800		B - 94	1	-	-
P-6s-015		B1 - 59,5	4	H - 110	4
		B2 - 96,5	4	H - 264	4

A-00-100	
A-00-105	32
A-00-106	4
A-00-220	2
A-00-M4045	13
A-01-100	8
A-05-100	3
A-05-200	2
A-05-206	13
A-05-303	1
A-05-450	1
A-05-501	2
A-00-CE...	1

	P	S	T	#
1	A-PH-2021	A-SH-2021	-	4
2	A-PH-1664	A-SH-1664	-	4
3	A-PH-3009	A-SH-3009	-	8
4	A-PH-3018	A-SH-3018	-	8
5	-	-	A-TV-004	4

A-GS-100	2B + 8H
A-GS-3..	2B + 8H
A-GS-500	1B1 + 2H
A-00-120	12B2 + 6H




4_vleugelig_schuifraam_monorail


2 vleugelig hefschuifraam
 levant coulissant à 2 vantaux
 2 pane lift sliding window

Hestia 05



zaagtabellen - tables de sciages - sawing tables










	B	H
	B/2 - 168	H - 254




	#
A-BH-018	2
A-BH-021	
A-BH-024	
A-BH-027	
A-BH-035	8
A-BH-100	2
A-BH-003	2
A-BH-215	2
A-BH-220	
A-BH-225	
A-BH-232	
A-BH-300	2
A-BH-305	2
A-BH-310	2





2_vleugelig_hefschuifraam

		B	#	H	#
P-05-100		B	2	H	2
P-05-202		B/2 - 4	4	H-90	4
P-05-302		-	-	H - 90	2
P-05-500		B - 50	2	H - 50	2
P-25-503		-	-	H - 90	2
P-25-800		B - 94	2	-	-
P-6s-015		B/2 - 154	4	H - 284	4

A-00-100	
A-00-105	24
A-00-220	1
A-05-100	8
A-05-200	2
A-05-207	4
A-15-504	1
A-00-CE...	2

			#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	4
3	A-PH-4007	A-PH-4007	8
4	A-PH-4013	A-SH-4013	8

A-GS-100	2B + 4H
A-GS-30...	2B + 4H
A-GS-500	2B + 2H
A-00-120	4B + 8H




2_vleugelig_hefschuifraam


2 vleugelig hefschuifraam
 levant coulissant à 2 vantaux
 2 pane lift sliding window

Hestia 05



zaagtabellen - tables de sciages - sawing tables








	B	H
	B/2 - 168	H - 254




	#
A-BH-018	1
A-BH-021	
A-BH-024	
A-BH-027	
A-BH-035	4
A-BH-100	1
A-BH-003	1
A-BH-215	1
A-BH-220	
A-BH-225	
A-BH-232	
A-BH-300	1
A-BH-305	1
A-BH-310	1





2_vleugelig_hefschuifraam_vast


		B	#	H	#
P-05-100		B	2	H	2
P-05-202		B/2 - 4	4	H-90	4
P-05-302		-	-	H - 90	2
P-05-402b		B/2 - 96	2	H - 90	1
P-05-500		B - 50	2	H - 50	2
P-25-503		-	-	H - 90	2
P-25-800		B - 94	2	-	-
P-6s-015		B/2 - 154	4	H - 284	4

A-00-100	 max. 900
A-00-105	24
A-00-220	1
A-05-100	5
A-05-200	1
A-05-207	2
A-05-401	6
A-15-504	1
A-00-CE...	1

			#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	4
3	A-PH-4007	-	8
4	A-PH-4013	-	8



A-GS-100	2B + 4H
A-GS-30...	2B + 4H
A-GS-500	1B + 1H
A-00-120	6B + 9H
















	B	H
	B/3 - 138,5	H - 254


	#
A-BH-018	VH 1200 - 1800
A-BH-021	VH 1801 - 2100
A-BH-024	VH 2101 - 2400
A-BH-027	VH 2401 - 2700
A-BH-057	4
A-BH-100	1
A-BH-003	1
A-BH-215	VB 860 - 1500
A-BH-220	VB 1501 - 2000
A-BH-225	VB 2001 - 2500
A-BH-232	VB 2501 - 3235
A-BH-300	1
A-BH-305	1
A-BH-310	1



3_vleugelig_hefschuifraam_350




		B	#	H	#
P-05-100		B	2	H	2
P-05-202		B/3 + 25,5	6	H-90	6
P-05-302		-	-	H - 90	3
P-05-350		-	-	H - 90	1
P-05-402b		B/3 - 171	1	-	-
P-05-500		B - 50	2	H - 50	2
P-25-502		-	-	H - 90	1
P-25-503		-	-	H - 90	2
P-25-800		B - 94	1	-	-
P-6s-015		B/3 - 124,5	6	H - 284	6

A-00-100	
A-00-105	36
A-00-220	1
A-05-100	6
A-05-200	1
A-05-207	2
A-05-401	12
A-15-504	2
A-00-CE...	1

	P	S	#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	4
3	A-PH-4007	-	12
4	A-PH-4013	-	12


A-GS-100	2B + 4H
A-GS-30...	2B + 4H
A-GS-500	2B + 2H
A-00-120	5B + 12H



4 vleugelig hefschuifraam
 levant coulissant à 4 vantaux
 4 pane lift sliding window




Hestia 05

zaagtabellen - tables de sciages - sawing tables




	B	H
	B/4 - 148	H - 254

		#
A-BH-018	VH 1200 - 1800	2
A-BH-021	VH 1801 - 2100	
A-BH-024	VH 2101 - 2400	
A-BH-027	VH 2401 - 2700	
A-BH-057		4
A-BH-100		2
A-BH-003		2
A-BH-215	VB 860 - 1500	2
A-BH-220	VB 1501 - 2000	
A-BH-225	VB 2001 - 2500	
A-BH-232	VB 2501 - 3235	
A-BH-300		2
A-BH-305		2
A-BH-310		2




4_vleugelig_hefschuifraam

		B	#	H	#
P-05-100		B	2	H	2
P-05-202		B/4 + 16	8	H-90	8
P-05-302		-	-	H - 90	4
P-05-454		-	-	H - 90	2
P-05-500		B - 50	2	H - 50	2
P-25-503		-	-	H - 90	4
P-25-800		B - 94	1	-	-
P-6s-015		B/4 - 134	8	H - 284	8


A-00-100	
A-00-105	48
A-00-220	2
A-05-100	10
A-05-200	2
A-05-207	4
A-05-303	2
A-05-401	12
A-05-453	1
A-15-504	2
A-00-CE...	1

	P	S	#
1	A-PH-1653	A-SH-1653	4
2	A-PH-1637	A-SH-1637	4
3	A-PH-4007	-	16
4	A-PH-4013	-	16

A-GS-100	2B + 8H
A-GS-30...	2B + 8H
A-GS-500	3B + 2H
A-00-120	4B + 14H







4_vleugelig_hefschuifraam



	B	H
	B1 - 168	H - 254
	B2 - 81	H - 80

	#
A-BH-018	VH 1200 - 1800
A-BH-021	VH 1801 - 2100
A-BH-024	VH 2101 - 2400
A-BH-027	VH 2401 - 2700
A-BH-035	4
A-BH-100	1
A-BH-003	1

	#
A-BH-215	VB 860 - 1500
A-BH-220	VB 1501 - 2000
A-BH-225	VB 2001 - 2500
A-BH-232	VB 2501 - 3235
A-BH-300	1
A-BH-305	1
A-BH-310	1




2_vleugelig_hefschuifraam_monorail

		B	#	H	#
P-05-101		B	2	H	2
P-05-202		B1 - 4	2	H-90	6
P-05-302		-	-	H - 66	3
P-05-313		-	-	H - 90	3
P-05-400r2		B1 - 89	2	H - 120	2
P-05-505		B1 - 111	2	H - 120	1
P-05-602		-	-	H - 66	1
P-25-503		-	-	H - 90	2
P-25-800		B - 94	1	-	-
P-6s-015		B1 - 154	2	H - 284	2
		B2 - 67	2	H - 110	2



A-00-100	
A-00-105	16
A-00-106	2
A-00-220	1
A-01-100	4
A-05-100	4
A-05-200	1
A-05-207	2
A-05-303	2
A-15-505	1
A-00-CE...	1


	P	S	T	#
1	A-PH-2021	A-SH-2021	-	4
2	A-PH-1664	A-SH-1664	-	4
3	A-PH-4007	-	-	4
4	A-PH-4013	-	-	4
5	-	-	A-TV-008	2

A-GS-100	2B + 4H
A-GS-30...	2B + 4H
A-GS-500	1B + 1H
A-00-120	6B1 + 7H




2_vleugelig_hefschuifraam_monorail

		B	#	H	#
P-05-101		B	2	H	2
P-05-202		B2 / 2 - 7	2	H-90	4
P-05-302		-	-	H - 66	1
		-	-	H - 90	1
P-05-400r2		B2 - 89	2	H - 120	2
P-05-453		-	-	H - 90	1
P-05-505		B2 - 111	2	H - 120	1
P-05-602		-	-	H - 66	1
P-25-503		-	-	H - 90	2
P-25-800		B1 + VB	1	-	-
P-6s-015		B2 / 2 - 157	2	H - 284	2
		B1 - 67	2	H - 110	2

A-00-100	
A-00-105	28
A-00-106	2
A-00-220	1
A-01-100	4
A-05-100	5
A-05-200	1
A-05-207	2
A-05-401	6
A-05-453	1
A-15-505	1
A-00-CE...	1

	P	S	T	#
1	A-PH-2021	A-SH-2021	-	4
2	A-PH-1664	A-SH-1664	-	4
3	A-PH-4007	-	-	8
4	A-PH-4013	-	-	8
5	-	-	A-TV-008	2

A-GS-100	2B + 6H
A-GS-30...	2B + 6H
A-GS-500	1B + 1H
A-00-120	6B1 + 9H




3_vleugelig_hefschuifraam_monorail

4 vleugelig hefschuifraam
 levant coulissant à 4 vantaux
 4 pane lift sliding window



Hestia 05

zaagtabellen - tables de sciages - sawing tables






	B	H
	B2 / 2 - 128	H - 254
	B1 - 81	H - 80


		#
A-BH-018	VH 1200 - 1800	2
A-BH-021	VH 1801 - 2100	
A-BH-024	VH 2101 - 2400	
A-BH-027	VH 2401 - 2700	
A-BH-057		4
A-BH-100		2
A-BH-003		2
A-BH-215	VB 860 - 1500	2
A-BH-220	VB 1501 - 2000	
A-BH-225	VB 2001 - 2500	
A-BH-232	VB 2501 - 3235	
A-BH-300		2
A-BH-305		2
A-BH-310		2



4_vleugelig_hefschuifraam_monorail




		B	#	H	#
P-05-101		B	2	H	2
P-05-202		B2 / 2 + 36	4	H-90	4
P-05-302		-	-	H - 66	1
		-	-	H - 90	1
P-05-400r2		B2 - 112	2	-	-
P-05-453		-	-	H - 90	1
P-05-505		B2 - 112	2	-	-
P-05-602		-	-	H - 66	2
P-25-503		-	-	H - 90	4
P-25-800		B - 94	1	-	-
P-6s-015		B2 / 2 - 114	4	H - 284	4
		B1 - 67	4	H - 110	4

A-00-100	
A-00-105	28
A-00-106	4
A-00-220	2
A-01-100	8
A-05-100	8
A-05-200	2
A-05-207	4
A-05-453	1
A-15-505	2
A-00-CE...	1

	P	S	T	#
1	A-PH-2021	A-SH-2021	-	4
2	A-PH-1664	A-SH-1664	-	4
3	A-PH-4007	-	-	8
4	A-PH-4013	-	-	8
5	-	-	A-TV-008	4




A-GS-100	2B + 8H
A-GS-3..	2B + 8H
A-GS-500	1B + 2H
A-00-120	6B2 + 10H




4_vleugelig_hefschuifraam_monorail


overzicht vue d'ensemble overview	p.179
variabele hoek angle variable variable angle	p.180
pershoek équerre à sertir clamping corner	p.182
schroefhoek équerre à visser square coupling joint	p.185
t-verbinder attacher traverse connection component for transom	p.188
verzonken kozijn dormant encastrable lowered outer frame	p.190
montage waterkapje assemblage busette assembly drain hole cover	p.191
montage central dichting Construction seuil de porte Construction threshold	p.196
uitkapping middenstijl découpé profil chicane cutting chicane	p.197
uitkapping tussenstijl découpé mauclaire cutting middle post	p.208
uitkapping wiel découpé chiot cutting pulley	p.213
montage rolluik assemblage volet roulant assembly drain hole cover	p.214
Click - Matic	p.216
sloten en bewerkingen serrures et construction locks and construction	Schuif Coulissant Sliding window p.218

sloten en bewerkingen 4 delig serrures et construction 4 vantaux locks and construction 4 panels	Schuif Coulissant Sliding window	p.226
sloten en bewerkingen serrures et construction locks and construction	Hefschuif Levant - coulissant Lift - sliding window	p.230
inbraakwerend anti-effraction burglary proof		p.241




overzicht













$$90^\circ < A < 135^\circ$$


$$X = 16.5 + \frac{113.5}{\tan \frac{A}{2}}$$






overzichtvariabeelhoek










pershoek_05_200.idw







A-KM-5403









schroefhoek_mono.idw





A-KM-5403







Schroefhoek_05_200.idw




A-KM-5401






T-verbinding.idw




A-KM-5401



T-verbinding_601.idw




A-05-115




P-05-100




A-05-115





P-05-110




AfsluitblokjeA-05-115.idw




A-KM-5404



OF
OU
OR




A-KM-5404




max. 900



P-05-500





A-00-861





P-05-101




P-05-109











P-05-101

P-05-129






 Afwatering buitenkader
Evacuation d'eau dormant




A




+ A-00-100



 Afwatering vleugel
Evacuation d'eau ventail




B




 Ontluchting
Ventilation


C



 Afwatering buitenkader
Evacuation d'eau dormant




D






+ A-00-225





 Afwatering buitenkader
Evacuation d'eau dormant





E



hiontwatering






A-05-501










Option
A-05-505

afwatering.idw









A-KM-5403




















A-KM-5403

























Uitkapping_110.idw








uitkapping_drempel.idw




uitkapping_mono.idw



P-25-503





P-05-302






P-05-602






uitkapping_mono_hefschuif.idw




Verstek_Monorail.idw










A-05-450








4slagsamen_2.idw



















P-05-453













2 x A-05-110
of ou or
2 x A-05-111





uitfrezing_A-05-110.idw





- Theoretische waarden
- Valeurs théoriques
- Theoretical values








rolluikHT.idw



- Theoretische waarden
- Valeurs théoriques
- Theoretical values




rolluikHT.idw




Klik-Matic_HT.dwg

OUT




A-BS-195J

IN




A-BS-196

IN




A-BS-198L
A-BS-198R

IN






A-BS-199

IN




A-15-190







htdeur



	Slottype Type serrure Locktype	Slotplaat Gache Lockplate
Haakslot Serrure à crochet Lock with hook	A-BS-202	A-BS-206
Pentalock 5 punt Pentalock 5 point Pentalock 5 point	A-BS-200	A-BS-206 A-BS-207 (4x) A-BS-208

Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheidscil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate 12,5mm	A-00-CE3545	A-00-CV3545	A-00-CE45

Schroeven - Vis - Screws	
Langschild binnen + buiten Plaque longue int. + ext. Long plate int. + ext.	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5070  A-00-M6080 DIN 965 ISO 7046 M6 x 70
Langschild + komgreep Plaque longue + cuvette Long plate + grip	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5070  M5 x 60





A-BS-213

A-BS-215

A-BS-218

A-BS-225

A-BS-227



A-BS-214

A-BS-216

A-BS-217

A-BS-219

A-BS-220



A-BS-221

A-BS-226


A-BS-228

A-BS-229

A-BS-230





X = Ø 5,2mm
Y = Ø 5,2mm



X = Ø 5,2mm
Y = Ø 3,5mm




X = Ø 3,5mm
Y = Ø 3,5mm



IN




A-BS-223





OUT

A-BS-222



Depth 10mm





A-BS-231






A-A



OUT IN





KrukkenBS-231.idw








A-BS-202



A-BS-202.idw








htdeur_4


	Slottype Type serrure Locktype	Slotplaat Gache Lockplate	Steun Support Support
Haakslot Serrure à crochet Lock with hook	A-BS-202	A-BS-206	A-05-410
Pentalock 5 punt Pentalock 5 point Pentalock 5 point	A-BS-200	A-BS-206 A-BS-207 (4x)	A-05-410 A-05-411 (4x)
		A-BS-208	A-BS-412 A-BS-413 (4x)


Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheidscil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate 12,5mm	A-00-CE3545	A-00-CV3545	A-00-CE45


Schroeven - Vis - Screws	
Langschild binnen + buiten Plaque longue int. + ext. Long plate int. + ext.	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5070
	DIN 965 ISO 7046 A-00-M6080 M6 x 70
Langschild + komgreep Plaque longue + cuvette Long plate + grip	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5070 M5 x 60




htdeur_4








hthefschuifdeur




	Slot Serrure Lock	Sluitnok Point de verrouillage Locking bolt
Hef-schuif Levant-coulissant Lift-slide	A-BH-018 <i>FH = 1200-1800</i> A-BH-021 <i>FH = 1801-2100</i> A-BH-024 <i>FH = 2101-2400</i> A-BH-027 <i>FH = 2401-2700</i>	A-BH-035 A-BH-036

Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheidscil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate	A-00-CE3545	A-00-CV3545	A-00-CE45



	Vierkantstaaf Axe carré Squared pivot	Schroeven Vis Screws
A-BH-300 + A-BH-303	A-BH-311	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5075
A-BH-300 + A-BH-305	A-BH-310	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5065  cut to 62mm

hthefschuifdeur




hthefschuifdeur_4


	Slot Serrure Lock	Sluitnok Point de verrouillage Locking bolt
Hef-schuif Levant-coulissant Lift-slide	A-BH-018 FH = 1200-1800 A-BH-021 FH = 1801-2100 A-BH-024 FH = 2101-2400 A-BH-027 FH = 2401-2700	A-BH-035 A-BH-036


Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheids cil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate	A-00-CE3545	A-00-CV3545	A-00-CE45

	Vierkantstaaf Axe carré Squared pivot	Schroeven Vis Screws
A-BH-300 + A-BH-303	A-BH-311	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5075
A-BH-300 + A-BH-305	A-BH-310	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5065  cute to 62mm



hthefschuifdeur_4







A-BH-021
A-BH-024
A-BH-027





A-BH-018




	A	B	C	D
A-BH-018	-	620	1020	415
A-BH-021	770	1220	1620	1015
A-BH-024	770	1220	1920	1015
A-BH-027	770	1220	2220	1015




	A	B	C
A-BH-018	-	620	1020
A-BH-021	770	1220	1620
A-BH-024	770	1220	1920
A-BH-027	770	1220	2220



A-BH-003




A-05-207







slot_hes

Inbraakwerend - anti-effraction - burglary proof



A-05-210



2_vleugelig_schuifraam_inbraak




Inbraakwerend - anti-effraction - burglary proof



A-BS-201



A-BS-209



2_vleugelig_schuifraam_inbraak

