




BLYWEERT OCULTO
WINDOW SYSTEM


TECHNICAL MANUAL

Glaslat	P-6T-007			
Parclose	P-6T-011	NEW	23/08/2017	5.22
Glazing bead				
Glaslat				
Parclose	P-6T-039	NEW	08/05/2016	5.22
Glazing bead				
Stolpraam	P-19-A440			
Double ouvrant à la française	P-19-R503			
Double casement window	A-20-201	NEW	08/04/2016	5.5
	A-20-202			
Opzetprofiel 45mm				
Profil réhaussement 45mm	P-19-A514	NEW	08/04/2016	5.10
Elevation profile 45mm				
Koppelprofiel				
Profil de raccordement	P-19-510	NEW	08/04/2016	5.9
Connection profile				
Bevestigingsanker 240mm				
Patte de fixation 240mm	A-00-125	NEW	08/04/2016	
Anchor 240mm				
Renovatedorpel				
Seuil de rénovation	P-19-727	NEW	08/04/2016	5.14
Renovation sill				
Onderdorpels	P-19-A730			
Seuil	P-19-A731			5.15
Sill member	P-19-A733	NEW	08/04/2016	5.16
	P-19-A735			

» LEGENDE / LÈGENDE / LEGEND




Lengte (mm)
Longueur (mm)
Length (mm)




Omtrek
Périmètre
Perimeter



Kleur
Couleur
Color



Borstel-omtrek
Périmètre brossage
Perimeter of brushing



Brut
Brut
Mill finish



Pershoek
Équerre sertir
Clamping corner



Zwart
Noir
Black



Schroefhoek
Équerre à visser
Square coupling joint



Wit
Blanc
White



T-verbinding
Attacher traverse
Connection for transom




RAL
RAL
RAL




Variabele hoekverbinding
Équerre à angle variable
Adjustable connecting component



Pagina
Page
Page




Primaire zichtzijde
Surface primaire
Primary surface



Toepassing
Application
Application




Secundaire zichtzijde
Surface secondaire
Secondary surface



Kapmatrijs
Poinçonneuse
Punch tool

AN

Geanodiseerd
Anodisé
Anodised




Cilinder gelijksluitend
Cylindre même fermeture
Cylinder keyed-alike

~~AN~~


Niet geanodiseerd
Pas de anodisé
not anodised

» INHOUD / TABLE DES MATIÈRES / INDEX




Profieloverzicht
Overview profil
Profile overview

2.1




Toebehoren
Accessoires
Accessories

3.1



Profielen
Profils
Profiles

5.1




Doorsneden
Coupes
Section

6.1




Statica
Statique
Statics

7.1














Zaagtabellen
Tables de sciages
Sawing tables







8.1







Werktekeningen
Dessins de construction
Construction drawings





9.1





				
	P-20-A100	6500	Ral Bicolor	5.1
	P-20-A240	6500	Ral Bicolor	5.3
	P-20-A311	6500	Ral Bicolor	5.4
	P-20-A440	6500	Ral Bicolor	5.5
	P-20-A502	6500	Ral Bicolor	5.6
	P-20-R503	6500	Ral Bicolor	5.7
	P-19-A122	6500	Ral Bicolor	5.2
	P-19-A501	6500	Ral Bicolor	5.8
	P-19-511	6500	Ral Bicolor	5.9
	P-19-A514	6500	Ral Bicolor	5.10
	P-19-A515	6500	Ral Bicolor	5.11
	P-19-715	6500	PVC	5.12




				
	P-19-716	6500	PVC	5.12
	P-19-723	6500	Ral Brut	5.13
	P-19-725	6500	Ral Brut	5.13
	P-19-727	6500	Ral Brut	5.14
	P-19-A730	6500	Ral Bicolor	5.15
	P-19-A731	6500	Ral Bicolor	5.16
	P-19-A733	6500	Ral Bicolor	5.16
	P-19-A735	6500	Ral Bicolor	5.15
	P-00-105	6500	Ral Brut	5.13
	P-00-513	6500	Ral Bicolor Brut	5.17
	P-25-510	7000	Ral Bicolor Brut	5.17
	P-00-700	6500	Brut	5.18



				
	P-00-703	6500	Ral Brut	5.20
	P-00-704	6500	Ral Brut	5.20
	P-00-705	6500	Ral Brut	5.20
	P-00-706	6500	Ral Brut	5.20
	P-00-707	6500	Ral Brut	5.20
	P-00-710	6500	Ral Brut	5.19
	P-00-711	6500	Ral Brut	5.19
	P-00-720	6500	Ral Brut	5.21
	P-00-721	6500	Ral Brut	5.21
	P-00-722	6500	Ral Brut	5.21
	P-00-723	6500	Ral Brut	5.21
	P-00-724	6500	Ral Brut	5.21




				
	P-00-725	6500	Ral Brut	5.21
	P-00-726	6500	Ral Brut	5.21
	P-6t-007	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-011	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-015	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-019	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-023	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-027	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-031	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-033	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-035	6500	Ral Brut	5.22
	P-6t-039	6500	Ral Brut	5.22



			
 A-20-101 Glassteun Support cale de vitrage Glazing support	-ST 50 	 black	P-20-A1.. P-20-A2.. P-20-A3.. P-20-A4..
 A-20-201 Stolpeindstuk T/Z Embout mauclair T/Z Sealing double casement T/Z	-ST 20 	 black	P-20-A4..
 A-20-202 Stolpeindstuk T/Z Embout mauclair T/Z Sealing double casement T/Z	-ST 20 	 black	P-20-A4..
 A-19-116 Plaathouder Porteur de plaque Plate-holder	-ST 50 	 red	P-20-A1.. P-19-716
 A-19-721 Afsluiting dorpel Embout pour seuil Sealing threshold	-ST 50 	 black	P-19-725






				
	A-19-730 Afsluiting dorpel Embout pour seuil Sealing threshold	-ST 100 	 black	P-19-A730 P-19-A731
	A-19-731 Afsluiting dorpel Embout pour seuil Sealing threshold	-ST 100 	 black	P-19-A730 P-19-A731 P-19-A733 P-19-A735
	A-07-105 Verstekhoekje Equerre d'alignement Framing square	-ST 200 	 black	P-20-A2.. P-20-A3..
	A-00-102 Monodrain Blinde ontwatering Monodrain drainage invisible Monodrain Blind drainage	-ST 10 	 black	P-20-A3..
	A-00-104 Waterkapje Busette Drain hole cover	-ST 300 	 black	P-20-A1.. P-20-A3..







				
 A-00-115 Muuranker Fixation murale Wall anchor 157mm	-ST 100 -ST 1000 		P-20-A1..	
 A-00-119 Borstel Joint brosse Brush 5,5 6,9	-LM 325 	 black	P-00-703 P-00-704 P-00-705 P-00-706 P-00-707	
 A-00-121 Borstel Joint brosse Brush 9 6,9	-LM 175 	 black	P-00-703 P-00-704 P-00-706	
 A-00-125 Muuranker Fixation murale Wall anchor 240mm	-ST 100 		P-20-A1..	
 A-00-515 Eindstuk voor P-00-515 Embout pour P-00-515 End piece for P-00-515	-ST 20 	  black white	P-00-515	





				
	A-00-703 Klemstukje voor P-00-703 Clips pour P-00-703 Clips for P-00-703	-ST 10 -ST 100 	 black	P-20-A1..
	A-00-704 Klemstuk Clips Clip	-ST 100 		P-20-A1..
	A-00-705 Inloopstuk rolluikgeleider Guidage pour coulisse a volet Enterpiece rolling shutter	-ST 10 	  black white	P-00-703 P-00-704 P-00-706
	A-00-706 Aandrukrol voor rolluik Rouleau de renvoi pour volet Push roll for roller	-ST 10 -ST 100 	 white	P-00-705 P-00-707
	A-00-730 Afsluiting dorpel Joint finale pour profilé évac.invisible eaux Sealing threshold	-ST 100 		P-19-A731






				
	A-00-958 Klemblok zaagmachine Bloc de serrage machine a scier Clamp block saw machine	-ST 1 		P-20-1.. P-20-3..
	A-00-959 Klemblok zaagmachine Bloc de serrage machine a scier Clamp block saw machine	-ST 1 		P-20-2..
	A-00-B4860 DIN 7981 - 4.8 x 60mm inox A2	-ST 100 		
	A-00-E140 Dorpelafsluitstukjes 140mm Pieces lateral seuil 140mm Sealing for windowsill 140mm	-ST 1 		P-00-72.
	A-00-E230 Dorpelafsluitstukjes 230mm Pieces lateral seuil 230mm Sealing for windowsill 230mm	-ST 1 		P-00-72.


				
 A-00-EB143 Dorpelafsluitstukjes 143mm Pieces lateral seuil 143mm Sealing for windowsill 143mm	-ST 1 	 	P-00-72.	
 A-00-EB233 Dorpelafsluitstukjes 233mm Pieces lateral seuil 233mm Sealing for windowsill 233mm	-ST 1 	 	P-00-72.	
 A-00-EC140 Dorpelafsluitstukjes 140mm Pieces lateral seuil 140mm Sealing for windowsill 140mm	-ST 1 	 	P-00-72.	
 A-00-EC230 Dorpelafsluitstukjes 230mm Pieces lateral seuil 230mm Sealing for windowsill 230mm	-ST 1 	 	P-00-72.	
 A-00-ED143 Dorpelafsluitstukjes 143mm Pieces lateral seuil 143mm Sealing for windowsill 143mm	-ST 1 	 	P-00-72.	


				
 A-00-ED233 Dorselafsluitstukjes 233mm Pieces lateral seuil 233mm Sealing for windowsill 233mm	-ST 1 	 	P-00-72.	
 A-00-K050 Koppelstuk raamdorpel P-00-720 Piece raccord seuil P-00-720 Connector for windowsill P-00-720	-ST 1 	 	P-00-720	
 A-00-K050E Koppelstuk voor P-00-720 buitenhoek 90° Raccord pour P-00-720 coin ext. 90° Connector for P-00-720 external corner 90°	-ST 1 		P-00-720	
 A-00-K050I Koppelstuk voor P-00-720 binnenhoek 90° Raccord pour P-00-720 coin int. 90° Connector for P-00-720 inner corner 90°	-ST 1 		P-00-720	
 A-00-K080 Koppelstuk raamdorpel P-00-721 Piece raccord seuil P-00-721 Connector for windowsill P-00-721	-ST 1 	 	P-00-721	




				
	A-00-K080E Koppelstuk voor P-00-721 buitenhoek 90° Raccord pour P-00-721 coin ext. 90° Connector for P-00-721 external corner 90°	-ST 1 		P-00-721
	A-00-K080I Koppelstuk voor P-00-721 binnenhoek 90° Raccord pour P-00-721 coin int. 90° Connector for P-00-721 inner corner 90°	-ST 1 		P-00-721
	A-00-K110 Koppelstuk raamdorpel P-00-722 Piece raccord seuil P-00-722 Connector for windowsill P-00-722	-ST 1 	 	P-00-722
	A-00-K110E Koppelstuk voor P-00-722 buitenhoek 90° Raccord pour P-00-722 coin ext. 90° Connector for P-00-722 external corner 90°	-ST 1 		P-00-722
	A-00-K110I Koppelstuk voor P-00-722 binnenhoek 90° Raccord pour P-00-722 coin int. 90° Connector for P-00-722 inner corner 90°	-ST 1 		P-00-722


				
	A-00-K140 Koppelstuk raamdorpel P-00-723 Piece raccord seuil P-00-723 Connector for windowsill P-00-723	-ST 1 	 	P-00-723
	A-00-K140E Koppelstuk voor P-00-723 buitenhoek 90° Raccord pour P-00-723 coin ext. 90° Connector for P-00-723 external corner 90°	-ST 1 		P-00-723
	A-00-K140I Koppelstuk voor P-00-723 binnenhoek 90° Raccord pour P-00-723 coin int. 90° Connector for P-00-723 inner corner 90°	-ST 1 		P-00-723
	A-00-K170 Koppelstuk raamdorpel P-00-724 Piece raccord seuil P-00-724 Connector for windowsill P-00-724	-ST 1 	 	P-00-724
	A-00-K170E Koppelstuk voor P-00-724 buitenhoek 90° Raccord pour P-00-724 coin ext. 90° Connector for P-00-724 external corner 90°	-ST 1 		P-00-724

				
 A-00-K170I Koppelstuk voor P-00-724 binnenhoek 90° Raccord pour P-00-724 coin int. 90° Connector for P-00-724 inner corner 90°	-ST 1 		P-00-724	
 A-00-K200 Koppelstuk raamdorpel P-00-725 Piece raccord seuil P-00-725 Connector for windowsill P-00-725	-ST 1 	 	P-00-725	
 A-00-K200E Koppelstuk voor P-00-725 buitenhoek 90° Raccord pour P-00-725 coin ext. 90° Connector for P-00-725 external corner 90°	-ST 1 		P-00-725	
 A-00-K200I Koppelstuk voor P-00-725 binnenhoek 90° Raccord pour P-00-725 coin int. 90° Connector for P-00-725 inner corner 90°	-ST 1 		P-00-725	
 A-00-K230 Koppelstuk raamdorpel P-00-726 Piece raccord seuil P-00-726 Connector for windowsill P-00-726	-ST 1 	 	P-00-726	

				
	A-00-K230E Koppelstuk voor P-00-726 buitenhoek 90° Raccord pour P-00-726 coin ext. 90° Connector for P-00-726 external corner 90°	-ST 1 		P-00-726
	A-00-K230I Koppelstuk voor P-00-726 binnenhoek 90° Raccord pour P-00-726 coin int. 90° Connector for P-00-726 inner corner 90°	-ST 1 		P-00-726
	A-GS-114 Reparatie Aanslagdichting Joint de réparation repair Gasket manueel, manuellement, manually	-LM 100 	 black	P-20-A1.. P-20-A2.. P-20-A3..
	A-GS-134 Aanslagrubber voor tuimelraam Joint pour chassis basculant Gasket for pivoting window	-LM 100 		P-20-R503
	A-GS-700 Koppelrubber Joint de couplage Coupling gasket	-LM 100 	 black	P-20-A1..


				
 A-GS-705 Koppelrubber Joint de couplage Coupling gasket	-LM 100 	 black	P-20-A1..	
 A-GS-711 Basisrubber Joint de base Base gasket	-LM 25 	 black	P-20-A1..	
 A-HM-105 Verstekhoek Equerre d'alignement Framing square	-ST 20 -ST 250 		P-20-A1.. P-20-A2.. P-20-A3..	
 A-PH-1111b Pershoek Equerre à sertir Clamping corner	-ST 100 		P-20-A100	
 A-PH-1118b Pershoek Equerre à sertir Clamping corner	-ST 100 		P-20-A100	

				
	A-PH-1124b Pershoek Equerre à sertir Clamping corner	-ST 100 		P-20-A240 P-20-A440
	A-PH-1406b Pershoek Equerre à sertir Clamping corner	-ST 100 		P-20-A240 P-20-A440
	A-PH-3211b Pershoek Equerre à sertir Clamping corner	-ST 100 		P-19-A122
	A-PH-4217b Pershoek Equerre à sertir Clamping corner	-ST 100 		P-19-A122
	A-KM-0003 Gereedschap voor demontage glaslat Outil pour enlever parclose Tool for removing glazing bead	-ST 1 		



	OUT	IN
	A-PH-1111b	A-PH-1118b
	$I_x = 45.72\text{cm}^4$ $I_y = 18.23\text{cm}^4$ $W_x = 8.9\text{cm}^3$ $W_y = 3.25\text{cm}^3$	

prof1-1



OUT		IN
	A-PH-3211b	A-PH-4217b
	-	A-TV-102
		$I_x = 59.32\text{cm}^4$ $I_y = 23.69\text{cm}^4$ $W_x = 13.28\text{cm}^3$ $W_y = 4.86\text{cm}^3$


prof1-7



zwart
noir
black





OUT P-20-A240 IN



	OUT	IN
	A-PH-1406b	A-PH-1124b
	$I_x = 43.52\text{cm}^4$ $I_y = 7.24\text{cm}^4$ $W_x = 9.29\text{cm}^3$ $W_y = 2.15\text{cm}^3$	


prof2-1



OUT



P-20-A311

IN



$I_x = 60.06 \text{ cm}^4$
 $I_y = 26.20 \text{ cm}^4$
 $W_x = 11.76 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4.21 \text{ cm}^3$

prof3-1




zwart
noir
black



OUT


P-20-A440

IN



	OUT	IN
	A-PH-1406b	A-PH-1124b
	$I_x = 35.56 \text{ cm}^4$ $I_y = 3.71 \text{ cm}^4$ $W_x = 8.57 \text{ cm}^3$ $W_y = 1.43 \text{ cm}^3$	


prof4-1



OUT P-20-A502 IN





zwart
noir
black



$I_x = 23.88 \text{ cm}^4$
 $I_y = 5.17 \text{ cm}^4$
 $W_x = 5.54 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2.04 \text{ cm}^3$


prof5-1



OUT

P-20-R503

IN




prof5-2



OUT

P-19-A501

IN





$$I_x = 69.27 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 69.27 \text{ cm}^4$$

$$W_x = 16.27 \text{ cm}^3$$

$$W_y = 16.27 \text{ cm}^3$$




prof5-3



OUT

P-19-511


IN



	$I_x = 28.33\text{cm}^4$
	$I_y = 1.94\text{cm}^4$
	$W_x = 6.91\text{cm}^3$
	$W_y = 1.66\text{cm}^3$

PROFILE SECTION

P-19-511




P-20-A100




prof5-6



OUT P-19-A514 IN




$I_x = 57.07 \text{ cm}^4$
 $I_y = 11.42 \text{ cm}^4$
 $W_x = 12.40 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4.79 \text{ cm}^3$






prof5-7



OUT P-19-A515 IN




$I_x = 65.46\text{cm}^4$
 $I_y = 19.60\text{cm}^4$
 $W_x = 14.33\text{cm}^3$
 $W_y = 6.79\text{cm}^3$






prof5-4



P-19-715




P-19-716




prof7-3





P-19-723




P-19-725



P-00-105



P-19-723





P-19-725

prof7-4



P-19-727




P-19-727




prof7-6



OUT P-19-A730 IN




OUT P-19-A735 IN






prof7-7




OUT P-19-A731 IN




OUT P-19-A733 IN



prof7-8



	$I_x = 77.21\text{cm}^4$
	$I_y = 3.21\text{cm}^4$
	$W_x = 12.58\text{cm}^3$
	$W_y = 2.74\text{cm}^3$





	$I_x = 169.51\text{cm}^4$
	$I_y = 3.04\text{cm}^4$
	$W_x = 21.01\text{cm}^3$
	$W_y = 2.24\text{cm}^3$

prof5-5





P-00-700





prof7-9



P-00-710




P-00-711




prof7-5




P-00-703




P-00-704




P-00-706





P-00-705




P-00-707



prof7-2




	X	Y	Z	koppelstuk piece raccord connector	afsluitstuk E piece lateral E sealing E	afsluitstuk EC piece lateral EC sealing EC
P-00-720	38	50	13	A-00-K050	A-00-EB143	A-00-ED143
P-00-721	55	80	30	A-00-K080	A-00-EB143	A-00-ED143
P-00-722	57,5	110	32,5	A-00-K110	A-00-EB143	A-00-ED143
P-00-723	60	140	35	A-00-K140	A-00-EB143	A-00-ED143
P-00-724	62	170	38	A-00-K170	A-00-EB233	A-00-ED233
P-00-725	64,5	200	40,5	A-00-K200	A-00-EB233	A-00-ED233
P-00-726	67	230	43	A-00-K230	A-00-EB233	A-00-ED233




prof7-1




P-6t-007




P-6t-011




P-6t-015




P-6t-019




P-6t-023




P-6t-027




P-6t-031




P-6t-033




P-6t-035





P-6t-039





prof6_oculto







		
27	P-6t-039	A-GS-308
28	P-6t-039	A-GS-306
29	P-6t-039	A-GS-305
30	P-6t-039	A-GS-304
31	P-6t-035	A-GS-308
32	P-6t-035	A-GS-306
33	P-6t-035	A-GS-305
34	P-6t-035	A-GS-304
35	P-6t-033	A-GS-305
36	P-6t-033	A-GS-304
37	P-6t-031	A-GS-305
38	P-6t-031	A-GS-304
39	P-6t-027	A-GS-308
40	P-6t-027	A-GS-306
41	P-6t-027	A-GS-305
42	P-6t-027	A-GS-304
43	P-6t-023	A-GS-308
44	P-6t-023	A-GS-306
45	P-6t-023	A-GS-305
46	P-6t-023	A-GS-304
47	P-6t-019	A-GS-308
48	P-6t-019	A-GS-306
49	P-6t-019	A-GS-305
50	P-6t-019	A-GS-304
51	P-6t-015	A-GS-308
52	P-6t-015	A-GS-306
53	P-6t-015	A-GS-305
54	P-6t-015	A-GS-304
55	P-6t-011	A-GS-308
56	P-6t-011	A-GS-306
57	P-6t-011	A-GS-305
58	P-6t-011	A-GS-304
59	P-6t-007	A-GS-308
60	P-6t-007	A-GS-306
61	P-6t-007	A-GS-305
62	P-6t-007	A-GS-304




1: 6.3
2: 6.5
3: 6.7
4: 6.8
6: 6.9



overzicht



1




doors1a

TYPICAL DETAIL





1




doors1h



2





doors2a







3




doors3a





4



doors4a



TYPICAL DETAIL



		1190mm x 1440mm	
AIR PERMEABILITY EN 12207		Class 4	
WATER THIGHTNESS EN 12208		E1800	
WIND RESISTANCE EN 12211		C4	
OPERATION FORCE EN 13115 EN 12046-1		Class 1	
WRONG USE EN 13115		Class 4	
IMPACT EN 13049		Class 4	
REPORT		CAR 15090 09/06/2015	
ACOUSTIC PERFORMANCE EN ISO 140-3 EN ISO 717-1		45 (-1;-6) dB	
REPORT		AC 7829 10/04/2018	



Uf-value blyweert aluminium

uf b-Quick-Oculito



Buitenkader - Dormant - Fixed frame

W/m²K	P-20-A100
	1.35



Buitenkader/vleugel - Dormant/ouvrant - Fixed frame/vent

W/m²K	P-20-A240
P-20-A100	1.37



Stolpraam - Maclair - Double casement

W/m²K	P-20-A240 + P-20-A440
	1.42





T-profiel/1 vleugel - Traverse/1 ouvrant - Transom/1 vent

W/m²K	P-20-A240
P-20-A311	1.26


Certified by



Calculated according to EN ISO 10077-2



vleugelbereik





vleugelbereik

vast raam fenetre fixe fixed window	8.2
draairaam fenetre ouvrant side hung window	8.4
stolpraam double ouvrant à la français double casement window	8.6




vast raam
fenetre fixe
fixed window



A-00-104	max. 900
A-20-101	4
A-HM-105	4

	B	H
	B - 140	H - 140



enkelraam



vast raam
fenetre fixe
fixed window


		B	#
P-20-A100		B	2
P-20-A502		B	2
P-6t-033		B - 132	2

H	#
H	2
H	2
H - 160	2


		#
1	A-PH-1111b	2
2	A-PH-1118b	2

A-GS-304	2B + 2H
----------	---------

P-20-A100 P-20-A502 P-6t-033




P-6t-033 P-20-A502 P-20-A100



enkelraam



draairaam
chassis ouvrant
side hung window




P-20-A100

P-20-A240

P-6t-033

A-GS-304



A-00-104

max. 900

A-20-101

4


A-07-105

4

A-HM-105

4

	B	H
	B - 142	H - 142



A-GS-304

P-6t-033




P-20-A240

P-20-A100

draairaam



draairaam
chassis ouvrant
side hung window


		B	#
P-20-A100		B	2
P-20-A240		B - 36	2
P-6t-033		B - 134	2

H	#
H	2
H - 36	2
H - 162	2


		#
1	A-PH-1111b	4
2	A-PH-1118b	4
3	A-PH-1406b	4
4	A-PH-1124b	4

A-GS-304	2B + 2H
----------	---------

P-20-A100 P-20-A240 P-6t-033





P-6t-033 P-20-A240 P-20-A100



draairaam




stolpraam
double ouvrant à la française
double casement window




A-00-104	max. 900
A-20-101	8
A-20-201	1
A-20-202	1
A-07-105	8
A-HM-105	4

	B	H
	$(B - 224) / 2$	H - 142
	$(B - 224) / 2$	H - 142



P-20-A100 P-20-A240 P-6t-033



stolpraam





stolpraam
double ouvrant à la française
double casement window

		B	#
P-20-A100		B	2
P-20-A240		$(B - 12) / 2$	4
P-20-A440		-	-
P-20-R503		-	-
P-6t-033		$(B - 208) / 2$	4





H	#
H	2
H - 36	3
H - 68	1
H - 174	1
H - 162	4

	P	#
1	A-PH-1111b	4
2	A-PH-1118b	4
3	A-PH-1406b	8
4	A-PH-1124b	8




A-GS-134	1H
A-GS-304	2B + 4H



overzicht vue d'ensemble overview	9.2
pershoek équerre à sertir clamping corner	9.8
t-verbinder attacher traverse connection component for transom	9.9
stolpraam embout mauclair fenêtre double casement window	9.11
waterafvoer evacuation d'eau wateroutlet	9.13
bewerking raamgreep & slotkast construction poignée de fenêtre & boîtier de crémone construction window handle & gear-casing	9.16




overzicht




overzicht



P-19-511










IN








overzicht



overzicht




verzagen45°







A-00-959



verzagen135



Pershoek.idw




t-profiel.idw





A-00-112




A-00-113








P-20-A100



P-20-A311



t-profiel.idw



P-20-A240

A-PH-1406b

A-20-201

A-PH-1124b









A-20-202

P-20-R503






A-GS-134

P-20-A440





Stolpraam.idw



Stolpraam.idw



Afwatering.idw




①

5
22




P-20-A240



P-20-A100

③

30




③

②

②

③


250



②

P-20-A240

5




4,4
10
5





afwater_Veugel.idw

raamgreep
poignée de fenêtre
window handle



Espagnolet-slotkast
Boîtier de crémonne
Espagnolette gear-casing



raamkruk.idw