OPTIONS



Vous trouverez dans ce chapitre les options disponibles tant pour nos châssis PVC que pour nos châssis ALU :

- *Des aérateurs pour ventiler votre bâtiment*
- *Des moustiquaires pour garder les insectes à l'extérieur*
- *Un système bien pratique pour protéger vos enfants de la défenestration*

Aérateurs à Poser sur le Vitrage

RENSON
INNOVATION IN VENTILATION

Nous vous proposons une sélection d'aérateurs Renson.

Ventiler répond au besoin de prévoir une amenée d'air frais dans la maison.

Aérateur AR-60

Aérateur Auto-réglable à clapet avec rupture thermique.

- Hauteur 75 mm
- Largeurs de vitrages possibles : 20, 24 ou 28mm
- Débit d'air : 42,3 m³/h/m
- Coloris : Toutes les teintes RAL, laquage poudre
  Disponible en bicolore
- Ne convient pas pour la partie ouvrante d'un châssis coulissant

Aérateur TC-60

Aérateur en aluminium à clapet avec capot à rupture thermique

- Hauteur 75 mm
- Largeurs de vitrages possibles : 20, 24 ou 28 mm
- Débit d'air : 63 m³/h/m
- Coloris : Toutes les teintes RAL, laquage poudre
  Disponible en bicolore
- Ne convient pas pour la partie ouvrante d'un châssis coulissant

Aérateur THM-90

Aérateur en aluminium à clapet plat à rupture thermique

- Idéal pour les châssis coulissants
  Hauteur 105 mm
- Largeurs de vitrages possibles : 20, 24, 28 ou 33 mm
- Débit d'air : 45 m³/h/m
- Coloris : Toutes les teintes RAL, laquage poudre
  Disponible en bicolore

Aérateur AR-75



Aérateur autoréglable en aluminium à coupure thermique permettant 4 débits d'air différents

- Hauteur 92 mm
- Largeurs de vitrages possibles : 20, 24, 28, 32, 36, 40, ou 44 mm
- Débit d'air réglable : 56, 70, 81 ou 106 m³/h/m
- Coloris : Toutes les teintes RAL, laquage poudre
  Disponible en bicolore
- Ne convient pas pour la partie ouvrante d'un châssis coulissant

Aérateur à Poser sur le Châssis

Aérateur Invisivent

Aérateur en aluminium à clapet autoréglable invisible à rupture thermique. Grâce au système de régulation automatique, l'augmentation en débit d'air est très restreinte lors de vitesses du vent.

- Ce système réagit immédiatement aux différences de pression atmosphérique évitant ainsi les courants d'air.
  Hauteur 59 mm
- Débit d'air : 50 m³/h/m
- Coloris : Toutes les teintes RAL, laquage poudre
  Disponible en bicolore

Egalement disponible en version XXL pour les châssis coulissants.

Système Tilt First

Ce système est très utile pour éviter que de jeunes enfants ne jouent avec la fenêtre et ne risquent de tomber par l'ouverture.

Un système d'inverseur est intégré dans la ferrure de l'ouvrant : La poignée en position horizontale, la fenêtre se bloque en oscillo-battant et assure ainsi la ventilation de la pièce.

La poignée à clé déverrouillée en position verticale, la fenêtre s'ouvre à la française pour le nettoyage.





Moustiquaires



Nous fabriquons vos moustiquaires amovibles avec cadre en ALU sur mesure.

Et pour que vos fenêtres soient toujours aussi belles à regarder, nous laquons leur cadre dans la couleur de vos châssis.

Dormant à Encastrer pour Châssis Coulissant

Le dormant à encastrer vous permet de limiter au maximum l'effet de marche à enjamber lorsque vous entrez ou sortez par votre châssis coulissant.

En plaçant le revêtement de sol intérieur et extérieur sur le même plan, ce dormant vous apportera un grand confort et évitera que vos enfants ne trébuchent dans le passage. En outre, il permettra le passage de personnes à mobilité réduite et facilitera les déplacements des personnes âgées.

Nous vous le présentons ici pour un coulissant en ALU. Le principe est exactement le même en PVC.