



Blyweert Aluminium wordt/devient AluK




BS


Sobinco  
OPENS YOUR LIFE

Voor meer info / pour en savoir plus / for more info

[www.sobinco.com](http://www.sobinco.com)




Lengte (mm)  
Longueur (mm)  
Length (mm)




Omtrek  
Périmètre  
Perimeter



Kleur  
Couleur  
Color



Borstel-omtrek  
Périmètre brossage  
Perimeter of brushing



Brut  
Brut  
Mill finish



Pershoek  
Équerre sertir  
Clamping corner



Zwart  
Noir  
Black



Schroefhoek  
Équerre à visser  
Square coupling joint



Wit  
Blanc  
White



T-verbinding  
Attacher traverse  
Connection for transom



RAL  
RAL  
RAL




Variabele hoekverbinding  
Équerre à angle variable  
Adjustable connecting component



Pagina  
Page  
Page




Primaire zichtzijde  
Surface primaire  
Primary surface



Toepassing  
Application  
Application




Secundaire zichtzijde  
Surface secondaire  
Secondary surface



Kapmatrijs  
Poinçonneuse  
Punch tool

AN


Geanodiseerd  
Anodisé  
Anodised



Cilinder gelijksluitend  
Cylindre même fermeture  
Cylinder keyed-alike


~~AN~~

Niet geanodiseerd  
Pas de anodisé  
not anodised




Toebehoren  
Accessoires  
Accessories

p. 5




Deuren  
Portes  
Doors

p. 49




Chrono

p. 60




Chrono Plus

p. 65




Chrono Safe

p. 119



Chrono Invision plus












p. 169









Chrono Invision safe

p. 211












Sluit- en rotatiepunten  
Points de fermeture et de rotation  
Locking and rotation points











|                  | Fb = 450 - 600                                                                    | Fb = 601 - 1200                                                                    | Fb = 1201 - 1300                                                                    | Fb = 1401 - 1700                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  |  |   |   |   |
| Fh = 1201 - 1800 |  |   |   |   |
| Fh = 1801 - 2400 |                                                                                   |  |  |  |







Sluit- en rotatiepunten  
Points de fermeture et de rotation  
Locking and rotation points









|                  | Fb = 400 - 1200                                                                     | Fb = 1201 - 1700                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  |  |  |
| Fh = 1201 - 1800 |  |  |
| Fh = 1801 - 2400 |  |  |
























|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |     |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A-BS-001</b></p> <p>Basisset draairaam<br/>Kit de base, châssis simple ouvrant<br/>Base kit</p> <p>CHRONO PLUS</p>                                                                                 | -ST 1<br>   |    |  <p>Fb = 400-1200<br/>Fh = 600-1200</p> |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-002</b></p> <p>Basisset draairaam<br/>Kit de base, châssis simple ouvrant<br/>Base kit</p> <p>CHRONO SAFE</p>                                                                                 | -ST 1<br>   |    |  <p>Fb = 400-1200<br/>Fh = 700-1200</p> |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-004</b></p> <p>Basisset kipramen, kruk horizontaal<br/>Kit de base, châssis tombant, cré-<br/>mone horizontale<br/>Base kit for tilt window, horizontal han-<br/>dle</p> <p>CHRONO PLUS</p> | -ST 1<br> |  |                                       |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-005</b></p> <p>Insteekslotje<br/>Mécanisme pour poignée<br/>Mechanism for window handle</p>                                                                                                | -ST 1<br> |  |                                       |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-006</b></p> <p>Middensluiting<br/>Point de verrouillage<br/>Adjusting lock plate</p>                                                                                                       | -ST 1<br> |  |  <p>Fb=1201-1700</p>                  |                                                                                     |












|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div><b>A-BS-009</b></div> <div>Bijkomend sluitstuk<br/>Point de fermeture supplémentaire<br/>Additional locking point</div> <div>VANAF fh &gt;1200mm</div> | <div>-ST 1</div> <div></div>    | <div></div>   | <div></div>                           |                                                                                     |
| <div></div> <div><b>A-BS-011</b></div> <div>Dievenklauw<br/>Crochet de sûreté<br/>Safety pawl</div> <div>CHRONO SAFE</div>                                              | <div>-ST 1</div> <div></div>    | <div></div>   | <div></div>                           |                                                                                     |
| <div></div> <div><b>A-BS-012</b></div> <div>Middensluiting<br/>Point de verrouillage<br/>Adjusting lock plate</div> <div>CHRONO SAFE</div>                            | <div>-ST 1</div> <div></div>  | <div></div> | <div></div> <div>Fh=1801-2400</div> |                                                                                     |
| <div></div> <div><b>A-BS-013</b></div> <div>Middensluiting<br/>Point de verrouillage<br/>Adjusting lock plate</div> <div>CHRONO SAFE</div>                             | <div>-ST 1</div> <div></div>  | <div></div> | <div></div> <div>Fb=1201-1700</div> |                                                                                     |
| <div></div> <div><b>A-BS-014</b></div> <div>Regeltringel<br/>Tringle<br/>Rod</div> <div>100mm</div>                                                                   | <div>-ST100</div> <div></div> | <div></div> | <div></div>                         |                                                                                     |











|                                                                                     |                                                                                    |                    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-015</b><br><br>Regeltringel<br>Tringle<br>Rod<br><br>150mm                 | <b>-ST100</b><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-016</b><br><br>Verbindungsringel<br>Tringle de connexion<br>Connection Rod | <b>-ST 20</b><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-017</b><br><br>Regeltringel<br>Tringle<br>Rod<br><br>200mm                 | <b>-ST100</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-018</b><br><br>Regeltringel<br>Tringle<br>Rod<br><br>250mm                 | <b>-ST100</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-019</b><br><br>Regeltringel<br>Tringle<br>Rod<br><br>300mm                 | <b>-ST100</b><br> |  |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                   |                    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-020</b><br><br>Regeltringel<br>Tringle<br>Rod<br><br>350mm                                                                                | <b>-ST100</b><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-021</b><br><br>Verbindingstringel<br>Tringle de connexion<br>Connection Rod<br><br>365mm                                                  | <b>-ST100</b><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-022</b><br><br>Regeltringel<br>Tringle<br>Rod<br><br>400mm                                                                                | <b>-ST100</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-023</b><br><br>Kruk<br>Cremone<br>Handle                                                                                                  | <b>-ST 1</b><br>  |  |  |
|  | <b>A-BS-024</b><br><br>Kruk met cilinder<br>Cremone avec cylindre<br>Handle with cylinder<br><br>draai-kip<br>oscillo battant<br>turn before tilt | <b>-ST 1</b><br>  |  |  |











|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |     |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A-BS-025</b></p> <p>Plaatje voor scharnieren bij schroefhoeken<br/>Plaque pour paumelles à clames à visser<br/>Plate for hinge at square coupling joints</p> | <p><b>-ST100</b></p>    |    |                                                                                          |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-027</b></p> <p>Bijkomende middensluiting<br/>Point de verrouillage supplémentaire<br/>Additional adjusting lock plate</p>                               | <p><b>-ST 1</b></p>     |    |  <p>Fh=1201-1800</p>                                                                     |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-028</b></p> <p>Bijkomende schaar<br/>Compas supplémentaire<br/>Additional compass arm</p>                                                              | <p><b>-ST1</b></p>    |  |  <p>Fb &gt; 1401</p>                                                                   |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-031</b></p> <p>Sluitstuk<br/>Gâche<br/>Keeper</p>                                                                                                     | <p><b>-ST 1</b></p>   |  |                                                                                        |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-035</b></p> <p>Aluminium tringel<br/>Tringle en alu<br/>Aluminium rod</p> <p>CHRONO SAFE<br/>110mm</p>                                                | <p><b>-ST 50</b></p>  |  |   |                                                                                     |












|                                                                                     |                                                                                                         |                    |    |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-036</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>160mm | <b>-ST 50</b><br>   |    | <br>     |
|    | <b>A-BS-037</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>210mm | <b>-ST 50</b><br>   |    | <br>     |
|  | <b>A-BS-038</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>260mm | <b>-ST 50</b><br> |  | <br> |
|  | <b>A-BS-039</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>310mm | <b>-ST 50</b><br> |  | <br> |
|  | <b>A-BS-040</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>360mm | <b>-ST 50</b><br> |  | <br> |











|                                                                                     |                                                                                                           |                        |    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-041</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>410mm   | <b>-ST 50</b><br><br>   |    |                        |
|    | <b>A-BS-042</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>460mm   | <b>-ST 50</b><br><br>   |    |                        |
|  | <b>A-BS-043</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>510mm   | <b>-ST 50</b><br><br> |  |                      |
|  | <b>A-BS-044</b><br><br>Aluminium tringle<br>Tringle en alu<br>Aluminium rod<br><br>CHRONO SAFE<br>60mm    | <b>-ST 50</b><br><br> |  |                      |
|  | <b>A-BS-045</b><br><br>Middensluiting<br>Point de verrouillage<br>Adjusting lock plate<br><br>CHRONO SAFE | <b>-ST 1</b><br><br>  |  | <br><br>Fh=1201-1800 |










|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |     |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>A-BS-046</p> <p>Bijkomende schaar<br/>Compas supplémentaire<br/>Additional compass arm</p> <p>CHRONO SAFE</p> | -ST 1<br>   |    |  <p>Fb &gt; 1400</p>                |                                                                                     |
|  <p>A-BS-047</p> <p>Middensluiting<br/>Point de verrouillage<br/>Adjusting lock plate</p> <p>CHRONO PLUS</p>     | -ST 1<br>   |    |  <p>Fh=1601-2400</p>                |                                                                                     |
|  <p>A-BS-051</p> <p>Sluitstuk<br/>Gâche<br/>Keeper</p> <p>CHRONO PLUS</p>                                      | -ST 1<br> |  |                                   |                                                                                     |
|  <p>A-BS-052</p> <p>Middensluiting<br/>Point de verrouillage<br/>Adjusting lock plate</p> <p>CHRONO SAFE</p>    | -ST 1<br> |  |  <p>A-BS-045<br/>Fh=1801-2400</p> |                                                                                     |
|  <p>A-BS-053</p> <p>Middensluiting<br/>Point de verrouillage<br/>Adjusting lock plate</p> <p>CHRONO SAFE</p>    | -ST 1<br> |  |  <p>Fb=1201-1700</p>              |                                                                                     |





















|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A-BS-063</b></p> <p>Tweedelige scharnier<br/>Paumelle en deux parties<br/>Two-leaf hinge</p>                                 | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |    |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-064</b></p> <p>Driedelige scharnier<br/>Paumelle en trois parties<br/>Three-leaf hinge</p>                              | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |    |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-065</b></p> <p>Regeltringel plus<br/>Tringle de réglage plus<br/>Adjustment rod plus</p>                               | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-067</b></p> <p>Meeneemstuk<br/>Entraîneur<br/>Drive plate</p>                                                         | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-082</b></p> <p>Insteekslotje draaikip<br/>Serrure á mortaise oscillo battant<br/>Lock with bunghole turn and tilt</p> | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |











|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-083</b><br><br>Begrenzingsplaatje voor kruk draairamen<br>Plaque de restriction pour crémone<br>Ouvrant à la Fr<br>Restriction plate for handle casement window   | <b>-ST 10</b><br>  |    |    |
|    | <b>A-BS-084L</b><br><b>A-BS-084R</b><br><br>Kruk met cilinder voor Kip-Draai<br>Crémone avec cylindre pour manoeuvre logique<br>Handle with cylinder for tilt before turn | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |
|   | <b>A-BS-085</b><br><br>Koppelstuk voor smalle ramen 390-450<br>Pièce de raccord pour châssis étroits 390-450<br>Connecting piece for narrow windows 390-450               | <b>-ST 1</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-086</b><br><br>Setje voor lage ramen 480-600mm<br>Kit pour châssis bas 480-600mm<br>Kit for low windows 480-600mm                                                 | <b>-ST 1</b><br> |  |  |
|   | <b>A-BS-087</b><br><br>Middensluiting kipramen verticaal<br>Point de verrouillage châssis tombants vert<br>Adjusting lock plate tilt windows Vertical<br><br>CHRONO       | <b>-ST 1</b><br> |  |  |










|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>A-BS-088</b><br><br>Valschaar voor kipramen horizontaal<br>Compas à soufflet horizontale<br>Awning window arm horizontal<br><br>CHRONO                  | -ST 1<br><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-090</b><br><br>koppeltringel voor valramen<br>Tringle de jonction pour châssis tom-bants<br>Connection rod for tilt windows<br><br>CHRONO<br>110mm | -ST 1<br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-091</b><br><br>Hoekoverbrenging<br>Renvoi d'angle<br>Angle transmission                                                                            | -ST 1<br><br> |   |  |
|  | <b>A-BS-092</b><br><br>Grendel<br>Verrou<br>Bolt                                                                                                           | -ST 1<br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-093</b><br><br>Regeltringel<br>Tringle à réglage<br>Rod                                                                                            | -ST 1<br><br> |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>A-BS-094</p> <p>Regeltringel<br/>Tringle à réglage<br/>Rod</p>                                                                                                                     | -ST 1<br>   |    |    |                                                                                     |
|  <p>A-BS-100</p> <p>Grendelset dubbele groef<br/>Jeu de verrous rainure double<br/>Latch set double groove</p> <p>CHRONO PLUS</p>                                                     | -ST 1<br>   |    |    |                                                                                     |
|  <p>A-BS-101</p> <p>Stolpsluiting set met centraal slotje<br/>Ensemble fermeture mauclair avec serrure central<br/>Kit for double casement with central lock</p> <p>CHRONO PLUS</p> | -ST 1<br> |  |  |                                                                                     |
|  <p>A-BS-102</p> <p>Stolpsluiting<br/>Fermeture mauclair<br/>Double casement locking set</p> <p>CHRONO PLUS</p>                                                                     | -ST 1<br> |  |  |                                                                                     |
|  <p>A-BS-103</p> <p>Stolpsluiting set met centraal slotje<br/>Ensemble fermeture mauclair avec serrure central<br/>Kit for double casement with central lock</p> <p>CHRONO SAFE</p> | -ST 1<br> |  |  |                                                                                     |











|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-105</b><br><br>Kipdraaigrendel voor combinatie met stolp<br>Verrou pour combination avec mauclair<br>Latch for combination with double casement                                       | -ST 1<br><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-106</b><br><br>Kleine hoekoverbrenging met tap voor KD-stolp<br>Petit point de verrouillage pour manoeuvre logique - mauclair<br>Small locking point double casement tilt before turn | -ST 1<br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-107</b><br><br>Sluitstuk voor KD-Stolp Rechts<br>Gâche pour manoeuvre logique - mauclair droite<br>Lock plate tilt before turn double casement Right                                  | -ST 1<br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-108</b><br><br>Sluitstuk voor KD-Stolp Links<br>Gâche pour manoeuvre logique- mauclair Gauche<br>Lock plate tilt before turn double casement - left                                   | -ST 1<br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-109</b><br><br>Tringel met sleuf voor stolpramen<br>Tringle avec rainure pour double ouvrant<br>Linkbar with slot for double casement windows<br><br>CHRONO<br>110mm                  | -ST 1<br><br> |  |  |





|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | <b>A-BS-110</b><br><br>Tringel met sleuf voor stolpramen<br>Tringle avec rainure pour double ouvrant<br>Linkbar with slot for double casement windows<br><br>CHRONO<br>210mm | -ST 1<br>   |    |    |
|                                                                                        | <b>A-BS-111</b><br><br>Tringel met sleuf voor stolpramen<br>Tringle avec rainure pour double ouvrant<br>Linkbar with slot for double casement windows<br><br>CHRONO<br>310mm | -ST 1<br>   |    |    |
|                                                                                      | <b>A-BS-112</b><br><br>Grendel<br>Verrou<br>Bolt                                                                                                                             | -ST 1<br> |  |  |
|   | <b>A-BS-121</b><br><br>Valraam scharnierset<br>Set de paumelles châssis tombant<br>Hinges set for tilt window<br><br>CHRONO INVISION                                         | -ST 1<br> |  |  |
|                                                                                      | <b>A-BS-190</b><br><br>Handgreep binnen<br>Poignée intérieure<br>Handle inside                                                                                               | -ST 1<br> |  |  |







|                                                                                     |                                                                                                                                       |                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-191</b><br><br>Handgreep binnen met cilinder<br>Poignée intérieure avec cylindre<br>Handle inside with cylinder               | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-192</b><br><br>Vaste handgreep<br>Poignée fixe<br>Handle fixed                                                                | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-193K</b><br><br>Vaste handgreep met cilinder<br>Poignée fixe avec cylindre<br>Handle fixed with cylinder<br><br><b>Notus</b>  | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-193L</b><br><br>Vaste handgreep met cilinder<br>Poignée fixe avec cylindre<br>Handle fixed with cylinder<br><br><b>Hestia</b> | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-194</b><br><br>Vaste komgreep buiten<br>Cuvette extérieure fixe<br>Finger pull fixed outside                                  | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |











|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-195i</b><br><br>Vaste komgreep buiten met cilinder<br>Cuvette extérieure fixe avec cylindre<br>Finger pull fixed outside with cylinder<br><br><b>Notus</b>  | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-195J</b><br><br>Vaste komgreep buiten met cilinder<br>Cuvette extérieure fixe avec cylindre<br>Finger pull fixed outside with cylinder<br><br><b>Hestia</b> | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-196</b><br><br>Vaste handgreep binnen<br>Poignée fixe intérieure<br>Handle fixed inside                                                                     | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-197P</b><br><br>Sluitstuk<br>Gâche<br>Keeper<br><br><b>Pegase</b>                                                                                           | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-198L</b><br><br>Komgreep binnen links<br>Cuvette intérieure gauche<br>Finger pull inside left                                                               | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
























|                                                                                     |                                                                                                                               |                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-198R</b><br><br>Komgreep binnen rechts<br>Cuvette intérieure droite<br>Finger pull inside right                       | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-198PL</b><br><br>Komgreep binnen links<br>Cuvette intérieure gauche<br>Finger pull inside left<br><br><b>Pegase</b>   | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-198PR</b><br><br>Komgreep binnen rechts<br>Cuvette intérieure droite<br>Finger pull inside right<br><br><b>Pegase</b> | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-199</b><br><br>Sluithaak voor komgreep<br>Gâche pour cuvette<br>Keeper for finger pull                                | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-199P</b><br><br>Sluithaak voor komgreep<br>Gâche pour cuvette<br>Keeper for finger pull<br><br><b>Pegase</b>          | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |











|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                         |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-200</b><br><br>Pentalock 5-puntslot<br>Pentalock 5-points<br>Pentalock 5-points                                                                                                                              | <b>-ST 1</b><br><br>     |    |    |
|    | <b>A-BS-201</b><br><br>Inbraakvertragende pentalock<br>Serrure 5 point anti effraction<br>Lock with 5 points burglary proof<br><br> | <b>-ST 1</b><br><br>     |    |    |
|  | <b>A-BS-202</b><br><br>Haakslot<br>Serrure a crochet<br>lock with hook                                                                                                                                               | <b>-ST 1</b><br><br>   |  |  |
|  | <b>A-BS-203</b><br><br>Schroef voor pentalock<br>Vis pour serrure 5 points<br>Screw for lock with 5 points<br><br>M5 x 45                                                                                            | <b>-ST 100</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-206</b><br><br>Slotplaat midden<br>Gache centre<br>Lock plate centre                                                                                                                                         | <b>-ST 1</b><br><br>   |  |  |










|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-207</b><br><br>Slotplaat klein<br>Gache petit<br>Lock plate small                                                                                                                                                                         | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-208</b><br><br>Lange slotplaat voor A-BS-200<br>Gache filant longue pour A-BS-200<br>Lock plate long for A-BS-200<br><br>2170mm                                                                                                           | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-209</b><br><br>Inbraakvertragend slotplaat voor A-BS-201<br>Gache pour anti effraction pour A-BS-201<br>Lock plate burglary proof for A-BS-201<br><br> | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-210</b><br><br>Lange slotplaat voor A-BS-200<br>Gache filant longue pour A-BS-200<br>Lock plate long for A-BS-200<br><br>2770mm                                                                                                           | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-211</b><br><br>Inbraakvertragende pentlock<br>Serrure 5 point anti effraction<br>Lock with 5 points burglary proof<br><br>                             | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                             |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-213</b><br><br>Buitenkruk met cilindergat<br>Béquille extérieur avec trou de cylindre<br>Handle outside with cylinder opening       | -ST 1<br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-214</b><br><br>Buitenkruk zonder cilindergat<br>Béquille extérieur sans trou de cylindre<br>Handle outside without cylinder opening | -ST 1<br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-215</b><br><br>Binnenkruk met cilindergat<br>Béquille intérieur avec trou de cylindre<br>Handle inside with cylinder opening        | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-216</b><br><br>Binnenkruk zonder cilindergat<br>Béquille intérieur sans trou de cylindre<br>Handle inside without cylinder opening  | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-217</b><br><br>Vaste binnenkruk<br>Béquille fixe<br>Handle inside fix                                                               | -ST 1<br> |  |  |











|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-218</b><br><br>Rolliukkrak met cilindergat<br>Béquille réduite avec trou de cylindre<br>Rolling shutter handle with cylinder opening                                                                                                                            | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-219</b><br><br>Rolliukkrak zonder cilindergat<br>Béquille réduite sans trou de cylindre<br>Rolling shutter handle without cylinder opening                                                                                                                      | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-220</b><br><br>Vaste buitenkrak<br>Béquille extérieure fixe<br>Handle outside fix                                                                                                                                                                               | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-221</b><br><br>Vaste binnenkrak<br>Béquille intérieure fixe<br>Handle inside fix                                                                                                                                                                                | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-222</b><br><br>Buitenkrak met stift 120mm inbraakvertraging<br>Béquille ext. avec tige 120 mm retard. effraction<br>Handle outside burglary proof with spindle 120mm<br><br> | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |










|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-223</b><br><br>Binnenkruk inbraakvertragend<br>Béquille int. retardement d'effraction<br>Handle inside burglary proof<br><br> | -ST 1<br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-225L</b><br><br>Handgreep buiten Links met hendel en cilindergat<br>Poignée extérieur commande à levier et trou de cylindre Gauche<br>Handle outside Left with lever and cylinder opening                      | -ST 1<br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-225R</b><br><br>Handgreep buiten Rechts met hendel en cilindergat<br>Poignée extérieur commande à levier et trou de cylindre Droite<br>Handle outside Right with lever and cylinder opening                    | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-226L</b><br><br>Handgreep buiten Links met hendel zonder cilindergat<br>Poignée extérieur commande à levier sans trou de cylindre Gauche<br>Handle outside Left with lever                                     | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-226R</b><br><br>Handgreep buiten Rechts met hendel zonder cilindergat<br>Poignée extérieur commande à levier sans trou de cylindre Droite<br>Handle outside Right with lever                                   | -ST 1<br> |  |  |











|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-227L</b><br><br>Handgreep binnen Links met hendel en cilindergat<br>Poignée intérieur commande à levier et trou de cylindre Gauche<br>Handle inside Left with lever and cylinder opening   | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-227R</b><br><br>Handgreep binnen Rechts met hendel en cilindergat<br>Poignée intérieur commande à levier et trou de cylindre Droite<br>Handle inside Right with lever and cylinder opening | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-228L</b><br><br>Handgreep binnen Links met hendel zonder cilindergat<br>Poignée intérieur commande à levier sans trou de cylindre Gauche<br>Handle inside Left with lever                  | <b>-ST 1</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-228R</b><br><br>Handgreep binnen Rechts met hendel zonder cilindergat<br>Poignée intérieur commande à levier sans trou de cylindre Droite<br>Handle inside Right with lever                | <b>-ST 1</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-229L</b><br><br>Handgreep buiten Links vast zonder cilindergat<br>Poignée extérieur fixe sans trou de cylindre Gauche<br>Handle outside Left                                               | <b>-ST 1</b><br> |  |  |












|                                                                                     |                                                                                                                                                        |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-229R</b><br><br>Handgreep buiten Rechts vast zonder cilindergat<br>Poignée extérieur fixe sans trou de cylindre Droite<br>Handle outside Right | -ST 1<br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-230L</b><br><br>Handgreep binnen Links vast zonder cilindergat<br>Poignée intérieur fixe sans trou de cylindre Gauche<br>Handle inside Left    | -ST 1<br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-230R</b><br><br>Handgreep binnen Rechts vast zonder cilindergat<br>Poignée intérieur fixe sans trou de cylindre Droite<br>Handle inside Right  | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-231</b><br><br>Komgreep buiten<br>Cuvette extérieur<br>Grip outside                                                                            | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-252</b><br><br>Deurkruk binnen met langschild<br>Béquille intérieur avec plaque longue<br>Handle inside with long plate                        | -ST 1<br> |  |  |



















|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-253</b><br><br>Deurkruk buiten met langschild<br>Bequille exterieur avec plaque longue<br>handle outside with long plate                                                      | -ST 1<br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-254</b><br><br>SKG binnenkruk<br>Bequille interieur SKG<br>SKG handle inside<br><br>         | -ST 1<br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-255</b><br><br>SKG deurkruk buiten<br>Bequille exterieur SKG<br>SKG handle outside<br><br> | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-260</b><br><br>Deurgrendel voor 5 puntsslot<br>Verrou pour serrure 5-points<br>Extended bolt for lock 5 points                                                                | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-261</b><br><br>Sluitstukje voor A-BS-260<br>Gaches pour A-BS-260<br>Keeper for A-BS-260                                                                                       | -ST 1<br> |  |  |







|                                                                                     |                                                                                                                                                       |             |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-262</b><br><br>Bodemhuls voor deurgrendel<br>Gaine encastrable pour verrou<br>Ground sleeve                                                   | -ST 1<br>    |    |    |
|    | <b>A-BS-263</b><br><br>Rolluikkruk met cilinder gat<br>Béquille réduite avec trou de cylindre<br>Rolling shutter handle with cylinder opening         | -ST 1<br>    |    |    |
|  | <b>A-BS-264</b><br><br>Deurkruk buiten met langschild<br>Bequille exterieur avec plaque longue<br>handle outside with long plate                      | -ST 1<br>  |  |  |
|  | <b>A-BS-267</b><br><br>Dievenklauw<br>Crochet de sûreté<br>Safety pawl                                                                                | -ST 1<br>  |  | Harmonia                                                                              |
|  | <b>A-BS-270</b><br><br>Inklembaar deurscharnier naar bin-<br>nendraaiend<br>Paumelle de porte pour ouvrant intéri-<br>eur<br>Doorhinge inside opening | -ST 10<br> |  |  |







|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-271</b><br><br>Inklembaar deurscharnier naar buiten-draaiend<br>Paumelle de porte pour ouvrant extérieur<br>Doorhinge outside opening                       | <b>-ST 10</b><br><br>  |    |    |
|    | <b>A-BS-273</b><br><br>Rollenband deurscharnier naar binnendraaiend<br>Paumelle de porte Rollenband pour ouvrant intérieur<br>Rollenband Doorhinge inside opening   | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-274</b><br><br>Rollenband deurscharnier naar buiten-draaiend<br>Paumelle de porte Rollenband pour ouvrant extérieur<br>Rollenband Doorhinge outside opening | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-275</b><br><br>Bevestigingskit binnendraaiende deur<br>Kit de fixation porte ouverture Int<br>Fastening kit for inward opening doors                        | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-277</b><br><br>Bevestigingskit buitendraaiende deur Triton<br>Kit de fixation porte ouverture Int Triton<br>Fastening kit for outward opening doors Triton  | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A-BS-280L</b></p> <p>Kruk tuimelraam Links<br/>Crémone pour chassis basculant<br/>Gauche<br/>Handle pivotal window left</p>   | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |    |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-280R</b></p> <p>Kruk tuimelraam Rechts<br/>Crémone pour chassis basculant<br/>Droite<br/>Handle pivotal window right</p> | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |    |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-282</b></p> <p>Basisset tuimelraam<br/>Paquet de base pour chassis bascu-<br/>lant<br/>set pivoting window</p>         | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-283</b></p> <p>Middensluiting tuimelraam<br/>Fermeture central<br/>Central lock pivoting window</p>                    | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-285L</b></p> <p>Pivot standaard Links<br/>Pivot standard Gauche<br/>Pivot standard Left</p>                            | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |









|                                                                                     |                                                                                                                                   |                       |    |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-285R</b><br><br>Pivot standard Rechts<br>Pivot standard Droite<br>Pivot standard Right                                    | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |                                                                                                 |
|    | <b>A-BS-286L</b><br><br>Pivot blokkage BLOC K 15° Links<br>Pivot de blocage BLOC K 15° Gauche<br>Pivot blockage BLOC K 15° Left   | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |                                                                                                 |
|  | <b>A-BS-286R</b><br><br>Pivot blokkage BLOC K 15° Rechts<br>Pivot de blocage BLOC K 15° Droite<br>Pivot blockage BLOC K 15° Right | <b>-ST 1</b><br><br> |  |                                                                                               |
|  | <b>A-BS-347</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2170mm                                         | <b>-ST 1</b><br><br> |  | <br><br> |
|  | <b>A-BS-348</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2470mm                                         | <b>-ST 1</b><br><br> |  | <br><br> |












|                                                                                     |                                                                                                                                             |                   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-350</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2170mm                                                   | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-351</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2470mm                                                   | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-353</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2170mm                                                   | <b>-ST 1</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-354</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2470mm                                                   | <b>-ST 1</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-356</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2170mm<br><br>P-01-234 / P-01-235<br>P-C1-234 / P-C1-235 | <b>-ST 1</b><br> |  |  |











|                                                                                     |                                                                                                                                             |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-357</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2470mm<br><br>P-01-234 / P-01-235<br>P-C1-234 / P-C1-235 | -ST 1<br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-359</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2170mm                                                   | -ST 1<br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-360</b><br><br>Meerpuntslot<br>Serrure multiple<br>Multi-point lock<br><br>2470mm                                                   | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-362L</b><br><b>A-BS-362R</b><br><br>Slotplaat midden<br>Gâche centrale<br>Central lockplate<br><br>Harmonia                         | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-363</b><br><br>Slotplaat onder/boven<br>Gâche haut/basse<br>Lockplate below and above<br><br>Harmonia                               | -ST 1<br> |  |  |












|                                                                                     |                                                                                                                                 |                   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-372L</b><br><b>A-BS-372R</b><br><br>Slotplaat midden 5,5mm<br>Gâche milieu 5,5mm<br>Lockplate centre 5,5mm              | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-373</b><br><br>Slotplaat boven-onder 5,5mm<br>Gâche haute-base 5,5mm<br>Lockplate top-bottom 5,5mm                      | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-374L</b><br><b>A-BS-374R</b><br><br>Lange slotplaat-5,5mm<br>Gâche filante 5,5mm<br>Lock plate long 5,5mm<br><br>2170mm | <b>-ST 1</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-375L</b><br><b>A-BS-375R</b><br><br>Lange slotplaat-5,5mm<br>Gâche filante 5,5mm<br>Lock plate long 5,5mm<br><br>2470mm | <b>-ST 1</b><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-382L</b><br><b>A-BS-382R</b><br><br>Slotplaat midden 8,5mm<br>Gâche milieu 8,5mm<br>Lockplate centre 8,5mm              | <b>-ST 1</b><br> |  |  |





















|                                                                                     |                                                                                                                                    |                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-383</b><br><br>Slotplaat boven-onder 8,5mm<br>Gâche haute-base 8,5mm<br>Lockplate top-bottom 8,5mm                         | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-384L</b><br><b>A-BS-384R</b><br><br>Lange slotplaat-8,5mm<br>Gâche filante 8,5mm<br>Lock plate long 8,5mm<br><br>2170mm    | <b>-ST 1</b><br><br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-385L</b><br><b>A-BS-385R</b><br><br>Lange slotplaat-8,5mm<br>Gâche filante 8,5mm<br>Lock plate long 8,5mm<br><br>2470mm    | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-390</b><br><br>Elektrische deuropener<br>Ouvre-porte électrique<br>Electric door opener                                    | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |
|  | <b>A-BS-392</b><br><br>Kunststof kastje voor slotplaat midden<br>Boîtier nylon pour gâche milieu<br>Pvc-frame for lockplate centre | <b>-ST 1</b><br><br> |  |  |









|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-395</b><br><br>Rolschieter voor doornmaat 35mm<br>Rouleau pour entrée 35mm<br>Roller bolt for backset 35mm                                                    | -ST 1<br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-396</b><br><br>Deurslot<br>Serrure pour porte<br>Door lock<br><br>Apollo Cold                                                                                 | -ST 1<br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-397L</b><br><b>A-BS-397R</b><br><br>Slotplaat midden<br>Gâche centrale<br>Central lockplate<br><br>Apollo Cold                                                | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-398</b><br><br>Rolschieter voor doornmaat 40mm<br>Rouleau pour entrée 40mm<br>Roller bolt for backset 40mm                                                    | -ST 1<br> |  |  |
|   | <b>A-BS-403</b><br><br>Basiset kipramen, kruk verticaal<br>Kit de base, châssis tomb. crémone<br>vert<br>Base kit for tilt window, vertical handle<br><br>CHRONO PLUS | -ST 1<br> |  |  |









|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A-BS-407</b></p> <p>Bovenscharnier<br/>Paumelle supérieure<br/>Upper hinge</p>                                 | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |    |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-408</b></p> <p>Regelbare bovenscharnier<br/>Paumelle supérieure réglable<br/>Adjustable upper hinge</p>   | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |    |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-410</b></p> <p>Onderscharnier<br/>Paumelle inférieure<br/>Lower hinge</p>                               | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-426</b></p> <p>Scharnierset kleur<br/>Set de paumelles coloris<br/>Hinges kit color</p>                 | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-429</b></p> <p>Regelbare onderscharnier<br/>Paumelle inférieure réglable<br/>Adjustable lower hinge</p> | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |            |    |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-430</b><br><br>Versterkingsset<br>Kit de renfort<br>Kit for capacity load increase                                                                                       | -ST 1<br>   |    | <br><br>Fb > 1400<br>90kg - 130kg                                                           |
|     | <b>A-BS-432</b><br><br>Raambegrenzer<br>Compas limitateur d'ouverture<br>Opening limiting device<br><br>160mm<br><br>Fb = 450-600<br>max: 170kg                                  | -ST 1<br>   |    | <br>     |
|   | <b>A-BS-433</b><br><br>Raambegrenzer<br>Compas limitateur d'ouverture<br>Opening limiting device<br><br>270mm<br><br>Fb = 601-1300<br>max: 170kg                                 | -ST 1<br> |  | <br> |
|   | <b>A-BS-434</b><br><br>Raambegrenzer<br>Compas limitateur d'ouverture<br>Opening limiting device<br><br>370mm<br><br>Fb = 1301-1700<br>max: 170kg                                | -ST 1<br> |  | <br> |
|  | <b>A-BS-480</b><br><br>Basisset kipramen, kruk verticaal<br>Kit de base, châssis tombant, cré-<br>mone verticale<br>Base kit for tilt window, vertical handle<br><br>CHRONO SAFE | -ST 1<br> |  | <br><br>Fb=700-1200                                                                       |







|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A-BS-489</b><br>Valschaar voor kipramen verticaal<br>Compas à soufflet verticale<br>Awning window arm vertical<br><br>CHRONO                                                   | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |                                                                                     |
| <br><b>A-BS-520L</b><br><b>A-BS-520R</b><br><br>Draairaam scharnierset<br>Set de paumelles ouvr. à la française<br>Hinges set for casement window<br><br>CHRONO INVISION<br><b>R</b> | <b>-ST 1</b><br>   |    |    |                                                                                     |
| <br><b>A-BS-550</b><br><br>Basiskit draaikip<br>Kit de base oscillo battant<br>Base kit turn and tilt<br><br>CHRONO PLUS                                                           | <b>-ST 1</b><br> |   |  |                                                                                     |
| <br><b>A-BS-551</b><br><br>Basiskit draaikip<br>Kit de base oscillo battant<br>Base kit turn and tilt<br><br>CHRONO SAFE                                                           | <b>-ST 1</b><br> |  |  |                                                                                     |
| <br><b>A-BS-552</b><br><br>Basiskit kipdraai<br>Kit de base manoeuvre logique<br>Base kit tilt before turn<br><br>CHRONO PLUS                                                      | <b>-ST 1</b><br> |  |  |                                                                                     |








|                                                                                    |                                                                                                                                                                             |            |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>A-BS-553</b><br><br>Basiskit kipdraai<br>Kit de base manoeuvre logique<br>Base kit tilt before turn<br><br>CHRONO SAFE                                                   | -ST 1<br>   |    |    |
|    | <b>A-BS-554</b><br><br>A-schaar draaikip<br>A-compas oscillo battant<br>A-link arm turn and tilt<br><br>CHRONO PLUS:<br>FB: 450 - 670<br>CHRONO SAFE:<br>FB: 500 - 650      | -ST 1<br>   |    |    |
|  | <b>A-BS-555</b><br><br>B-schaar draaikip<br>B-compas oscillo battant<br>B-link arm turn and tilt<br><br>CHRONO PLUS:<br>FB: 601 - 1300<br>CHRONO SAFE:<br>FB: 651 - 1300    | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-556</b><br><br>C-schaar draaikip<br>C-compas oscillo battant<br>C-link arm turn and tilt<br><br>CHRONO PLUS:<br>FB: 1301 - 1700<br>CHRONO SAFE:<br>FB: 1301 - 1700  | -ST 1<br> |  |  |
|  | <b>A-BS-557</b><br><br>A-schaar kipdraai<br>A-compas manoeuvre logique<br>A-link arm tilt before turn<br><br>CHRONO PLUS:<br>FB: 450 - 600<br>CHRONO SAFE:<br>FB: 500 - 650 | -ST 1<br> |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A-BS-558</b></p> <p>B-schaar kipdraai<br/>B-compass manoeuvre logique<br/>B-link arm tilt before turn</p> <p>CHRONO PLUS:<br/>FB: 601 - 1300<br/>CHRONO SAFE:<br/>FB: 651 - 1300</p>                         | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |    |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-559</b></p> <p>C-schaar kipdraai<br/>C-compass manoeuvre logique<br/>C-link arm tilt before turn</p> <p>CHRONO PLUS:<br/>FB: 1301 - 1700<br/>CHRONO SAFE:<br/>FB: 1301 - 1700</p>                       | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |    |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-560</b></p> <p>Scharnierset kleurloos<br/>Set de paumelles sans-coloris<br/>Hinges kit no-color</p>                                                                                                  | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-561L<br/>A-BS-561R</b></p> <p>Scharnierset draaikip<br/>Set paumelles oscillo battant<br/>Hinges kit turn and tilt</p> <p>INVISION PLUS:<br/>FB: 450 - 600<br/>INVISION SAFE:<br/>FB: 500 - 650</p>  | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-562L<br/>A-BS-562R</b></p> <p>Scharnierset draaikip<br/>Set paumelles oscillo battant<br/>Hinges kit turn and tilt</p> <p>INVISION PLUS:<br/>FB: 601 - 1300<br/>INVISION SAFE:<br/>FB: 651 - 1300</p> | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |     |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A-BS-563L</b><br/><b>A-BS-563R</b></p> <p>Scharnierset draaikip<br/>Set paumelles oscillo battant<br/>Hinges kit turn and tilt</p> <p>INVISION PLUS:<br/>FB: 1301 - 1700<br/>INVISION SAFE:<br/>FB: 1301 - 1700</p>        | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |                                       |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-564L</b><br/><b>A-BS-564R</b></p> <p>Scharnierset kipdraai<br/>Set paumelles manoeuvre logique<br/>Hinges kit tilt before turn</p> <p>INVISION PLUS:<br/>FB: 450 - 600<br/>INVISION SAFE:<br/>FB: 500 - 650</p>      | <p><b>-ST 1</b></p>    |    |                                       |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-565L</b><br/><b>A-BS-565R</b></p> <p>Scharnierset kipdraai<br/>Set paumelles manoeuvre logique<br/>Hinges kit tilt before turn</p> <p>INVISION PLUS:<br/>FB: 601 - 1300<br/>INVISION SAFE:<br/>FB: 651 - 1300</p>   | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |                                     |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-566L</b><br/><b>A-BS-566R</b></p> <p>Scharnierset kipdraai<br/>Set paumelles manoeuvre logique<br/>Hinges kit tilt before turn</p> <p>INVISION PLUS:<br/>FB: 1301 - 1700<br/>INVISION SAFE:<br/>FB: 1301 - 1700</p> | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |                                     |                                                                                     |
|  <p><b>A-BS-728</b></p> <p>Versterkingsset<br/>Kit de renfort<br/>Kit for capacity load increase</p>                                                                                                                           | <p><b>-ST 1</b></p>  |  |  <p>Fb &gt; 1400<br/>&gt; 130kg</p> |                                                                                     |





|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                |    |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-800</b><br><br>Rozette voor cilinder binnen<br>Plaque entrée de cylindre interieur<br>Cylinder covering inside<br><br>Horizon                   | -ST 1<br><br>   |    | <br><br>     |
|    | <b>A-BS-801</b><br><br>Deurkruk binnen met langschild<br>Béquille intérieure avec plaque longue<br>handle inside with long plate<br><br>Horizon - 60mm  | -ST 1<br><br>   |    | <br><br>     |
|  | <b>A-BS-802</b><br><br>Deurkruk buiten met langschild<br>Béquille extérieure avec plaque longue<br>handle outside with long plate<br><br>Horizon - 60mm | -ST 1<br><br> |  | <br><br> |
|  | <b>A-BS-803</b><br><br>Deurkruk buiten met langschild<br>Béquille extérieure avec plaque longue<br>handle outside with long plate<br><br>Horizon - 60mm | -ST 1<br><br> |  | <br><br> |
|  | <b>A-BS-804</b><br><br>Rolluikkruk buiten<br>Béquille réduite extérieur<br>Rolling shutter handle outside<br><br>Horizon - 18mm                         | -ST 1<br><br> |  | <br><br> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                       |    |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A-BS-805</b><br><br>Deurkruk buiten met langschild<br>Béquille extérieure avec plaque longue<br>handle outside with long plate<br><br>Horizon - 45mm | <b>-ST 1</b><br><br>   |    | <br><br>     |
|    | <b>A-BS-806</b><br><br>Deurkruk binnen met langschild<br>Béquille intérieure avec plaque longue<br>handle inside with long plate<br><br>Horizon - 60mm  | <b>-ST 1</b><br><br>   |    | <br><br>     |
|  | <b>A-BS-810</b><br><br>Deurkruk binnen<br>Béquille intérieure<br>handle inside<br><br>Horizon - 60mm                                                    | <b>-ST 1</b><br><br> |  | <br><br> |
|  | <b>A-BS-811</b><br><br>Deurkruk buiten<br>Béquille extérieure<br>handle outside<br><br>Horizon - 60mm                                                   | <b>-ST 1</b><br><br> |  | <br><br> |
|  | <b>A-BS-812</b><br><br>Rolluikdruk buiten<br>Béquille réduite extérieur<br>Rolling shutter handle outside<br><br>Horizon - 18mm                         | <b>-ST 1</b><br><br> |  | <br><br> |



|                                                                                   |                                                                                                         |              |  |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>A-BS-813</p> <p>Deurkruk buiten<br/>Béquille extérieure<br/>handle outside</p> <p>Horizon - 45mm</p> | <p>-ST 1</p>  |  | <br> |





Meerpuntslot  
Serrure multiple  
Multi-point lock


A-BS-347, A-BS-348  
A-BS-350, A-BS-351  
A-BS-353, A-BS-354  
A-BS-356, A-BS-357  
A-BS-359, A-BS-360



OUT

IN


Links  
Left  
Gauche



Links  
Left  
Gauche

OUT

IN



OUT

IN


Rechts  
Right  
Droite



Rechts  
Right  
Droite

OUT


IN



Links  
Left  
Gauche

IN


OUT




Rechts  
Right  
Droite


IN

OUT






kruk hoogte t.o.v. vleugel,  
La hauteur de la poignée vis-à-vis l'ouvrant,  
height of the handle with reference to wing



Apollo  
Apollo Cold  
Triton  
Hermes  
Themis

slot Orca.idw









A-BS-374L  
A-BS-374R  
A-BS-384L  
A-BS-384R

kruk hoogte t.o.v. vleugel,  
La hauteur de la poignée vis-à-vis l'ouvrant,  
height of the handle with reference to wing



slotplaat orca.idw



Apollo  
Apollo Cold  
Triton  
Hermes  
Themis



A-BS-375L  
A-BS-375R  
A-BS-385L  
A-BS-385R

Lang  
Longue  
Long

kruk hoogte t.o.v. vleugel,  
La hauteur de la poignée vis-à-vis l'ouvrant,  
height of the handle with reference to wing



slotplaat orca\_Lang.idw

Apollo  
Apollo Cold  
Triton  
Hermes  
Themis

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
|           | A-BS-347 | A-BS-348  |
|           | A-BS-350 | A-BS-351  |
|           | A-BS-353 | A-BS-354  |
|           | A-BS-356 | A-BS-357  |
|           | A-BS-359 | A-BS-360  |
| A-BS-372L | A= 663,5 | A= 1063,5 |
| A-BS-372R | B= 686   | B= 1086   |
| A-BS-382L | C= 805,5 | C= 1205,5 |
| A-BS-382R |          |           |




A-BS-372L  
A-BS-372R  
A-BS-373

A-BS-382L  
A-BS-382R  
A-BS-383

kruk hoogte t.o.v. vleugel,  
La hauteur de la poignée vis-à-vis l'ouvrant,  
height of the handle with reference to wing



1070mm





Apollo  
Apollo Cold  
Triton  
Hermes  
Themis

slotplaat P-03-A101-apart.idw

kruk hoogte t.o.v. vleugel,  
La hauteur de la poignée vis-à-vis l'ouvrant,  
height of the handle with reference to wing




A-BS-390







Apollo  
Apollo Cold  
Triton  
Hermes  
Themis


|                          | d      |
|--------------------------|--------|
| A-BS-390 + A-BS-374L / R | 2,5 mm |
| A-BS-390 + A-BS-375L / R | 2,5 mm |
| A-BS-390 + A-BS-384L / R | 5,5 mm |
| A-BS-390 + A-BS-385L / R | 5,5 mm |

slotplaat orca elec.idw






## A-BS-270 A-BS-271






## A-BS-273 A-BS-274








Tuimelraam  
Châssis basculant  
Pivoting window

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

tr








tr\_01

$F_h = 800 - 2000\text{mm}$

$F_b = 1200 - 1800\text{mm}$




A-BS-283




tr\_02

$F_h = 800 - 2000\text{mm}$

$F_b = 1800 - 2400\text{mm}$




2x A-BS-283




tr\_03







p.66




p.73




p.82



p.94




p.106




Draairaam  
Ouvrant à la française  
Casement window

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

dr




pl\_dr\_01



Setje voor lage ramen  
Kit pour châssis bas  
Kit for low windows

FH = 480 - 600 mm

A-BS-086




Fh = 1601 - 2400mm

A-BS-047.

A-BS-051


93

Eh





Fb = 1201 - 1700mm

A-BS-006




pl\_dr\_02







A-BS-407

A-BS-410






pl\_dr\_03



| Nr. 9            | Fb = 400 - 1200 | Fb = 1201 - 1700 |
|------------------|-----------------|------------------|
| Fh = 600 - 1200  | a, d            | a, d, e, f       |
| Fh = 1201 - 1800 | a, b, d         | a, b, d, e, f    |
| Fh = 1801 - 2400 | a, b, c, d      | a, b, c, d, e, f |

pl\_dr\_04

Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5




|                  | Max. 90 Kg                                                       |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Fb = 400 - 1200                                                  | Fb = 1201 - 1400                                                             |
| Fh = 600 - 1200  | A-BS-001<br>A-BS-023<br>A-BS-407<br>A-BS-410                     | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>A-BS-407<br>A-BS-410                     |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-001<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410     | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410     |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-001<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 |

|  | Max. 130 Kg                                                                  |                                                                                          |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fb = 400 - 1200                                                              | Fb = 1201 - 1400                                                                         | Fb = 1401 - 1700                                                                                     |
|  | A-BS-001<br>A-BS-023<br>A-BS-408<br>A-BS-429                                 | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>A-BS-408<br>A-BS-429                                 | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>A-BS-408<br>A-BS-429<br>A-BS-430                                 |
|  | A-BS-001<br>A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429         | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429         | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429<br>A-BS-430         |
|  | A-BS-001<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429 | A-BS-001<br>A-BS-006<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429 | A-BS-001<br>A-BS-006<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429<br>A-BS-430 |

Fh > 1600mm : optie / option : A-BS-047 + A-BS-051

pl\_dr\_06




Stolpraam  
Double à la française  
Double casement window

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

st

Fh = 710 - 2400mm


Fb = 400 - 1200mm





pl\_st\_02

Fb = 1200-1400mm





 A-BS-031




 A-BS-031




pl\_st\_03



Links en rechts  
bruikbaar




Links en rechts  
bruikbaar




### DRAAI-KIPRAAM

Basiskit A-BS-550




### DRAAIRAAM

Basiskit A-BS-001





pl\_st\_01







| A         | B     |
|-----------|-------|
| 355-700   | 212.5 |
| 701-1100  | 512.5 |
| 1101-1800 | 562.5 |
|           | 812.5 |




pl\_st\_06






pl\_st\_08



|                  | Max. 90 Kg                                       |                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                  | Fb = 400 - 1200                                  | Fb = 1201 - 1400                                                 |
| Fh = 710 - 1200  | A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-407<br>A-BS-410     | 2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-407<br>A-BS-410     |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-101<br>A-BS-102<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410 | 2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410 |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-101<br>A-BS-102<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 | 2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 |

| Max. 130 Kg                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fb = 400 - 1200                                              | Fb = 1201 - 1400                                                             |
| A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 | 2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 |
| A-BS-009<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-408<br>A-BS-429     | A-BS-009<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-408<br>A-BS-429     |
| 2 x A-BS-009<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-408<br>A-BS-429 | 2 x A-BS-009<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-408<br>A-BS-429 |


pl\_st\_05



| Max. 90 Kg       |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Fb = 400 - 1200  |                                      |
| Fh = 720 - 1200  | A-BS-100<br>A-BS-407<br>A-BS-410     |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-100<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410 |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-100<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 |

| Max. 130 Kg                                      |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Fb = 400 - 1200                                  |  |
| A-BS-100<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 |  |
| A-BS-009<br>A-BS-100<br>A-BS-408<br>A-BS-429     |  |
| 2 x A-BS-009<br>A-BS-100<br>A-BS-408<br>A-BS-429 |  |


pl\_st\_07







Draaikip  
Oscillo battant  
Turn & tilt

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

dk





pl\_dk\_01



pl\_dk\_02






pl\_dk\_02b





# A-BS-086

Setje voor lage ramen  
Kit pour châssis bas  
Kit for low windows


FH = 480 - 600 mm



pl\_dk\_10



pl\_dk\_09




**OPTION:**


**A-BS-028**


Bijkomende schaar  
Compas supplémentaire  
Additional compass arm

Fb > 1400




pl\_dk\_08






pl\_dk\_07



pl\_dk\_06




| Nr. 12           | Fb = 450 - 1200  | Fb = 1201 - 1400       | Fb = 1401 - 1700          |
|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | a, d             | a, d, e, f             | a, d, e, f                |
| Fh = 1201 - 1800 | a, b, d, i       | a, b, d, e, f, i       | a, b, d, e, f, i          |
| Fh = 1801 - 2400 | a, b, c, d, g, i | a, b, c, d, e, f, g, i | a, b, c, d, e, f, g, h, i |

pl\_dk\_03



Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
 Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
 Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5




|                  | Fb = 450 - 670                               | Fb = 671 - 1200                                              | Fb = 1201 - 1300                                                 | Fb = 1301 - 1400                                                 | Fb = 1401 - 1700                                                             |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | A-BS-023<br>A-BS-550<br>A-BS-554             | A-BS-023<br>A-BS-550<br>A-BS-555                             | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-550<br>A-BS-555                     | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-550<br>A-BS-556                     | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-430<br>A-BS-550<br>A-BS-556                     |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-550<br>A-BS-554 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-550<br>A-BS-555                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-550<br>A-BS-555                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-550<br>A-BS-556                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-430<br>A-BS-550<br>A-BS-556                 |
| Fh = 1801 - 2400 |                                              | A-BS-023<br>A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-550<br>A-BS-555 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-550<br>A-BS-555 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-550<br>A-BS-556 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>3 x A-BS-031<br>A-BS-430<br>A-BS-550<br>A-BS-556 |

+

|                | Fb = 450 - 670                 | Fb = 671 - 1200 | Fb = 1201 - 1300 | Fb = 1301 - 1400 | Fb = 1401 - 1700       |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|
| < 90 kg        | A-BS-560 , A-BS-426            |                 |                  |                  |                        |
| 90 kg < 130 kg | A-BS-560 , A-BS-426 , A-BS-430 |                 |                  |                  | A-BS-560 ,<br>A-BS-426 |

Fb > 1400mm : optie / option : A-BS-028  
 Fh > 1600mm : optie / option : A-BS-047 + A-BS-051


pl\_dk\_05




Kipdraai  
Manoeuvre logique  
Tilt before turn

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE



kd



pL\_kd\_01



**ALUK®**




pl\_kd\_02b





# A-BS-086

Setje voor lage ramen  
Kit pour châssis bas  
Kit for low windows


FH = 480 - 600 mm



pl\_kd\_10




pl\_kd\_09



OPTION:


A-BS-028


Bijkomende schaar  
Compas supplémentaire  
Additional compass arm




pl\_kd\_08








pL\_kd\_07




pl\_kd\_03



| Nr. 12           | Fb = 450 - 1200  | Fb = 1201 - 1400       | Fb = 1401 - 1700          |
|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | a, d             | a, d, e, f             | a, d, e, f                |
| Fh = 1201 - 1800 | a, b, d, i       | a, b, d, e, f, i       | a, b, d, e, f, i          |
| Fh = 1801 - 2400 | a, b, c, d, g, i | a, b, c, d, e, f, g, i | a, b, c, d, e, f, g, h, i |

pl\_kd\_04

Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
 Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
 Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5




|                  | Fb = 450 - 670                               | Fb = 671 - 1200                                              | Fb = 1201 - 1300                                                 | Fb = 1301 - 1400                                                 | Fb = 1401 - 1700                                                             |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | A-BS-023<br>A-BS-552<br>A-BS-557             | A-BS-023<br>A-BS-552<br>A-BS-558                             | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-552<br>A-BS-558                     | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-552<br>A-BS-559                     | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-430<br>A-BS-552<br>A-BS-559                     |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-552<br>A-BS-557 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-552<br>A-BS-558                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-552<br>A-BS-558                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-552<br>A-BS-559                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-430<br>A-BS-552<br>A-BS-559                 |
| Fh = 1801 - 2400 |                                              | A-BS-023<br>A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-552<br>A-BS-558 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-552<br>A-BS-558 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-552<br>A-BS-559 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>3 x A-BS-031<br>A-BS-430<br>A-BS-552<br>A-BS-559 |

+

|                | Fb = 450 - 670                 | Fb = 671 - 1200 | Fb = 1201 - 1300 | Fb = 1301 - 1400 | Fb = 1401 - 1700       |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|
| < 90 kg        | A-BS-560 , A-BS-426            |                 |                  |                  |                        |
| 90 kg < 130 kg | A-BS-560 , A-BS-426 , A-BS-430 |                 |                  |                  | A-BS-560 ,<br>A-BS-426 |

Fb > 1400mm : optie / option : A-BS-028  
 Fh > 1600mm : optie / option : A-BS-047 + A-BS-051

pl\_kd\_06





Kipraam  
Châssis tombant  
Tilt window

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

kr

A-BS-403




A-BS-023




pl\_kr\_01

Fh = 1201-1800mm



A-BS-027

Fh = 1801-2400mm




A-BS-087

pl\_kr\_12




Fb = 1601 - 1800mm




pl\_kr\_02


A-BS-004




$F_b = 600 - 1200\text{mm}$   
 $F_h = 250 - 1200\text{mm}$





Fb = 1601 - 1800mm




Fb = 1801 - 2400mm








pl\_kr\_03



| Fb        | A-BS-... |
|-----------|----------|
| 600-700   | 014      |
| 701-800   | 015      |
| 801-900   | 017      |
| 901-1000  | 018      |
| 1001-1100 | 019      |
| 1101-1200 | 020      |


Fb = 600 - 1200mm



| Fb        | A-BS-...    |
|-----------|-------------|
| 1201-1300 | 090         |
| 1301-1400 | 016         |
| 1401-1500 | 2 x 090     |
| 1501-1600 | 016 + 090   |
| 1601-1700 | 2 x 016     |
| 1701-1800 | 016 + 2x021 |

| Fb        | A-BS-... | A-BS-... |
|-----------|----------|----------|
| 1201-1300 | 014      | 022      |
| 1301-1400 | 014      | 014+021  |
| 1401-1500 | 014      | 015+021  |
| 1501-1600 | 014      | 017+021  |
| 1601-1700 | 014      | 018+021  |
| 1701-1800 | 014      | 019+021  |

Fb = 1201 - 1800mm






| Fb        | A-BS-... |
|-----------|----------|
| 1801-1900 | 090      |
| 1901-2000 | 090      |
| 2001-2100 | 090      |
| 2101-2200 | 090      |
| 2201-2300 | 090      |
| 2301-2400 | 090      |


| Fb        | A-BS-... |
|-----------|----------|
| 1801-1900 | 022      |
| 1901-2000 | 014+021  |
| 2001-2100 | 015+021  |
| 2101-2200 | 017+021  |
| 2201-2300 | 018+021  |
| 2301-2400 | 019+021  |

| Fb        | A-BS-... |
|-----------|----------|
| 1801-1900 | 090      |
| 1901-2000 | 090      |
| 2001-2100 | 090      |
| 2101-2200 | 090      |
| 2201-2300 | 090      |
| 2301-2400 | 090      |

Fb = 1801 - 2400mm


pl\_kr\_11






| Nr. 12           | Fb = 550 - 1200  | Fb = 1201 - 1400    | Fb = 1401 - 1800    |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Fh = 600 - 1200  | a, e             | a, d, e             | a, d, e, f          |
| Fh = 1201 - 1800 | a, b, e, h       | a, b, d, e, h       | a, b, d, e, h       |
| Fh = 1801 - 2400 | a, b, c, e, g, h | a, b, c, d, e, g, h | a, b, c, d, e, g, h |





|                 |                 |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Nr. 12          | Fb = 600 - 1200 | Fb = 1201 - 1800 | Fb = 1801 - 2400 |
| Fh = 250 - 1200 | a, d            | a, c, d          | a, b, c, d       |


pl\_kr\_08



|                  | Fb = 550 - 700                                                       | Fb = 701 - 1200                              | Fb = 1201 - 1400                                         | Fb = 1401 - 1800                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | A-BS-023<br>A-BS-091<br>A-BS-092<br>A-BS-403                         | A-BS-023<br>A-BS-403                         | A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-403                         | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-403<br>A-BS-489                         |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-091<br>A-BS-092<br>A-BS-403             | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-403             | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-031<br>A-BS-403             | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-031<br>A-BS-403<br>A-BS-489             |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-087<br>A-BS-091<br>A-BS-092<br>A-BS-403 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-087<br>A-BS-403 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-087<br>A-BS-031<br>A-BS-403 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-087<br>A-BS-031<br>A-BS-403<br>A-BS-489 |

+

|         | Fb = 450 - 670 | Fb = 671 - 1200 | Fb = 1201 - 1300 | Fb = 1301 - 1400 |
|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| < 90 kg | 2 x A-BS-407   | 2 x A-BS-407    | 3 x A-BS-407     | 3 x A-BS-407     |
| < 75 kg | 2 x A-BS-063   | 2 x A-BS-063    | 3 x A-BS-063     | 3 x A-BS-063     |
| < 80 kg | 2 x A-BS-064   | 2 x A-BS-064    | 3 x A-BS-064     | 3 x A-BS-064     |




|                 | Fb = 600 - 1200                  | Fb = 1201 - 1800                             | Fb = 1801 - 2400                             |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fh = 250 - 1200 | A-BS-004<br>A-BS-023<br>A-BS-088 | A-BS-004<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-489 | A-BS-004<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-489 |


+

|         | Fb = 600 - 1200 | Fb = 1201 - 1800 | Fb = 1801 - 2400 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| < 90 kg | 2 x A-BS-407    | 3 x A-BS-407     | 4 x A-BS-407     |
| < 75 kg | 2 x A-BS-063    | 3 x A-BS-063     | 4 x A-BS-063     |
| < 80 kg | 2 x A-BS-064    | 3 x A-BS-064     | 4 x A-BS-064     |


pl\_kr\_10




p.120




p.128




p.134



p.144




p.154





Draairaam  
Ouvrant à la française  
Casement window

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE


dr



A-BS-407




Fb = 400 - 1200mm  
Fh = 600 - 1200mm




St4.8x32 Din7504P

A-BS-011




St4.8x32 Din7504P



A-BS-024


A-BS-002

A-BS-410




s\_dr\_01

Fh = 1201-1800mm




A-BS-002  
+  
A-BS-031

Fh = 1801- 2400mm




A-BS-002  
+  
A-BS-031 + A-BS-012




| Fh        | X   |
|-----------|-----|
| 1801-1900 | 505 |
| 1901-2000 | 555 |
| 2001-2100 | 605 |
| 2101-2200 | 655 |
| 2201-2300 | 705 |
| 2301-2400 | 755 |

| Fh \ Fb   | 400-1200 | 1201-1700 |
|-----------|----------|-----------|
| 600-1800  | 4        | 6         |
| 1801-2400 | 6        | 8         |




s\_dr\_03






s\_dr\_05




s\_dr\_06

Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
 Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
 Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5



|                  | Max. 90 Kg                                                               |                                                                                      | Max. 130 Kg                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Fb = 400 - 1200                                                          | Fb = 1201 - 1400                                                                     | Fb = 400 - 1200                                                                      | Fb = 1201 - 1400                                                                                 | Fb = 1401 - 1700                                                                                             |
| Fh = 600 - 700   | A-BS-002<br>A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-407<br>A-BS-410             |                                                                                      | A-BS-002<br>A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-408<br>A-BS-429                         |                                                                                                  |                                                                                                              |
| Fh = 701 - 1200  | A-BS-002<br>A-BS-024<br>A-BS-407<br>A-BS-410                             | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-407<br>A-BS-410                             | A-BS-002<br>A-BS-024<br>A-BS-408<br>A-BS-429                                         | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-408<br>A-BS-429                                         | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-408<br>A-BS-429<br>A-BS-430                                         |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-002<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410             | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410             | A-BS-002<br>A-BS-009<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-009<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-009<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429<br>A-BS-430                 |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-002<br>A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 | A-BS-002<br>A-BS-012<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 | A-BS-002<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429 | A-BS-002<br>A-BS-013<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429 | A-BS-002<br>A-BS-013<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-408<br>A-BS-429<br>A-BS-430 |



s\_dr\_07



Stolpraam  
Double à la française  
Double casement window



**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

st




Fh = 800 - 1800mm  
Fb = 500 - 1200mm


A-BS-103




| Gesloten | Ontgrendeling | Open |
|----------|---------------|------|
|          | <br>180°      |      |




s\_st\_01



s\_st\_03




s\_st\_02



s\_st\_04






|                  | Max. 90 Kg                                       |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | Fb = 450 - 1200                                  | Fb = 1201 - 1400                                             |
| Fh = 800 - 1200  | A-BS-093<br>A-BS-103<br>A-BS-407<br>A-BS-410     | A-BS-052<br>A-BS-093<br>A-BS-103<br>A-BS-407<br>A-BS-410     |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-103<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410             | A-BS-052<br>A-BS-103<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-410             |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-011<br>A-BS-103<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 | A-BS-011<br>A-BS-052<br>A-BS-103<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-410 |

| Max. 130 Kg                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fb = 400 - 1200                                              | Fb = 1201 - 1400                                                         |
| A-BS-093<br>A-BS-103<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 | A-BS-052<br>A-BS-093<br>A-BS-103<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 |
| A-BS-009<br>A-BS-103<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 | A-BS-009<br>A-BS-103<br>A-BS-052<br>A-BS-408<br>A-BS-429                 |
| 2 x A-BS-009<br>A-BS-011<br>A-BS-103<br>A-BS-408<br>A-BS-429 | 2 x A-BS-009<br>A-BS-011<br>A-BS-052<br>A-BS-103<br>A-BS-408<br>A-BS-429 |


s\_st\_05



Draaikip  
Oscillo battant  
Turn & tilt


**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

dk




s\_dk\_01

Fh = 1201-1800mm




A-BS-551  
+  
A-BS-045

Fh = 1801 - 2400mm



A-BS-551  
+  
A-BS-045 + A-BS-052

Fb = 1201-1700mm




A-BS-551  
+  
A-BS-053

s\_dk\_02

# A-BS-086

Setje voor lage ramen  
Kit pour châssis bas  
Kit for low windows

FH = 480 - 600 mm




s\_dk\_10

## OPTION:

### A-BS-046

Bijkomende schaar  
Compas supplémentaire  
Additional compass arm


Fb > 1 400




| Fb        | A-BS-... |
|-----------|----------|
| 1401-1450 | 093      |
| 1451-1500 | 093      |
| 1501-1550 | 093      |
| 1551-1600 | 093      |
| 1601-1650 | 093      |
| 1651-1700 | 093      |


| Fb        | A-BS-... |
|-----------|----------|
| 1401-1450 | -        |
| 1451-1500 | 044      |
| 1501-1550 | 035      |
| 1551-1600 | 036      |
| 1601-1650 | 037      |
| 1651-1700 | 038      |

| Fb        |      |
|-----------|------|
| 1401-1450 | 900  |
| 1451-1500 | 950  |
| 1501-1550 | 1000 |
| 1551-1600 | 1050 |
| 1601-1650 | 1100 |
| 1651-1700 | 1150 |




s\_dk\_08










s\_dk\_05



Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
 Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
 Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5




|                     | Fb =<br>450 - 500                                        | Fb =<br>501 - 670                                | Fb =<br>671 - 720                                                    | Fb =<br>721 - 1200                                       | Fb =<br>1201 - 1300                                                  | Fb =<br>1301 - 1400                                                  | Fb =<br>1401 - 1700                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fh =<br>600 - 700   | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-554         | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-554 | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-555                     | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-555         |                                                                      |                                                                      |                                                                                  |
| Fh =<br>701 - 1200  | A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-554             | A-BS-024<br>A-BS-551<br>A-BS-554                 | A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-555                         | A-BS-024<br>A-BS-551<br>A-BS-555                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-551<br>A-BS-555                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-551<br>A-BS-556                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-430<br>A-BS-551<br>A-BS-556                         |
| Fh =<br>1201 - 1800 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-554 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-551<br>A-BS-554     | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-555             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-551<br>A-BS-555             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-551<br>A-BS-555             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-551<br>A-BS-556             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-430<br>A-BS-551<br>A-BS-556             |
| Fh =<br>1801 - 2400 |                                                          |                                                  | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-555 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-551<br>A-BS-555 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-551<br>A-BS-555 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-551<br>A-BS-556 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-430<br>A-BS-551<br>A-BS-556 |

+

|                | Fb =<br>450 - 500              | Fb =<br>501 - 670 | Fb =<br>671 - 720 | Fb =<br>721 - 1200 | Fb =<br>1201 - 1300 | Fb =<br>1301 - 1400 | Fb =<br>1401 - 1700    |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| < 90 kg        | A-BS-560 , A-BS-426            |                   |                   |                    |                     |                     |                        |
| 90 kg < 130 kg | A-BS-560 , A-BS-426 , A-BS-430 |                   |                   |                    |                     |                     | A-BS-560 ,<br>A-BS-426 |

Fb > 1400mm : optie / option : A-BS-046


s\_dk\_07



Kipdraai  
Manoeuvre logique  
Tilt before turn


**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

kd




s\_kd\_01

Fh = 1201-1800mm




A-BS-553  
+  
A-BS-045

Fh = 1801 - 2400mm



A-BS-553  
+  
A-BS-045 + A-BS-052

Fb = 1201-1700mm




A-BS-553  
+  
A-BS-053

s\_kd\_02

# A-BS-086

Setje voor lage ramen  
Kit pour châssis bas  
Kit for low windows

**FH = 480 - 600 mm**




s\_kd\_10

## OPTION:

### A-BS-046

Bijkomende schaar  
Compas supplémentaire  
Additional compass arm


Fb > 1 400



| Fb        | A-BS... |
|-----------|---------|
| 1401-1450 | 093     |
| 1451-1500 | 093     |
| 1501-1550 | 093     |
| 1551-1600 | 093     |
| 1601-1650 | 093     |
| 1651-1700 | 093     |

| Fb        | A-BS... |
|-----------|---------|
| 1401-1450 | -       |
| 1451-1500 | 044     |
| 1501-1550 | 035     |
| 1551-1600 | 036     |
| 1601-1650 | 037     |
| 1651-1700 | 038     |


| Fb        |      |
|-----------|------|
| 1401-1450 | 900  |
| 1451-1500 | 950  |
| 1501-1550 | 1000 |
| 1551-1600 | 1050 |
| 1601-1650 | 1100 |
| 1651-1700 | 1150 |




s\_kd\_08











s\_kd\_05



s\_kd\_06

Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
 Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
 Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5




|                     | Fb =<br>450 - 500                                        | Fb =<br>501 - 670                                | Fb =<br>671 - 720                                                    | Fb =<br>721 - 1200                                       | Fb =<br>1201 - 1300                                                  | Fb =<br>1301 - 1400                                                  | Fb =<br>1401 - 1700                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fh =<br>600 - 700   | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-557         | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-557 | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-558                     | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-558         |                                                                      |                                                                      |                                                                                  |
| Fh =<br>701 - 1200  | A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-557             | A-BS-024<br>A-BS-553<br>A-BS-557                 | A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-558                         | A-BS-024<br>A-BS-553<br>A-BS-558                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-553<br>A-BS-558                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-553<br>A-BS-559                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-430<br>A-BS-553<br>A-BS-559                         |
| Fh =<br>1201 - 1800 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-557 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-553<br>A-BS-557     | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-558             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-553<br>A-BS-558             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-553<br>A-BS-558             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-553<br>A-BS-559             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-430<br>A-BS-553<br>A-BS-559             |
| Fh =<br>1801 - 2400 |                                                          |                                                  | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-558 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-553<br>A-BS-558 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-553<br>A-BS-558 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-553<br>A-BS-559 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-430<br>A-BS-553<br>A-BS-559 |

+

|                | Fb =<br>450 - 500              | Fb =<br>501 - 670 | Fb =<br>671 - 720 | Fb =<br>721 - 1200 | Fb =<br>1201 - 1300 | Fb =<br>1301 - 1400 | Fb =<br>1401 - 1700    |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| < 90 kg        | A-BS-560 , A-BS-426            |                   |                   |                    |                     |                     |                        |
| 90 kg < 130 kg | A-BS-560 , A-BS-426 , A-BS-430 |                   |                   |                    |                     |                     | A-BS-560 ,<br>A-BS-426 |

Fb > 1400mm : optie / option : A-BS-046

s\_kd\_07




Kipraam  
Châssis tombant  
Tilt window


**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

kr

A-BS-480




Fh = 1201-1800mm



A-BS-045

Fh = 1801-2400mm




A-BS-052

s\_kr\_02




Fb = 1201-1400mm



A-BS-012


Fb = 1401-1800mm




A-BS-012 + A-BS-489

s\_kr\_03



A-BS-002



Fb = 600 - 1200mm  
Fh = 400 - 1200mm



A-BS-088



A-BS-088



s\_kr\_06

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are labeled with numbers 1 through 15. The assembly includes a long horizontal shaft (1) with a handle (2) at one end and a mounting bracket (3) at the other. A small rectangular component (4) is positioned near the bracket. A long, thin rod (5) is shown below the shaft. A small rectangular component (6) is positioned near the rod. A long, thin rod (7) is shown below the rod. A small rectangular component (8) is positioned near the rod. A long, thin rod (9) is shown below the rod. A small rectangular component (10) is positioned near the rod. A long, thin rod (11) is shown below the rod. A small rectangular component (12) is positioned near the rod. A long, thin rod (13) is shown below the rod. A small rectangular component (14) is positioned near the rod. A long, thin rod (15) is shown below the rod.


An exploded view diagram of a mechanical assembly. The assembly consists of several components: a top plate (1), a middle plate (2), a central block (3), a bottom plate (4), a side plate (5), a pin (6), a screw (7), a nut (8), a washer (9), a spring (10), a roller (11), a bush (12), a pin (13), a screw (14), a nut (15), a washer (16), a spring (17), a roller (18), a bush (19), a pin (20), a screw (21), a nut (22), a washer (23), a spring (24), a roller (25), a bush (26), a pin (27), a screw (28), a nut (29), a washer (30), a spring (31), a roller (32), a bush (33), a pin (34), a screw (35), a nut (36), a washer (37), a spring (38), a roller (39), a bush (40), a pin (41), a screw (42), a nut (43), a washer (44), a spring (45), a roller (46), a bush (47), a pin (48), a screw (49), a nut (50), a washer (51), a spring (52), a roller (53), a bush (54), a pin (55), a screw (56), a nut (57), a washer (58), a spring (59), a roller (60), a bush (61), a pin (62), a screw (63), a nut (64), a washer (65), a spring (66), a roller (67), a bush (68), a pin (69), a screw (70), a nut (71), a washer (72), a spring (73), a roller (74), a bush (75), a pin (76), a screw (77), a nut (78), a washer (79), a spring (80), a roller (81), a bush (82), a pin (83), a screw (84), a nut (85), a washer (86), a spring (87), a roller (88), a bush (89), a pin (90), a screw (91), a nut (92), a washer (93), a spring (94), a roller (95), a bush (96), a pin (97), a screw (98), a nut (99), a washer (100), a spring (101), a roller (102), a bush (103), a pin (104), a screw (105), a nut (106), a washer (107), a spring (108), a roller (109), a bush (110), a pin (111), a screw (112), a nut (113), a washer (114), a spring (115), a roller (116), a bush (117), a pin (118), a screw (119), a nut (120), a washer (121), a spring (122), a roller (123), a bush (124), a pin (125), a screw (126), a nut (127), a washer (128), a spring (129), a roller (130), a bush (131), a pin (132), a screw (133), a nut (134), a washer (135), a spring (136), a roller (137), a bush (138), a pin (139), a screw (140), a nut (141), a washer (142), a spring (143), a roller (144), a bush (145), a pin (146), a screw (147), a nut (148), a washer (149), a spring (150), a roller (151), a bush (152), a pin (153), a screw (154), a nut (155), a washer (156), a spring (157), a roller (158), a bush (159), a pin (160), a screw (161), a nut (162), a washer (163), a spring (164), a roller (165), a bush (166), a pin (167), a screw (168), a nut (169), a washer (170), a spring (171), a roller (172), a bush (173), a pin (174), a screw (175), a nut (176), a washer (177), a spring (178), a roller (179), a bush (180), a pin (181), a screw (182), a nut (183), a washer (184), a spring (185), a roller (186), a bush (187), a pin (188), a screw (189), a nut (190), a washer (191), a spring (192), a roller (193), a bush (194), a pin (195), a screw (196), a nut (197), a washer (198), a spring (199), a roller (200), a bush (201), a pin (202), a screw (203), a nut (204), a washer (205), a spring (206), a roller (207), a bush (208), a pin (209), a screw (210), a nut (211), a washer (212), a spring (213), a roller (214), a bush (215), a pin (216), a screw (217), a nut (218), a washer (219), a spring (220), a roller (221), a bush (222), a pin (223), a screw (224), a nut (225), a washer (226), a spring (227), a roller (228), a bush (229), a pin (230), a screw (231), a nut (232), a washer (233), a spring (234), a roller (235), a bush (236), a pin (237), a screw (238), a nut (239), a washer (240), a spring (241), a roller (242), a bush (243), a pin (244), a screw (245), a nut (246), a washer (247), a spring (248), a roller (249), a bush (250), a pin (251), a screw (252), a nut (253), a washer (254), a spring (255), a roller (256), a bush (257), a pin (258), a screw (259), a nut (260), a washer (261), a spring (262), a roller (263), a bush (264), a pin (265), a screw (266), a nut (267), a washer (268), a spring (269), a roller (270), a bush (271), a pin (272), a screw (273), a nut (274), a washer (275), a spring (276), a roller (277), a bush (278), a pin (279), a screw (280), a nut (281), a washer (282), a spring (283), a roller (284), a bush (285), a pin (286), a screw (287), a nut (288), a washer (289), a spring (290), a roller (291), a bush (292), a pin (293), a screw (294), a nut (295), a washer (296), a spring (297), a roller (298), a bush (299), a pin (300), a screw (301), a nut (302), a washer (303), a spring (304), a roller (305), a bush (306), a pin (307), a screw (308), a nut (309), a washer (310), a spring (311), a roller (312), a bush (313), a pin (314), a screw (315), a nut (316), a washer (317), a spring (318), a roller (319), a bush (320), a pin (321), a screw (322), a nut (323), a washer (324), a spring (325), a roller (326), a bush (327), a pin (328), a screw (329), a nut (330), a washer (331), a spring (332), a roller (333), a bush (334), a pin (335), a screw (336), a nut (337), a washer (338), a spring (339), a roller (340), a bush (341), a pin (342), a screw (343), a nut (344), a washer (345), a spring (346), a roller (347), a bush (348), a pin (349), a screw (350), a nut (351), a washer (352), a spring (353), a roller (354), a bush (355), a pin (356), a screw (357), a nut (358), a washer (359), a spring (360), a roller (361), a bush (362), a pin (363), a screw (364), a nut (365), a washer (366), a spring (367), a roller (368), a bush (369), a pin (370), a screw (371), a nut (372), a washer (373), a spring (374), a roller (375), a bush (376), a pin (377), a screw (378), a nut (379), a washer (380), a spring (381), a roller (382), a bush (383), a pin (384), a screw (385), a nut (386), a washer (387), a spring (388), a roller (389), a bush (390), a pin (391), a screw (392), a nut (393), a washer (394), a spring (395), a roller (396), a bush (397), a pin (398), a screw (399), a nut (400), a washer (401), a spring (402), a roller (403), a bush (404), a pin (405), a screw (406), a nut (407), a washer (408), a spring (409), a roller (410), a bush (411), a pin (412), a screw (413), a nut (414), a washer (415), a spring (416), a roller (417), a bush (418), a pin (419), a screw (420), a nut (421), a washer (422), a spring (423), a roller (424), a bush (425), a pin (426), a screw (427), a nut (428), a washer (429), a spring (430), a roller (431), a bush (432), a pin (433), a screw (434), a nut (435), a washer (436), a spring (437), a roller (438), a bush (439), a pin (440), a screw (441), a nut (442), a washer (443), a spring (444), a roller (445), a bush (446), a pin (447), a screw (448), a nut (449), a washer (450), a spring (451), a roller (452), a bush (453), a pin (454), a screw (455), a nut (456), a washer (457), a spring (458), a roller (459), a bush (460), a pin (461), a screw (462), a nut (463), a washer (464), a spring (465), a roller (466), a bush (467), a pin (468), a screw (469), a nut (470), a washer (471), a spring (472), a roller (473), a bush (474), a pin (475), a screw (476), a nut (477), a washer (478), a spring (479), a roller (480), a bush (481), a pin (482), a screw (483), a nut (484), a washer (485), a spring (486), a roller (487), a bush (488), a pin (489), a screw (490), a nut (491), a washer (492), a spring (493), a roller (494), a bush (495), a pin (496), a screw (497), a nut (498), a washer (499), a spring (500), a roller (501), a bush (502), a pin (503), a screw (504), a nut (505), a washer (506), a spring (507), a roller (508), a bush (509), a pin (510), a screw (511), a nut (512), a washer (513), a spring (514), a roller (515), a bush (516), a pin (517), a screw (518), a nut (519), a washer (520), a spring (521), a roller (522), a bush (523), a pin (524), a screw (525), a nut (526), a washer (527), a spring (528), a roller (529), a bush (530), a pin (531), a screw (532), a nut (533), a washer (534), a spring (535), a roller (536), a bush (537), a pin (538), a screw (539), a nut (540), a washer (541), a spring (542), a roller (543), a bush (544), a pin (545), a screw (546), a nut (547), a washer (548), a spring (549), a roller (550), a bush (551), a pin (552), a screw (553), a nut (554), a washer (555), a spring (556), a roller (557), a bush (558), a pin (559), a screw (560), a nut (561), a washer (562), a spring (563), a roller (564), a bush (565), a pin (566), a screw (567), a nut (568), a washer (569), a spring (570), a roller (571), a bush (572), a pin (573), a screw (574), a nut (575), a washer (576), a spring (577), a roller (578), a bush (579), a pin (580), a screw (581), a nut (582), a washer (583), a spring (584), a roller (585), a bush (586), a pin (587), a screw (588), a nut (589), a washer (590), a spring (591), a roller (592), a bush (593), a pin (594), a screw (595),

Fb = 1801-2400mm

A detailed exploded view diagram of the A-BS-012 + A-BS-489 lighting fixture. The components are shown in two colors: black and red. At the top left, there's a long horizontal bar with multiple mounting holes. Below it, various smaller components like brackets, screws, and a coiled cable are visible. On the right side, there are several long, thin rods or tubes, some with end caps. The bottom right corner features the model number 'A-BS-012 + A-BS-489'.


A-BS-012 + A-BS-489

[illegible]ALUK<sup>®</sup>







Fb = 600-1300mm



Fb = 1301-1800mm




Fb = 1801-2400mm




s\_kr\_08


Fb = 600-1300mm





Fb = 1301-1800mm



Fb = 1801-2400mm




s\_kr\_09




s\_kr\_04






s\_kr\_11




s\_kr\_12




s\_kr\_13

|                  | Fb = 650 - 700                                                           | Fb = 701 - 1200                                              | Fb = 1201 - 1400                                                         | Fb = 1401 - 1800                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 700   | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-480                     | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-480         | A-BS-012<br>A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-480         | A-BS-012<br>A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-480<br>A-BS-489         |
| Fh = 701 - 1200  | A-BS-024<br>A-BS-094<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-480                         | A-BS-024<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-480                         | A-BS-012<br>A-BS-024<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-480                         | A-BS-012<br>A-BS-024<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-480<br>A-BS-489                         |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-480             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-480             | A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-045<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-480             | A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-045<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-480<br>A-BS-489             |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-094<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-480 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>2 x A-BS-407<br>A-BS-480 | A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-480 | A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-480<br>A-BS-489 |




|                 | Fb = 600 - 700                                                       | Fb = 701 - 1200                                      | Fb = 1201 - 1300                                                 | Fb = 1301 - 1800                                             | Fb = 1801 - 2400                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 400 - 1200 | A-BS-002<br>A-BS-024<br>2 x A-BS-088<br>2 x A-BS-094<br>2 x A-BS-407 | A-BS-002<br>A-BS-024<br>2 x A-BS-088<br>2 x A-BS-407 | A-BS-002<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>2 x A-BS-088<br>3 x A-BS-407 | A-BS-002<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>3 x A-BS-407<br>A-BS-489 | A-BS-002<br>A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>4 x A-BS-407<br>2 x A-BS-489 |







p.170




p.177




p.184



p.191





p.198



Draairaam  
Ouvrant à la française  
Casement window


**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

dr



Fb = 400 - 1200mm

Fh = 600 - 1200mm



A-BS-023


A-BS-001

A-BS-520L  
A-BS-520R




in\_pl\_dr\_01


Fh = 1601 - 2400mm




in\_pl\_dr\_02








in\_pl\_dr\_06



| Nr. 9            | Fb = 401 - 1200  | Fb = 1201 - 1700       |
|------------------|------------------|------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | a, d             | a, d, e, f             |
| Fh = 1201 - 1800 | a, b, d, g       | a, b, d, e, f, g       |
| Fh = 1801 - 2400 | a, b, c, d, g, h | a, b, c, d, e, f, g, h |


in\_pl\_dr\_03

Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5



|                  | Fb = 400 - 1200                                                       | Fb = 1201 - 1300                                                                              | Fb = 1301 - 1400                                                                              | Fb = 1401 - 1700                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | A-BS-001<br>A-BS-023<br>A-BS-520R (L)                                 | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L)                                 | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)                                 | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)<br>A-BS-728                                 |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-001<br>A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-520R (L)         | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L)         | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)         | A-BS-001<br>A-BS-006<br>A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)<br>A-BS-728         |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-001<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-520R (L) | A-BS-001<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L) | A-BS-001<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L) | A-BS-001<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-006<br>A-BS-023<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)<br>A-BS-728 |

in\_pl\_dr\_05




Stolpraam  
Double à la française  
Double casement window

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

st


Fb = 400 - 1200mm

Fh = 710 - 1200mm



A-BS-102


A-BS-101





in\_pl\_st\_01

Fb = 1200-1400mm





 A-BS-031



 A-BS-031




in\_pl\_st\_04




Links en rechts  
bruikbaar

Links en rechts  
bruikbaar




### DRAAI-KIPRAAM

Basiskit A-BS-550




### DRAAIRAAM


Basiskit A-BS-001




in\_pl\_st\_03








in\_pl\_st\_02




|                  | Fb = 400 - 1200                                       | Fb = 1201 - 1300                                                                  | Fb = 1301 - 1400                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 710 - 1200  | A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-520R (L)                 | 2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L)                 | 2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)                 |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-009<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-520R (L)     | A-BS-009<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L)     | A-BS-009<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)     |
| Fh = 1801 - 2400 | 2 x A-BS-009<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-520R (L) | 2 x A-BS-009<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L) | 2 x A-BS-009<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-101<br>A-BS-102<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L) |



|                  | Fb = 400 - 1200                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Fh = 720 - 1200  | A-BS-100<br>A-BS-102<br>A-BS-520R (L)                 |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-009<br>A-BS-100<br>A-BS-102<br>A-BS-520R (L)     |
| Fh = 1801 - 2400 | 2 x A-BS-009<br>A-BS-100<br>A-BS-102<br>A-BS-520R (L) |


in\_pl\_st\_06



Draaikip  
Oscillo battant  
Turn & tilt

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE



dk







$F_b = 460 - 1200\text{mm}$   
 $F_h = 600 - 1200\text{mm}$





| $F_b$       |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| 460 - 670   | A-BS-550 | A-BS-561 R (L) |
| 671 - 1300  | A-BS-550 | A-BS-562 R (L) |
| 1301 - 1700 | A-BS-550 | A-BS-563 R (L) |



in\_pl\_dk\_01








in\_pl\_dk\_05






| Nr. 12           | Fb = 450 - 1200  | Fb = 1201 - 1400       | Fb = 1401 - 1700          |
|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | a, d             | a, d, e, f             | a, d, e, f                |
| Fh = 1201 - 1800 | a, b, d, i       | a, b, d, e, f, i       | a, b, d, e, f, i          |
| Fh = 1801 - 2400 | a, b, c, d, g, i | a, b, c, d, e, f, g, i | a, b, c, d, e, f, g, h, i |

in\_pl\_dk\_1


Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5



|                  | Fb = 460 - 670                                    | Fb = 671 - 1200                                                   | Fb = 1201 - 1300                                                                  | Fb = 1301 - 1400                                                                  | Fb = 1401 - 1700                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | A-BS-023<br>A-BS-550<br>A-BS-561R (L)             | A-BS-023<br>A-BS-550<br>A-BS-562R (L)                             | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-433<br>A-BS-550<br>A-BS-562R (L)                     | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-434<br>A-BS-550<br>A-BS-563R (L)                     | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-434<br>A-BS-550<br>A-BS-563R (L)<br>A-BS-728                     |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-550<br>A-BS-561R (L) | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-550<br>A-BS-562R (L)                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-433<br>A-BS-550<br>A-BS-562R (L)                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-434<br>A-BS-550<br>A-BS-563R (L)                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-434<br>A-BS-550<br>A-BS-561R (L)<br>A-BS-728                 |
| Fh = 1801 - 2400 |                                                   | A-BS-023<br>A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-550<br>A-BS-562R (L) | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-433<br>A-BS-550<br>A-BS-562R (L) | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-550<br>A-BS-563R (L) | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>3 x A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-550<br>A-BS-563R (L)<br>A-BS-728 |

Fb > 1400mm : optie / option : A-BS-028


Fh > 1600mm : optie / option : A-BS-047 + A-BS-051







Kipdraai  
Manoeuvre logique  
Tilt before turn


**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE


kd




in\_pl\_kd\_01







in\_pl\_kd\_02




| Nr. 12           | Fb = 450 - 1200  | Fb = 1201 - 1400       | Fb = 1401 - 1700          |
|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | a, d             | a, d, e, f             | a, d, e, f                |
| Fh = 1201 - 1800 | a, b, d, i       | a, b, d, e, f, i       | a, b, d, e, f, i          |
| Fh = 1801 - 2400 | a, b, c, d, g, i | a, b, c, d, e, f, g, i | a, b, c, d, e, f, g, h, i |

in\_pl\_kd\_03




Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
 Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
 Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5



|                  | Fb = 460 - 670                                    | Fb = 671 - 1200                                                   | Fb = 1201 - 1300                                                                  | Fb = 1301 - 1400                                                                  | Fb = 1401 - 1700                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | A-BS-023<br>A-BS-552<br>A-BS-564R (L)             | A-BS-023<br>A-BS-552<br>A-BS-565R (L)                             | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-433<br>A-BS-552<br>A-BS-565R (L)                     | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-434<br>A-BS-552<br>A-BS-566R (L)                     | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-434<br>A-BS-552<br>A-BS-566R (L)<br>A-BS-728                     |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-552<br>A-BS-564R (L) | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-552<br>A-BS-565R (L)                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-433<br>A-BS-552<br>A-BS-565R (L)                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-434<br>A-BS-552<br>A-BS-566R (L)                 | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>A-BS-434<br>A-BS-552<br>A-BS-564R (L)<br>A-BS-728                 |
| Fh = 1801 - 2400 |                                                   | A-BS-023<br>A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-552<br>A-BS-565R (L) | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-433<br>A-BS-552<br>A-BS-565R (L) | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-552<br>A-BS-566R (L) | A-BS-023<br>2 x A-BS-027<br>3 x A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-552<br>A-BS-566R (L)<br>A-BS-728 |

Fb > 1400mm : optie / option : A-BS-028


Fh > 1600mm : optie / option : A-BS-047 + A-BS-051



Kipraam  
Châssis tombant  
Tilt window


**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

kr




in\_pl\_kr\_01

Fb = 1601 - 1800mm




in\_pl\_kr\_02

A-BS-004





in\_pl\_kr\_04


Fb = 1601 - 1800mm



Fb = 1801 - 2400mm












in\_pl\_kr\_03











| Nr. 10           | Fb = 450 - 1200  | Fb = 1201 - 1400       | Fb = 1401 - 1700       |
|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | a, f             | a, d, e, f             | a, d, e, f, g          |
| Fh = 1201 - 1800 | a, b, f, i       | a, b, d, e, f, i       | a, b, d, e, f, i       |
| Fh = 1801 - 2400 | a, b, c, f, h, i | a, b, c, d, e, f, h, i | a, b, c, d, e, f, h, i |


in\_pl\_kr\_07



|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Nr. 9           | Fb = 600 - 1200 | Fb = 1201 - 1800 |
| Fh = 420 - 1200 | a, c            | a, b, c, d       |




|                  | Fb = 550 - 700                                                                       | Fb = 701 - 1200                                              | Fb = 1201 - 1400                                                         | Fb = 1401 - 1800                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 1200  | A-BS-023<br>A-BS-091<br>A-BS-092<br>A-BS-121<br>A-BS-403                             | A-BS-023<br>A-BS-121<br>A-BS-403                             | A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-403                 | A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-121<br>A-BS-403<br>A-BS-489                 |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-091<br>A-BS-092<br>A-BS-121<br>A-BS-403                 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-121<br>A-BS-403                 | A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-403     | A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-027<br>A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-403<br>A-BS-489     |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-091<br>A-BS-092<br>A-BS-121<br>A-BS-403 | A-BS-023<br>A-BS-027<br>2 x A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-403 | A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-027<br>3 x A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-403 | A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-027<br>3 x A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-403<br>A-BS-489 |




|                 | Fb = 600 - 1200                              | Fb = 1201 - 1800                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fh = 420 - 1200 | A-BS-004<br>A-BS-023<br>A-BS-088<br>A-BS-121 | A-BS-004<br>A-BS-009<br>A-BS-023<br>A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-489 |







p.212




p.220




p.227



p.233



p.240





Draairaam  
Ouvrant à la française  
Casement window

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE


dr







$F_b = 400 - 1200\text{mm}$   
 $F_h = 600 - 1200\text{mm}$

A-BS-120L  
A-BS-120R




A-BS-002




St4.8x32 Din7504P

A-BS-011




St4.8x32 Din7504P




in\_s\_dr\_01

Fh = 1201-1800mm




A-BS-002  
+  
A-BS-031

Fh = 1801- 2400mm




A-BS-002  
+  
A-BS-031 + A-BS-012


in\_s\_dr\_02




in\_s-dr\_03




in\_s\_dr\_04



in\_s\_dr\_05




in\_s\_dr\_06



|                  | Fb = 400 - 1200                                                               | Fb = 1201 - 1300                                                                                      | Fb = 1301 - 1400                                                                                      | Fb = 1401 - 1700                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 600 - 700   | A-BS-002<br>A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-520R (L)                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                   |
| Fh = 701 - 1200  | A-BS-002<br>A-BS-024<br>A-BS-520R (L)                                         | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L)                                         | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)                                         | A-BS-002<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)<br>A-BS-728                                         |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-002<br>A-BS-009<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-520R (L)                 | A-BS-002<br>A-BS-009<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L)                 | A-BS-002<br>A-BS-009<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)                 | A-BS-002<br>A-BS-009<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)<br>A-BS-728                 |
| Fh = 1801 - 2400 | A-BS-002<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-012<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-520R (L) | A-BS-002<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-012<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L) | A-BS-002<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-012<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L) | A-BS-002<br>2 x A-BS-009<br>A-BS-012<br>A-BS-013<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)<br>A-BS-728 |

in\_s\_dr\_07




Stolpraam  
Double à la française  
Double casement window


**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

st







in\_s\_st\_01




in\_s-st\_03



in\_s\_st\_02




in\_s-st\_04



|                  | Fb = 400 - 1200                                       | Fb = 1201 - 1300                                                              | Fb = 1301 - 1400                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fh = 800 - 1200  | A-BS-093<br>A-BS-103<br>A-BS-520R (L)                 | A-BS-052<br>A-BS-093<br>A-BS-103<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L)                 | A-BS-052<br>A-BS-093<br>A-BS-103<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)                 |
| Fh = 1201 - 1800 | A-BS-009<br>A-BS-103<br>A-BS-520R (L)                 | A-BS-009<br>A-BS-052<br>A-BS-103<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L)                 | A-BS-009<br>A-BS-052<br>A-BS-103<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L)                 |
| Fh = 1801 - 2400 | 2 x A-BS-009<br>A-BS-011<br>A-BS-103<br>A-BS-520R (L) | 2 x A-BS-009<br>A-BS-011<br>A-BS-052<br>A-BS-103<br>A-BS-433<br>A-BS-520R (L) | 2 x A-BS-009<br>A-BS-011<br>A-BS-052<br>A-BS-103<br>A-BS-434<br>A-BS-520R (L) |

in\_s\_st\_05




Draaikip  
Oscillo battant  
Turn & tilt

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE


dk







in\_s\_dk\_02








in\_s\_dk\_04



in\_s\_dk\_0


Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5



|                     | Fb =<br>460 - 510                                             | Fb =<br>511 - 670                                     | Fb =<br>671 - 720                                                         | Fb =<br>721 - 1200                                            | Fb =<br>1201 - 1300                                                                   | Fb =<br>1301 - 1400                                                                   | Fb =<br>1401 - 1700                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh =<br>600 - 700   | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-561R (L)         | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-561R (L) | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L)                     | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L)         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |
| Fh =<br>701 - 1200  | A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-561R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-551<br>A-BS-561R (L)                 | A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L)                         | A-BS-024<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L)                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-433<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L)                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-551<br>A-BS-563R (L)                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-551<br>A-BS-563R (L)<br>A-BS-728                         |
| Fh =<br>1201 - 1800 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-561R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-551<br>A-BS-561R (L)     | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-433<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-551<br>A-BS-563R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-551<br>A-BS-563R (L)<br>A-BS-728             |
| Fh =<br>1801 - 2400 |                                                               |                                                       | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-094<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-433<br>A-BS-551<br>A-BS-562R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-551<br>A-BS-563R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-551<br>A-BS-563R (L)<br>A-BS-728 |

Fb > 1400mm : optie / option : A-BS-046


in\_s\_dk\_06




Kipdraai  
Manoeuvre logique  
Tilt before turn

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE


kd




in\_s\_kd\_01




in\_s\_kd\_02








in\_s\_kd\_04



in\_s\_kd\_05


Verhouding : Vleugelbreedte / Vleugelhoogte = max. 1,5  
 Rapport : Hauteur de vantail / Largeur de vantail = max. 1,5  
 Proportionnel : Leaf width / Leaf height = max. 1,5



|                     | Fb =<br>460 - 510                                             | Fb =<br>511 - 670                                     | Fb =<br>671 - 720                                                         | Fb =<br>721 - 1200                                            | Fb =<br>1201 - 1300                                                                   | Fb =<br>1301 - 1400                                                                   | Fb =<br>1401 - 1700                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fh =<br>600 - 700   | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-564R (L)         | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-564R (L) | A-BS-024<br>3 x A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L)                     | A-BS-024<br>2 x A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L)         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |
| Fh =<br>701 - 1200  | A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-564R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-553<br>A-BS-564R (L)                 | A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L)                         | A-BS-024<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L)                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-433<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L)                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-553<br>A-BS-566R (L)                         | A-BS-024<br>A-BS-053<br>A-BS-728<br>A-BS-434<br>A-BS-553<br>A-BS-566R (L)                         |
| Fh =<br>1201 - 1800 | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-564R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-553<br>A-BS-564R (L)     | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-433<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-553<br>A-BS-566R (L)             | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-553<br>A-BS-566R (L)<br>A-BS-728             |
| Fh =<br>1801 - 2400 |                                                               |                                                       | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-094<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-433<br>A-BS-553<br>A-BS-565R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-553<br>A-BS-566R (L) | A-BS-024<br>A-BS-045<br>A-BS-052<br>A-BS-053<br>A-BS-434<br>A-BS-553<br>A-BS-566R (L)<br>A-BS-728 |

Fb > 1400mm : optie / option : A-BS-046


in\_s\_kd\_06




Kipraam  
Châssis tombant  
Tilt window

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE


kr



Fb = 600 - 1200mm  
Fh = 450 - 1200mm




in\_s\_kr\_01




in\_s\_kr\_03


Fb = 700-1300mm



Fb = 1301-1800mm




Fb = 1801-2400mm




in\_s\_kr\_02


Fb = 600-1300mm



Fb = 1301-1800mm




Fb = 1801-2400mm




in\_s\_kr\_04





in\_s\_kr\_05



|                 | Fb = 600 - 700                                           | Fb = 701 - 1200                                  | Fb = 1201 - 1300                                                         | Fb = 1301 - 1800                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fh = 400 - 450  |                                                          |                                                  |                                                                          | A-BS-002<br>A-BS-009<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-489 |
| Fh = 451 - 1200 | A-BS-002<br>A-BS-024<br>A-BS-094<br>A-BS-088<br>A-BS-121 | A-BS-002<br>A-BS-024<br>2 x A-BS-088<br>A-BS-121 | A-BS-002<br>A-BS-009<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>2 x A-BS-088<br>A-BS-121 | A-BS-002<br>A-BS-009<br>A-BS-024<br>A-BS-031<br>A-BS-121<br>A-BS-489 |