

devis engels®

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits et notre service. Veuillez trouver ci-après notre meilleure offre de prix selon nos conditions générales en annexe. Nous espérons de pouvoir vous conseiller dans votre choix et de faire le nécessaire pour une exécution soignée et un résultat durable.

CHASSIS EN ALU
PORTES EN ALU
PORTES COULISSANTES EN ALU

ARTICLES et POSE

MEASFR__Mesurage, frais dossier et transport chantier
PL1RFR__Pose (rénovation) sans enlèvement
SILFR__Silicone extérieur gamme standard (< 10mm): Blanc-
Beige- Gris Béton- Gris Basalte- Entre Gris- Transparent- Brun
91mc
COMFR__Compriband 91mc
PUFR__Mousse PU 91mc
PLGLFR__Pose vitrage 43m²
LIFT1FR__Elévateur de déménagement (1 passage - 2 heures)

NETTO TOTAL HORS TVA

TVA (6,0%)


TOTAL TTC

Nom et signature :

Date:

Données de facturation :

N° TVA:



Après lecture de cette offre, je déclare être d'accord avec toutes les données reprises dans ce document ainsi qu'avec nos conditions générales de vente. Particulièrement j'accepte les éléments suivants :

- (1) Chaque **modification du bon de commande** devra être réglée par le client sur base de notre liste de prix en vigueur. C'est également d'application pour les modifications en ce qui concerne le bon de commande si le mesurage technique ou le placement s'avérait indispensable pour une exécution correcte.
- (2) **L'exécution technique** de tous les modèles de l'offre est **clair et définitive** : les profils proposés, l'exécution esthétique, les types de poignées, les panneaux extérieurs et intérieurs des portes, la quincaillerie.... comme mentionné dans l'offre et discuté en détail à l'aide des illustrations présentes dans notre catalogue technique et des modèles exposés dans notre show room.
- (3) **Les sens d'ouverture sont correctes** et seront exécutés comme sur les dessins présents dans l'offre.
- (4) **Les hauteurs des impostes, des cintrages et les poignées** sont indiquées pour chaque fenêtre sur les dessins.
- (5) L'exécution avec les **seuils lowstep**, si présents dans l'offre, exige une position spécifique des pierres bleues sur lesquelles les seuils lowstep seront placés. Les travaux indispensables pour faciliter le placement des lowsteps devront être exécutés par le client.
- (6) A moins que cela soit mentionné autrement, ce bon de commande **ne tient pas compte de la nouvelle norme sur les vitrages de sécurité NBN S 23-002**. Engels ne peut pas être tenu responsable pour la non application de cette norme. Si le client souhaite que cette norme soit appliquée, cette offre devra être adaptée.
- (7) Pour les finitions extérieures, toujours tenir compte d'un **joint de silicone** de maximum 10 mm. Si ce joint est trop épais (> 10mm) après la pose des nouveaux châssis, il faudra colmater avec du ciment ou il faudra prévoir une latte de finition avant l'application du joint de silicone. Ces travaux ne sont pas compris dans l'offre.
Le prix pour ce travail est 23EUR/mc avec un forfait minimum de 275EUR. S'il y a une nécessité d'une grue pour accéder les châssis, le prix varie entre 100EUR et 600EUR. Le technicien doit examiner cette situation surplace.
- (8) A moins que cela soit mentionné autrement, **le transport vertical** n'est pas inclus dans l'offre. Cela sera déterminé lors du mesurage par le technicien et vous sera facturé en régie.
- (9) Pendant le mesurage technique un panneau publicitaire Engels sera mis visiblement. Ce panneau reste visible jusqu'à la réception du chantier.

Informations concernant les primes (à titre informatif):

Parce que nos châssis répondent à toutes les prescriptions, vous pouvez faire appel aux primes.

Une copie de nos factures (35%/60%/ 5%) suffit normalement pour votre application

Nous restons à votre entière disposition pour plus d'informations sur les différentes primes.


* Voir les conditions sur http://www.belgium.be/fr/logement/construire_et_renover/primes/

** Voir les conditions sur www.eandis.be


1x 00001 Steellook

0V1 Porte d'entrée

2 catalogues Dront...



VUE INTERIEUR



VUE EXTERIEUR


1 double porte ouvr.int avec paumelles DrHahn G 1720mm x 2115mm (9005S)
 vantail de porte euronut polyamide plat
 coup-vent réglable
 ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 655mm x 1908mm
 Supplément dénergie 655mm x 1908mm
 1/2 poignée pour porte en titane avec long bouclier interieur
 2 anti-dégondages par ouvrant
 fermeture central invisible euronut
 kfv serrure à 5 points
 porte tournant vers l'intérieur avec charnière inséré en ti
 inox tirant par pièce
 +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++

Valeur U:


*vitrayé
seul
+ guide électrolyseur
+ Jambesues PAT.*

1x 00002 Steellook

0A2 Remise



VUE INTERIEUR



VUE EXTERIEUR


1 double oscillo-battant G 1780mm x 815mm (9005S)
 seuil de rénovation 88mm inclü dans la hauteur
 soutien bavette pvc
 dormant T 80mm
 vantail 71mm
 ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 743mm x 593mm
 Supplément dénergie 743mm x 593mm
 quincaillerie standard invisible Winkhaus
 bande acoustique 70
 +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++

Valeur U:


+ I MV

1x 00003 Steellook

0A3 Matériels Jardin



VUE INTERIEUR




VUE EXTERIEUR

1 oscillo-battant G 1030mm x 815mm (9005S)
 seuil de rénovation 88mm inclü dans la hauteur
 soutien bavette pvc
 dormant T 80mm
 vantail 71mm
 ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 855mm x 593mm
 Supplément dénergie 855mm x 593mm
 quincaillerie standard invisible Winkhaus
 bande acoustique 70
 +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++


Valeur U:

1x 00004 Steellook

0A5 Matériels Jardin



VUE INTERIEUR




VUE EXTERIEUR

1 porte ouvr.int.avec paumelles DrHahn D 930mm x 2065mm (9005S)
 vantail de porte 96mm euronut polyamide plat
 coup-vent réglable
 CLIMAPLUS ONE 4# /15/ 33.2 - WARM EDGE 688mm x 1858mm
 Supplément d'énergie 688mm x 1858mm
 1/1 poignée pour porte en titane avec long bouclier
 2 anti-dégondages par ouvrant
 fermeture central invisible euronut
 kfv serrure à 5 points
 porte tournant vers l'intérieur avec charnière inséré en ti
 +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++


Valeur U:

1x 00005 Steellook

1V5 Salon



VUE INTERIEUR



VUE EXTERIEUR

1 oscillo-battant G 1015mm x 1815mm (9005S)
 invisivent evo
 seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur
 soutien bavette pvc
 connection cadre/cadre droite
 dormant T 80mm
 vantail 71mm
 ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 840mm x 1531mm
 Supplément d'énergie 840mm x 1531mm
 quincaillerie standard invisible Winkhaus
 bande acoustique 70
 +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++

2 chassis fix 2500mm x 1815mm (9005S)

~~invisivent evo~~
 seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur
 soutien bavette pvc
 dormant T 80mm
 CLIMAPLUS ONE 6 /15/ #6 - WARM EDGE 2414mm x 1620mm
 Supplément d'énergie 2414mm x 1620mm
 +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++
 bande acoustique 70



3 oscillo-battant G 1015mm x 1815mm (9005S)

invisivent evo
 seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur
 soutien bavette pvc
 connection cadre/cadre gauche
 dormant T 80mm
 vantail 71mm
 ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 840mm x 1531mm
 Supplément d'énergie 840mm x 1531mm
 quincaillerie standard invisible Winkhaus
 +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++
 bande acoustique 70

Valeur U:



1x 00006 Steellook

1A6 Cuisine

 <p>VUE INTERIEUR</p>	 <p>VUE EXTERIEUR</p>	<p>1 chassis fix 1780mm x 1665mm (9005S) seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur soutien bavette pvc dormant T 80mm ONE 6mm/15/one 4mm - WARM EDGE 1694mm x 1532mm Supplément dénergie 1694mm x 1532mm +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++ bande acoustique 70</p>
Valeur U:		



1x 00007 Steellook

1A7 Salle à Manger

 <p>VUE INTERIEUR</p>	 <p>VUE EXTERIEUR</p>	<p>1 Volato porte coulissante levante monorail G 3030mm x 2320mm (9005S) monorail montant fix dans dormant vantail profil de renfort en applique 61mm côté intérieur CLIMAPLUS ONE 6# /15/ 44.2 - WARM EDGE 1358mm x 2031mm Supplément dénergie 1358mm x 2031mm CLIMAPLUS ONE 6# /15/ 44.2 - WARM EDGE 1428mm x 2188mm Supplément dénergie 1428mm x 2188mm levant coulissant quincaillerie pour un poids de l'ouvrant ma poignée intérieur et coquille extérieur en titane Volato M levant coulissant Siegenia +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++ Volato adaptateur d'hauteur coulissant 110-180mm. +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++</p> <p><i>+ 250 € simplifié.</i></p>
Valeur U:		

1x 00008 Steellook

2V8 CHambre 1

 <p>VUE INTERIEUR</p>	 <p>VUE EXTERIEUR</p>	<p>1 double oscillo-battant G 1810mm x 1865mm (9005S) invisivent evo seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur soutien bavette pvc dormant T 80mm vantail 71mm ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 758mm x 1581mm Supplément dénergie 758mm x 1581mm quincaillerie standard invisible Winkhaus +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++ bande acoustique 70</p>
Valeur U:		

1x 00009 Steellook

2V9 Salle de Bain


207

<p>VUE INTERIEUR</p>	<p>VUE EXTERIEUR</p>	<p>1 oscillo-battant G 1200mm x 1865mm (9005S) seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur soutien bavette pvc dormant T 80mm vantail 96mm ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 976mm x 1594mm Supplément dénergie 976mm x 1594mm quincaillerie standard invisible Winkhaus +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++ bande accoustique 70</p> <p>Valeur U:</p>
----------------------	----------------------	--


<p>1x 00010 Steellook</p>	<p>2A10 Chambre 3</p>	<p>VUE INTERIEUR</p>	<p>VUE EXTERIEUR</p>	<p>1 double oscillo-battant G 1680mm x 1700mm (9005S) invisivent evo seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur soutien bavette pvc dormant T 80mm vantail 71mm ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 693mm x 1416mm Supplément dénergie 693mm x 1416mm quincaillerie standard invisible Winkhaus +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++ bande accoustique 70</p> <p>Valeur U:</p>
---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---

<p>1x 00011 Steellook</p>	<p>2A11 Chambre 2</p>	<p>VUE INTERIEUR</p>	<p>VUE EXTERIEUR</p>	<p>1 Volato porte coulissante levante monorail G 2040mm x 2470mm (9005S) invisivent evo monorail montant fix dans dormant vantail profil de renfort en applique 61mm côté intérieur CLIMAPLUS ONE 4# /15/ 33.2 - WARM EDGE 863mm x 2119mm Supplément dénergie 863mm x 2119mm CLIMAPLUS ONE 4# /15/ 44.2 - WARM EDGE 933mm x 2276mm Supplément dénergie 933mm x 2276mm levant coulissantquincaillerie pour un poids de l'ouvrant ma poignée intérieur et coquille extérieur en titane Volato M levant coulissant Siegenia Volato adaptateur d'hauteur coulissant 110-180mm. +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++ +++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++</p> <p>Valeur U:</p>
---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--

<p>1x 00012 Steellook</p>	<p>3A11 Chambre 4 + grenier</p>	<p> </p>
---------------------------	---------------------------------	----------



VUE INTERIEUR



VUE EXTERIEUR

1 oscillo-battant G 1015mm x 1315mm

(9005S)

invisivent evo

seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur

soutien bavette pvc

dormant T 80mm

vantail 71mm

ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 840mm x 1031mm

Supplément dénergie 840mm x 1031mm

quincailerie standard invisible Winkhaus

bande acoustique 70

+++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++

2 oscillo-battant G 1015mm x 1315mm

(9005S)

invisivent evo

seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur

soutien bavette pvc

dormant T 80mm

vantail 71mm

ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 840mm x 1031mm

Supplément dénergie 840mm x 1031mm

quincailerie standard invisible Winkhaus

bande acoustique 70

+++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++

3 oscillo-battant G 1015mm x 1315mm

(9005S)

invisivent evo

seuil de rénovation 88mm inclu dans la hauteur

soutien bavette pvc

dormant T 80mm

vantail 71mm

ONE 4mm/15/one 4mm - WARM EDGE 840mm x 1031mm

Supplément dénergie 840mm x 1031mm

quincailerie standard invisible Winkhaus

+++ INCLUS vitrage, supplément de l'énergie +++

bande acoustique 70

Valeur U:

devis engels®

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. LA COMMANDE

1.1. Le rapport juridique entre la sprit Avista One, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 321, enregistrée au registre de la TVA sous le numéro BE 0885 628 212 RPR Bruxelles (ci-après dénommée « ENGELS »), et le client est régie par la dernière offre, les présentes conditions générales, le bon de commande, les factures et les éventuelles conditions particulières (ci-après visés ensemble sous le terme « la Convention »).

1.2. La Convention naît par la signature de l'offre par le client.

1.3. Par la signature de l'offre, le client accepte les conditions générales d'ENGELS en tant que seules conditions applicables, à l'exclusion de toute autre disposition pour laquelle ENGELS n'a pas donné son accord écrit (en ce compris les conditions d'achat ou autre du client).

1.4. Par la signature de l'offre, le client reconnaît avoir été complètement informé de toutes les spécifications techniques des produits offerts et de toutes leurs composantes (ex. : type des profilés, vitrage, panneaux, poignées, mécanismes de fermeture, codes des couleurs ...) ainsi que de leur impact sur le bâtiment (ex. : largeur des profilés, sens d'ouverture, hauteur des poignées, des impostes et des allèges, dessin des croisillons, position de la pierre bleue, ...). Le client reconnaît comprendre pleinement les descriptions des produits et services reprises dans l'offre et reconnaît que tout ce qui n'est pas explicitement mentionné dans l'offre ne sera pas fourni ou réalisé par ENGELS. Sur demande écrite, des détails techniques supplémentaires pourront être fournis.

1.5. La commande sera exécutée conformément à la dernière version de l'offre signée, laquelle annule toutes les versions antérieures éventuelles. Tous autres documents comme des plans, cahiers de charges, ... ne sont pas opposables à ENGELS.

1.6. Si le client souhaite des changements après la signature de l'offre, il doit les demander par écrit. Le changement demandé ne sera exécuté qu'après acceptation écrite par ENGELS et accord du client de le régler sur base du dernier bordereau des prix en vigueur. En cas de modification, ENGELS sera en droit de porter en compte au client un montant de minimum 150 EUR à titre de frais administratifs, par demande de modification, sans préjudice de porter en compte un montant plus élevé si les frais engendrés s'avèrent plus élevés.

1.7. La Convention est limitée aux travaux et matériaux énumérés dans l'offre. L'offre est faite sur base des informations données par le client, ou, le cas échéant, après un 'mesurage provisoire' (MP) réalisé par un représentant commercial d'ENGELS. Si lors du 'mesurage définitif' (MD) par un technicien d'ENGELS, il s'avère que des changements dans la conception ou dans les mesures sont nécessaires, ceux-ci seront facturés selon le dernier bordereau des prix d'ENGELS. Si, lors du MD, il s'avère que, selon l'appréciation d'ENGELS, les travaux commandés ne sont techniquement pas exécutables, ENGELS ne sera pas tenue à exécution et la Convention pourra être résiliée par ses soins, sans qu'ENGELS ne soit tenue au paiement d'une quelconque indemnité de ce chef.

1.8. ENGELS sera toujours en droit d'exiger l'exécution forcée de la Convention (avec prise de livraison et paiement forcé). Si le client rompt la Convention et qu'ENGELS ne demande pas son exécution forcée, le client sera redevable à ENGELS d'une indemnité. Cette indemnité comprend tous les frais engagés, tels que, sans que cette énumération soit limitative, le prix des matériaux déjà achetés, de toutes les prestations déjà réalisées, des travaux exécutés, et majoré d'une indemnité forfaitaire de 10% du prix convenu pour manque à gagner. En cas de retard dans la prise de livraison des biens commandés par le client, il sera dû par ce dernier une indemnité pour le stockage des biens finis égale à 0,1 % du prix convenu, par jour, à partir du 10ème jour suivant mise en demeure.

1.9. La Convention peut en outre être résolue par ENGELS, sans frais ni indemnité, s'il s'avère que l'assurance-crédit d'ENGELS ne couvre pas l'intégralité du montant de la Convention, en application de l'article 1183 du Code civil.

1.10. La Convention suppose un Mesurage Définitif des fenêtres dans les six mois de sa signature afin que les prix puissent être garantis. Si ce MD ne peut être réalisé que passé ce délai, tous les prix proposés seront revus sur base du bordereau de prix en vigueur à ce moment-là.

2. MESURAGE DEFINITIF (CI-APRÈS, MD)

2.1. Sauf stipulation contraire, le MD sera planifié après la réception de l'acompte (1ère tranche).

2.2. Le client ou son mandataire doit être présent pendant toute la durée du MD. Il sera fait par un technicien d'ENGELS.

2.3. Par la signature de l'offre, le client choisit de travailler avec des professionnels. Lors du MD, le technicien d'ENGELS prendra, suivant son expérience et sa propre appréciation, des décisions afin de garantir la faisabilité technique du chantier. Parfois, ces changements pourront différer de l'offre signée et des attentes esthétiques du client et cela afin d'assurer une meilleure exécution (pose, durabilité, ...). Une contestation éventuelle du client, faisant suite à une telle décision, ne sera pas acceptée comme dénonciation de vice ni comme raison de refus de réception ou de paiement par le client.

2.4. Si le client ou son mandataire ne peut être présent pendant toute la durée du MD, ENGELS pourra prendre toute décision nécessaire afin de poursuivre la production des biens. D'éventuels problèmes d'exécution ne pourront dans ce cas pas être imputés à ENGELS.

2.5. Si, lors du MD, les mesures ne peuvent être déterminées de façon univoque, par exemple parce que la situation existante n'est pas définitive (absence de pierres bleues, maçonnerie inachevée, battée non précisément définie, absence du revêtement de sol, ...) et que le mesurage est réalisé sur base des déclarations du client ou des indications de l'entrepreneur chargé du gros œuvre, ENGELS ne sera pas responsable du mesurage dont le client supportera l'entière responsabilité.

2.6. Sauf stipulation contraire, il est tenu compte lors de l'établissement de l'offre d'un MD qui peut être exécuté en 1 fois. Si le MD ne peut être réalisé en 1 fois (absence du client, pierres bleues non posées partout, trait de niveau non placé, murs non achevés, ...) ENGELS pourra porter en compte au client un forfait de 150 EUR à titre de frais, par mesurage additionnel.

2.7. Pendant le MD, le technicien d'ENGELS pourra apposer un panneau de chantier visible depuis la rue.

3. DELAIS DE LIVRAISON

3.1. ENGELS mettra tout en œuvre afin de respecter le délai de livraison mentionné sur l'offre. Le respect du délai de livraison est une obligation de moyen dans le chef d'ENGELS. En dépit des efforts d'ENGELS en vue de le respecter, un éventuel retard dans la livraison ne peut en aucun cas donner lieu à des indemnités de retard, des indemnisations ou des compensations financières.

3.2. Le délai indicatif de livraison ne commence à courir qu'après la prise de connaissance par ENGELS, avec une certitude de 100%, des mesures définitives et des détails d'exécution.

3.3. Pour chaque cas de force majeure se présentant dans le chef d'ENGELS, le délai de livraison est prolongé proportionnellement. Par force majeure, on entend toute circonstance normalement imprévisible, qui se produit indépendamment de notre volonté (par exemple : le retard d'un fournisseur d'ENGELS).

3.4. Chaque modification dans l'exécution de la commande émanant du client, prolonge le délai de livraison, après acceptation par ENGELS. L'absence de livraison d'accessoires à placer par nos soins, comme les boîtes aux lettres, grilles, ... peuvent également donner lieu à un allongement du délai de livraison.

3.5. Si, sur demande expresse du client, après le MD et avant le lancement de la production, un plan de fabrication lui est préalablement soumis aux fins d'approbation, le délai de livraison indicatif ne commence à courir qu'après approbation écrite du plan de fabrication par le client.

4. EXÉCUTION

4.1. Le client autorise ENGELS à effectuer, suivant sa propre appréciation, des modifications dans la construction ou à utiliser d'autres marques de verre, de mécanismes de fermeture ou de types de bois, moyennant conformité de l'exécution à la spécification technique unique STS 52 'menuiserie extérieure' et STS 38 'vitrerie, et pour autant que ceci ne modifie pas substantiellement les caractéristiques du bien commandé.

4.2. La présence de varmourures ou de différences de couleur dans le bois ne peut pas être considérée comme étant un défaut et sont le propre de l'origine naturelle du bois. Les vernis en particulier présentent de grandes différences de couleur et les panneaux multiplex utilisés pour les faux cintres conservent leur couleur spécifique, qui ne correspond pas toujours avec la couleur des dormants. Ceci ne constitue toutefois ni un motif valable de plainte pour livraison défectueuse ni un motif permettant d'invoquer la résolution ou la résiliation de la Convention, ou de prétendre au non-paiement par le client.

4.3. La finition est toujours à charge du client. Est notamment visé(e) : la vérification de la continuité de la couche de peinture sur les menuiseries, la finition intérieure (sauf convention contraire), le colmatage de la jointure entre la menuiserie et la façade, si le joint est plus large qu'un centimètre (sauf convention contraire). Le client s'acquittera de la finition immédiatement après le placement, à défaut de quoi ENGELS ne pourra plus être tenue responsable pour des fissures dues au vent, rétrécissements, décolorations ou détachements des liaisons avec toutes les conséquences qui s'ensuivent (ex. : infiltration d'eau).

4.4. Le client se place hors des normes STS s'il ne procède pas, immédiatement après la pose, au traitement du bois. Afin d'être couverte par la garantie, il est requis que toute la boiserie soit revêtue d'une couche de fond et d'au moins une couche protectrice couvrante et cela dans les trois mois suivant la pose, afin d'éviter les infiltrations d'eau via les joints.

4.5. Des différences de couleur entre différents matériaux (PVC/ALU/Bois) sont la conséquence du matériau choisi, et ne pourront en aucun cas constituer un motif de plainte. Des nuances de coloris entre châssis d'un même matériau, qui se situent dans les marges de tolérance admises, ne pourront pas davantage constituer un motif de plainte valable.

5. TRANSPORT ET LIVRAISON



5.1. Les biens sont livrés dans un endroit carrossable. Si l'endroit où il doit être livré n'est pas facilement accessible, la livraison peut être temporairement suspendue.

5.2. Le client doit prévoir suffisamment de place (minimum 20 mètres) devant le bâtiment afin que les biens puissent être déchargés sans encombre et que l'équipe chargée du placement ait suffisamment d'espace pour travailler confortablement. D'éventuels frais supplémentaires occasionnés par le non-respect de cette disposition seront intégralement mis à charge du client.

5.3. Sauf stipulation contraire, le transport vertical n'est pas compris dans l'offre. Si nécessaire, les lifts seront portés en compte au client en régie. Si le transport vertical est prévu dans l'offre, le client garantit l'accessibilité des lieux ainsi que la stabilité du sol pour l'usage des lits ou grues.

5.4. Si la livraison ne peut pas avoir lieu au moment prévu, en raison d'une situation visée aux articles 5.1 et 5.2, les frais supplémentaires qui en résultent seront à charge du client.


5.5. Si la livraison a lieu sur chevalets, ceux-ci seront enlevés après placement ou livraison par ENGELS, sans que le client doive en être avisé. Afin de pouvoir être enlevés, ces chevalets doivent être disponibles exactement au même endroit, faute de quoi les surcoûts générés seront portés en compte au client.




- 1 Appui renetre et f
- 2 Châssis en allu tc
- 3 Béton Bouchardé
- 4 Briques de paren
- 5 Toiture en tuiles t
- 6 Porte d'entrée en
- 7 Panneaux béton
- 8 Fenêtre de toiturr
- 9 Façade isolée + t
- 10 Corniche en Bois
- 11 Bac a plante
- 12 Porte de garage t
- 13 Garde-corps en f
- 14 Lucarne. revêter
- 15 DEP carrée en Zi
- 16


Profil m

Profil m






PREMIER ETAGE



2ème ETAGE



COM

