

## Devis

Monsieur Mignon Corentin  
Rue du Preys, 100 (2ème étage)  
6061 Montignies-sur-Sambre  
Hainaut Belgique

Tél: +32 477 24 50 67  
Fax: corentinmignon@hotmail.com  
N° client: 3742

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

# O DEVIS / O BON DE COMMANDE

## Remise de 25% + Vitrage feuilleté offert

Chère Madame, Cher Monsieur,

Suite à votre demande pour laquelle nous vous remercions, veuillez trouver ci-après notre devis relatif à [la dépose et l'évacuation](#) des menuiseries existantes et à [la fourniture et la pose](#) de nouvelles menuiseries **PVC KÖMMERLING®**, renforcé en acier galvanisé suivant descriptif :

**Profils PVC - 5 chambres - épaisseur 70 mm**  
 **$U_f = 1,36 \text{ W/m}^2 \text{ K}$**

**Double vitrage clair super-isolant ( $U = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )**  
**Répondant à la norme NBN S23-002.**

**Quincaillerie de qualité allemande ROTO - NT**

**3 points de sécurité au minimum pour les châssis.**  
**5 points pour les portes.**

**TEINTE :**

**PVC Blanc INT 2 Faces - 654**

*Comptez 8 à 10 semaines de délai après signature et mesurage.*


**FINITIONS INTÉRIEURES :**

**GALONS DE FINITION PÉRIPHÉRIQUES**

**ÉBRASEMENTS ET CHAMBRANLES PVC**

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

Assemblage 001	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Couleur: Blanc (654)
----------------	-------	---	----------------------




	Description	Couleur
Profils périph.	Plat 40x7mm - Köm 0729T à gauche (Non déduit) Plat 40x7mm - Köm 0729T à droite (Non déduit) Plat 40x7mm - Köm 0729T en haut (Non déduit)	

<b>Prix des accessoires d'assemblage</b>	<b>21,84 €</b>
--	----------------

### 1/50 - Vue intérieure

Localisation: Salon

Châssis 001/2	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parcluses: Parcluse EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)
---------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------



	Description	Couleur
Dormant	Dormant 70mm (2501) - EuroFutur Classic	Blanc (654)
<i>Vitrage Posé</i>	<i>Oui</i>	
<i>Type Evacuations</i>	<i>A Face</i>	
<i>Type Fixations</i>	<i>Pattes D'Ancrage</i>	
<i>Surface Total Du Châssis (M²)</i>	<i>2.2575</i>	
Ouvrant 1	Simple Ouvrant 82mm (2511) - Classic Simple ouvrant oscillo-battant RotoNT (F15)	Blanc (654) Blanc (654)
<b>Option 1</b>	<b>Chatière (Suivant Gabarit Du Chat) 0.11</b>	
<i>Couleur Poignée</i>	<i>Automatique (Suivant Couleur Châssis)</i>	
Traverse(s)	Traverse 90mm (2422) - Classic	

<b>Message</b>
<b>Accessoire châssis CHAT: Votre Chatière Est Normale</b>
<b>Accessoire châssis CHAT: Votre Chatière Sera Blanche</b>

### 1/50 - Vue intérieure


Articles	Quantité	Dimension
Chatière Tunnel 241x252 Blanche	1,000	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.02: DV 4/14/33.2-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Lame Noir - Warm edge: THERMIX NOIR Facteur solaire = 62,50; Transmission lumineuse = 79,00	834 x 1.513
01.01: Pan PVC 24mm - 654 Blanc	836 x 365

<b>Prix du châssis</b>	<b>786,21 €</b>
------------------------	-----------------

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

Châssis 001/1	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parclases: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)
---------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------




1/50 - Vue intérieure

	Description	Couleur
Dormant	Dormant 70mm (2501) - EuroFutur Classic	Blanc (654)
<i>Vitrage Posé</i>	<i>Oui</i>	
<i>Type Evacuations</i>	<i>Invisible</i>	
<i>Type Fixations</i>	<i>Uniquement Perçage 6mm</i>	
<i>Surface Total Du Châssis (M²)</i>	<i>1.5525</i>	
Profils périph.	Rehausse Tablette (0374) - 50mm - Déclignable - Kömmerling en bas (Déduit)	
Position Nez	Raidisseur Accouplement (0205) - Kömmerling à droite (Déduit)	
Finition	Intérieur Finition RD 27x16mm - (1846) - Kömmerling en bas (Déduit)	
Ouvrant 1	Fixe - Parclases Intérieur - Classic	Blanc (654)

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: DV 4/16/33.2-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Lame Noir - Warm edge: THERMIX NOIR Facteur solaire = 62,50; Transmission lumineuse = 79,00	1.026 x 1.222

<b>Prix du châssis</b>	<b>450,86 €</b>
------------------------	-----------------

Châssis 002	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parclases: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)
-------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------



1/50 - Vue intérieure

Localisation: Sdb


	Description	Couleur
Dormant	Dormant Réno 94mm (aile de 51mm comprise) (2404) - EuroFutur Dim tableau: 848 x 498	Blanc (654)
<i>Vitrage Posé</i>	<i>Oui</i>	
<i>Type Evacuations</i>	<i>A Face</i>	
<i>Type Fixations</i>	<i>Uniquement Perçage 6mm</i>	
<i>Capot Finition Profil L 50/100 (0733)</i>	<i>Oui</i>	
Ouvrant 1	Simple Ouvrant 82mm (2511) - Classic Simple ouvrant oscillo-battant RotoNT (F15)	Blanc (654) Blanc (654)
<i>Couleur Poignée</i>	<i>Automatique (Suivant Couleur Châssis)</i>	

<b>Message</b>
<b>Dormant EFC-2404: Indiquer dans "Message pour l'atelier" la hauteur des l'ailettes -&gt; Voir "Onglet Châssis".</b>

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: DV 33.2-Opalin/14/4-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Warm edge: THERMIX NOIR	686 x 336

<b>Prix du châssis</b>	<b>375,21 €</b>
------------------------	-----------------

Châssis 003	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parclases: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)
-------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------



1/50 - Vue intérieure

Localisation: Wc

	Description	Couleur
Dormant	Dormant 70mm (2501) - EuroFutur Classic	Blanc (654)
<i>Vitrage Posé</i>	<i>Oui</i>	
<i>Type Evacuations</i>	<i>Invisible</i>	
<i>Type Fixations</i>	<i>Uniquement Perçage 6mm</i>	
<i>Surface Total Du Châssis (M²)</i>	<i>0.4225</i>	

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------


Châssis 003	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parcloses: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)
-------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------

	Description	Couleur
Profils périph.	Rehausse Tablette (0374) - 50mm - Délignable - Kömmerling en bas (Déduit) Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling en haut (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
Couleur	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à gauche (Non déduit)	
Finition	Suivant Chassis	
Couleur	Intérieur	
Finition	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à droite (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
Couleur	Finiton RD 27x16mm - (1846) - Kömmerling en bas (Non déduit)	
Finition	Intérieur	
Ouvrant 1	Simple Ouvrant 82mm (2511) - Classic	Blanc (654)
	Simple ouvrant oscillo-battant RotoNT (F15)	Blanc (654)
	<i>Couleur Poignée Automatique (Suivant Couleur Châssis)</i>	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: DV 33.2-Opalin/14/4-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Warm edge: THERMIX NOIR	434 x 414

<b>Prix du châssis</b>	<b>340,55 €</b>
------------------------	-----------------

Châssis 004	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parcloses: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)
-------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------



1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Ch Av D


	Description	Couleur
Dormant	Dormant 70mm (2501) - EuroFutur Classic	Blanc (654)
	<i>Vitrage Posé Oui</i>	
	<i>Type Evacuations Invisible</i>	
	<i>Type Fixations Uniquement Perçage 6mm</i>	
	<i>Surface Total Du Châssis (M²) 1.4175</i>	
Profils périph.	Rehausse Tablette (0374) - 50mm - Délignable - Kömmerling en bas (Déduit) Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling en haut (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
Couleur	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à gauche (Non déduit)	
Finition	Suivant Chassis	
Couleur	Intérieur	
Finition	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à droite (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
Couleur	Finiton RD 27x16mm - (1846) - Kömmerling en bas (Non déduit)	
Finition	Intérieur	
Ouvrant 1	Simple Ouvrant 82mm (2511) - Classic	Blanc (654)
	Simple ouvrant oscillo-battant RotoNT (F15)	Blanc (654)
	<i>Couleur Poignée Automatique (Suivant Couleur Châssis)</i>	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: DV 4/16/33.2-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Lame Noir - Warm edge: THERMIX NOIR Facteur solaire = 62,50; Transmission lumineuse = 79,00	834 x 1.114

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
Châssis 004	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parcloses: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)	

Prix du châssis 516,09 €

Châssis 005	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parcloses: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)	
-------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------	--




1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Ch Av G

	Description	Couleur
Dormant	Dormant 70mm (2501) - EuroFutur Classic	Blanc (654)
<i>Vitrage Posé</i>	<i>Oui</i>	
<i>Type Evacuations</i>	<i>Invisible</i>	
<i>Type Fixations</i>	<i>Uniquement Perçage 6mm</i>	
<i>Surface Total Du Châssis (M²)</i>	<i>1.4175</i>	
Profils périph.	Rehausse Tablette (0374) - 50mm - Délignable - Kömmerling en bas (Déduit) Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling en haut (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à gauche (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à droite (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
	Finion RD 27x16mm - (1846) - Kömmerling en bas (Non déduit)	
Finition	Intérieur	
Ouvrant 1	Simple Ouvrant 82mm (2511) - Classic	Blanc (654)
	Simple ouvrant oscillo-battant RotoNT (F15)	Blanc (654)
<i>Couleur Poignée</i>	<i>Automatique (Suivant Couleur Châssis)</i>	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: DV 4/16/33.2-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Lame Noir - Warm edge: THERMIX NOIR Facteur solaire = 62,50; Transmission lumineuse = 79,00	834 x 1.114

Prix du châssis 516,09 €

Châssis 006	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parcloses: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)	
-------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------	--



1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Cuisine

	Description	Couleur
Dormant	Dormant 70mm (2501) - EuroFutur Classic	Blanc (654)
<i>Vitrage Posé</i>	<i>Oui</i>	
<i>Type Evacuations</i>	<i>Invisible</i>	
<i>Type Fixations</i>	<i>Uniquement Perçage 6mm</i>	
<i>Surface Total Du Châssis (M²)</i>	<i>2.3625</i>	
Profils périph.	Rehausse Tablette (0374) - 50mm - Délignable - Kömmerling en bas (Déduit) Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling en haut (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à gauche (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------


Châssis 006	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parcloses: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)
-------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------

	Description	Couleur
Profils périph.	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à droite (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
	Finition RD 27x16mm - (1846) - Kömmerling en bas (Non déduit)	
Finition	Intérieur	
Ouvrant 1	Double Ouvrant 82mm (2511) - Classic Double oscillo-battant RotoNT (F15)	Blanc (654) Blanc (654)
	<i>Couleur Poignée Automatique (Suivant Couleur Châssis)</i>	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: DV 4/16/33.2-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Lame Noir - Warm edge: THERMIX NOIR Facteur solaire = 62,50; Transmission lumineuse = 79,00	698 x 1.114
01.02: DV 4/16/33.2-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Lame Noir - Warm edge: THERMIX NOIR Facteur solaire = 62,50; Transmission lumineuse = 79,00	698 x 1.114

<b>Prix du châssis</b>	<b>864,58 €</b>
------------------------	-----------------

Châssis 007	Qté 1	Système: PVC Kömmerling "EuroFutur Classic"	Parcloses: Parclose EuroFutur Classic	Couleur: Blanc (654)
-------------	-------	---	---------------------------------------	----------------------



1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Hall


	Description	Couleur
Dormant	Dormant 70mm (2501) - EuroFutur Classic	Blanc (654)
	<i>Vitrage Posé Oui</i>	
	<i>Type Evacuations Invisible</i>	
	<i>Type Fixations Uniquement Perçage 6mm</i>	
	<i>Surface Total Du Châssis (M²) 1.4175</i>	
Profils périph.	Rehausse Tablette (0374) - 50mm - Délignable - Kömmerling en bas (Déduit)	
	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling en haut (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à gauche (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
	Chambranle Massif 100x10mm - Kömmerling à droite (Non déduit)	
Couleur	Suivant Chassis	
Finition	Intérieur	
	Finition RD 27x16mm - (1846) - Kömmerling en bas (Non déduit)	
Finition	Intérieur	
Ouvrant 1	Simple Ouvrant 82mm (2511) - Classic Simple ouvrant oscillo-battant RotoNT (F15)	Blanc (654) Blanc (654)
	<i>Couleur Poignée Automatique (Suivant Couleur Châssis)</i>	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: DV 4/16/33.2-P30 #3 Ug=1.1 Argon - Lame Noir - Warm edge: THERMIX NOIR Facteur solaire = 62,50; Transmission lumineuse = 79,00	834 x 1.114

<b>Prix du châssis</b>	<b>516,09 €</b>
------------------------	-----------------

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

Châssis 008	Qté 2	Système: Vitrage Seul	Parcloses: **	Couleur: Voir finition
-------------	-------	-----------------------	---------------	------------------------




	Description	Couleur
Dormant	Double Vitrage Seul	Voir finition
Ouvrant 1	**	Voir finition
	**	Voir finition

1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Sdb

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: Pan PVC 13mm - 654 Blanc	352 x 702

Prix des châssis	2 x 72,04 € = 144,08 €
------------------	------------------------

Châssis 009	Qté 1	Système: Vitrage Seul	Parcloses: **	Couleur: Voir finition
-------------	-------	-----------------------	---------------	------------------------




	Description	Couleur
Dormant	Double Vitrage Seul	Voir finition
Ouvrant 1	**	Voir finition
	**	Voir finition

1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Sdb

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: Pan PVC 13mm - 654 Blanc	702 x 352

Prix du châssis	72,04 €
-----------------	---------

Châssis 010	Qté 6	Système: Vitrage Seul	Parcloses: **	Couleur: Voir finition
-------------	-------	-----------------------	---------------	------------------------




	Description	Couleur
Dormant	Double Vitrage Seul	Voir finition
Ouvrant 1	**	Voir finition
	**	Voir finition

1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Ch Av G-D + Hall

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: Pan PVC 13mm - 654 Blanc	352 x 1.402

Prix des châssis	6 x 72,04 € = 432,24 €
------------------	------------------------

Châssis 011	Qté 3	Système: Vitrage Seul	Parcloses: **	Couleur: Voir finition
-------------	-------	-----------------------	---------------	------------------------




	Description	Couleur
Dormant	Double Vitrage Seul	Voir finition
Ouvrant 1	**	Voir finition
	**	Voir finition

1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Ch Av G-D + Hall

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: Pan PVC 13mm - 654 Blanc	1.402 x 352

Prix des châssis	3 x 72,04 € = 216,12 €
------------------	------------------------

Châssis 012	Qté 2	Système: Vitrage Seul	Parcloses: **	Couleur: Voir finition
-------------	-------	-----------------------	---------------	------------------------



	Description	Couleur
Dormant	Double Vitrage Seul	Voir finition
Ouvrant 1	**	Voir finition
	**	Voir finition


1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Cuisine

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: Pan PVC 13mm - 654 Blanc	352 x 1.402

Prix des châssis	2 x 72,04 € = 144,08 €
------------------	------------------------

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

Châssis 013	Qté 1	Système: Vitrage Seul	Parcloses: **	Couleur: Voir finition
-------------	-------	-----------------------	---------------	------------------------



1/50 - Vue intérieure  
Localisation: Cuisine

	Description	Couleur
Dormant	Double Vitrage Seul	Voir finition
Ouvrant 1	**	Voir finition
	**	Voir finition

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: Pan PVC 13mm - 654 Blanc	1.402 x 352

Prix du châssis	72,04 €
-----------------	---------

Fournitures supplémentaires: profils					
Code	Description	Quantité	Longueur	Prix unitaire	Total
KOM-1076-654	 Coin D'ébrasement en L - Kömmerling - Blanc	3,000	6.500	3,72 €	72,56 €

Instructions pour la pose					
Code	Description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Total
DEM BOIS 1	Démontage Menuiseries Bois	3,000	Pce(s)	30,00 €	90,00 €
DEM PVC 1	Démontage Menuiseries PVC	5,000	Pce(s)	30,00 €	150,00 €
RENOV CHASSIS 1	Pose menuiseries rénovation de 0 à 0,49M <sup>2</sup>	1,000	Pce(s)	75,00 €	75,00 €
RENOV CHASSIS 2	Pose menuiseries rénovation de 0,50 à 0,99M <sup>2</sup>	1,000	Pce(s)	88,00 €	88,00 €
RENOV CHASSIS 3	Pose menuiseries rénovation de 1,00 à 1,99M <sup>2</sup>	4,000	Pce(s)	106,00 €	424,00 €
RENOV CHASSIS 4	Pose menuiseries rénovation de 2,00 à 2,99M <sup>2</sup>	2,000	Pce(s)	123,00 €	246,00 €
FINITION 1	Pose de Finitions ebrasements/chambranles PVC	20,000	M	13,00 €	260,00 €
FINITION 5	Pose de petits profils accessoires (GALONS)	20,000	M	7,00 €	140,00 €
FINITION 8	Pose de Profil Raidisseur Appliqué	3,000	M	12,00 €	36,00 €

	Total	Remise	Remise	Total net
Total matière	5.540,68 €	25,00 %	1.385,17 €	4.155,51 €
Total pose				1.509,00 €
			Total net	5.664,51 €
			TVA 6 %	339,87 €
			<b>Total TVAC</b>	<b>6.004,38 €</b>

Paiement: 30% à la commande - 60% avant la pose - 10% après la pose

## Remise de 25% + Vitrage feuilleté offert

Votre commercial :

**Denis Coenen**  
[denis@abymar.be](mailto:denis@abymar.be)  
[www.chassismax.be](http://www.chassismax.be)  
 0487/275.350

### IMPORTANT :

Notre pose dans les règles de l'art comprend ;

La pose de compriband. La mousse polyuréthane isolante. Le siliconage extérieure (Max.10mm).

Acompte : 30 % --- Début des travaux : 60 % --- Fin des travaux : 10 %

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

**NON COMPRIS:**

*Éventuels travaux de soutènement, de toiture, bardages ou finitions extérieure (ardoises, zinc, solin, etc...)*

**POUR LES PORTES DE GARAGE MOTORISÉES:**

*L'installation électrique est à votre charge (1 prise de courant à 3500mm de la porte, décentrée de 100mm)*

**INTERVENTION ET RÉGLAGES:**

*Aucune garantie ne sera donnée sur des châssis ou portes en PVC ne provenant pas de notre fabrication et pour lesquelles nous serons sollicités pour un réglage ou autre.*

*Prix valables 30 jours et sous réserve ;  
De voir les lieux et de vérifier les mesures avec un technicien, pierres bleues posées  
OU convention de dimensions signée du client.*

*Sur certains châssis, un supplément de D.V. Feuilleté sera peut-être OBLIGATOIRE,  
Suivant la nouvelle Norme Européenne « NBN S23-002 »*

*Non cumulables avec d'autres promos*

////////////////////////////////////

*Notre entreprise est agréée par le C.S.T.C. (Centre Scientifique et Technique de la Construction)*

*et pour les primes Région Wallonne & Bruxelles*

*Notre entreprise est agréée par Kömmerling en tant que fabricant "SELECT Kömmerling"*

[www.chassismax.be](http://www.chassismax.be)

////////////////////////////////////

*Par la signature du présent devis, le client confirme la commande et accepte nos conditions générales de ventes.*

**CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUX PARTICULIERS**

**A.Bymar S.A. - Janvier 2017  
2 pages - 11 articles.**

**1° VALIDITÉ DE COMMANDE**

Toute commande sera acceptée par **A.Bymar** exclusivement après notre lettre de confirmation. Le Client nous confirme par la présente qu'il a obtenu, le cas échéant les autorisations pour effectuer les travaux pour lesquels il confie la réalisation à **A.Bymar** (exemples : autorisation de la commune, acceptation dossier R.W., accord d'un prêt bancaire, etc...). Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales par le Client. Toutes modifications éventuelles par rapport à la commande devront être convenues par écrit, cela au plus tard lors du mesurage final.

**2° DÉLAIS**

Les délais habituels (hors périodes de vacances annuelles) sont de l'ordre de **8 à 10 semaines** pour les châssis, volets, portes de garage en coloris standard et de **8 à 10 semaines** pour les coloris hors standard. Pour les coloris SPECIAUX, les délais seront à déterminer à la commande. Tous ces délais sont INDICATIFS et prennent cours après le mesurage final, qui se fera généralement au plus tard dans les 8 jours de réception de l'acompte demandé. Par mesurage final, nous entendons le moment où le client nous permet de prendre des mesures exactes, ou nous donne la définition exacte et définitive de chaque élément. Le mesurage ainsi que la pose se réalisent en une seule fois; tout déplacement supplémentaire du mesureur sera facturé 70 € htva et entraînera un report du délai.

**3° MODALITÉS DE PAIEMENT**

Le paiement se fera en TROIS étapes : **30 %** du montant de la commande à la signature du contrat, **60 %** en début de travaux et **10 %** en fin de travaux. Pour certaines commandes, le paiement pourra se faire en plus de trois étapes, suivant accord entre les parties. Si

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

les joints de silicone extérieurs ne sont pas réalisables (suite aux intempéries, à un fait imputable au client tel un cimentage ou une maçonnerie à réaliser, la liste d'exemples étant non exhaustive), **A.Bymar** s'engage contre le paiement intégral et immédiat du solde à les réaliser ultérieurement sans frais supplémentaires.

Le Client informera **A.Bymar** de la date à partir de laquelle le chantier pourra être achevé. **A.Bymar** décline toute responsabilité si le client a omis de l'informer que le chantier était en état d'être achevé et qu'un dommage est survenu dans l'intervalle. Dans le cas où le Client reporte la date de pose, et que sa commande est déjà fabriquée, un acompte supplémentaire de 40 % sera versé par le Client. **A.Bymar** s'engage à stocker sa commande sous sa responsabilité et sans coût pour le client durant deux mois à dater du report de la date. Passé ce délai, **A.Bymar** facturera au Client 3 % du montant net par mois pour stockage de la marchandise.

#### **4° POSE**

**4.1 Généralités** La pose s'effectuera suivant les règles de l'art avec un joint de silicone entre le mur et le châssis pour autant que le resserrage ne dépasse pas 10 mm ; au-delà, le rejointoiement au ciment s'avère nécessaire et sera toujours à charge du Client. Le démontage des menuiseries existantes sera réalisé avec le plus grand soin, mais du fait de l'impossibilité de juger l'état exact du gros œuvre et des éléments qui entourent les menuiseries à remplacer (le type de fixation, état du plafonnage, des tablettes de fenêtres, des ébrasements, caisses à volet, etc...) nous ne pouvons prévoir exactement les éventuels dégâts dus au démontage, ni le coût des réparations. En cas de dégâts ou de main d'œuvre supplémentaire imprévue, si le Client le souhaite, les réparations seront effectuées au tarif suivant fournitures et pose :

- O **Ébrasement** : PVC blanc 35 € le m/courant, PVC autre teinte 50 € le m/courant
- O **Tablette** : PVC blanc 45 € le m/courant, PVC autre teinte 55 € le m/courant
- O **Plafonnage** : Réparations localisées sur les retours de châssis: 17 € le m/courant  
Fissures, dégagement et enduisage : 22 € le m/courant
- O **Cimentage extérieur** : Réparations localisées sur les retours de châssis: 20 € le m/courant
- O **Travaux divers** : 40 €/h. par homme (hors fournitures)
- O **Travaux spéciaux** : Sur devis -Tous prix hors TVA

Les remplacements éventuels de tablettes de marbre, de seuils et carrelages restent à charge du Client, de même que les retouches de peinture et les remise en état aux tapis, papiers peints et en général de tout décor. **A.Bymar** ne sera pas responsable des dégradations occasionnées à des éléments cachés - tels des câbles électriques, tuyauteries ou autres - non signalés par écrit par le Client. Le Client ou son représentant réceptionne chaque jour les éléments posés, qui seront dès ce moment sous la responsabilité du Client.

**4.2 Joint de silicone** Dans le cadre d'un chantier en rénovation, et/ou en nouvelle construction, si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer le siliconage en fin de prestation lors de la pose des châssis, l'intervention ultérieure pour cette opération générera un coût supplémentaire en fonction de la durée de la prestation (nombre de châssis) et du déplacement complémentaire, le silicone restant à notre charge, étant compris dans notre devis initial.

Dès lors un devis sera directement adressé au client lors du retour de nos fiches de prestations (par nos monteurs).

Cependant, ce report indépendant de notre volonté n'aura aucune incidence sur le paiement du solde de la facture du client, ce dernier restant entièrement exigible après la pose.

#### **5° ACCÈS AU CHANTIER**

Le client veillera à l'accessibilité du chantier et des locaux et dégagera les lieux de pose. Dans le cas contraire, les travaux de déménagement de l'endroit de pose par nos hommes feront l'objet d'une facturation au taux de 40 €/heure htva par homme; ces manutentions se feront sous la responsabilité du client.

Le client veillera aussi à ôter ou à bien protéger ses biens personnels dans les pièces où s'effectue le travail ou sur le parcours des poseurs. Le client effectuera les démarches administratives pour réserver un nombre suffisant d'emplacements de parking pour permettre à nos véhicules de stationner à proximité immédiate du chantier. Si pour diverses raisons du fait du client - par exemple impossibilité d'accéder au chantier, non-paiement du second acompte, les poseurs doivent faire demi-tour, une indemnité forfaitaire de 300 € sera réclamée au client.

#### **6° FACTURES**

Dès réception de la facture, le Client doit la vérifier et faire connaître par écrit ses motifs éventuels de désaccord dans un délai de 8 jours calendrier, sinon la facture sera présumée acceptée. Toute somme demeurant impayée plus de 8 jours calendrier après la date d'échéance sera majorée de plein droit et sans mise en demeure préalable d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % des sommes impayées avec un minimum de 150 €, ainsi qu'un intérêt de retard au taux de 1% par mois. Par dérogation à l'art.1583 du Code Civil, la marchandise reste la propriété de **A.Bymar** jusqu'à paiement intégral de la facture.

#### **7° GARANTIES ET VICES CACHÉS**

**7.1 Dispositions communes à tous nos travaux et fournitures** Nous garantissons nos produits et travaux 10 ans. Notre garantie ne couvre que les réalisations défectueuses pour lesquelles notre responsabilité ou celle de nos sous-traitants est engagée et qui porte atteinte à la solidité et la stabilité de la construction du client. Elle n'est pas d'application dans le cadre de vices légers, cachés ou apparents. Certains petits défauts peuvent parfois apparaître sur la surface des menuiseries ou du vitrage; s'ils ne sont pas visibles à trois mètres, ils devront être acceptés conformément aux règles déontologiques de notre profession.

**7.2 Garanties menuiseries PVC** Nos profilés PVC sont garantis 10 ans quant à leur tenue en couleur, leur résistance aux chocs, l'encollage du film (pour les profilés de couleur rénoités) et la résistance des soudures.

La quincaillerie est garantie 5 ans; cette garantie comprend exclusivement les dommages concernant la corrosion entraînant un mauvais fonctionnement. Les serrures et autres pièces d'usure sont garanties 1 an.

**7.3 Garanties menuiseries aluminium** Nos profilés alu sont garantis 10 ans quant à la permanence du coloris et l'uniformité de son

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

vieillessement. Certains poudres dites « Tiger » ne sont pas couvertes par la garantie, car elles peuvent à certains endroits donner un aspect « non couvert » ou aspect de « flammes » ; cela arrive plus particulièrement avec certaines teintes gris métallisé (notre service commercial vous en informera). Le laquage sur la coupure thermique n'est pas couvert par la garantie. On peut observer sur des profilés alu mono-couleur une formation de « cloques » sur la coupure thermique, ce qui entraîne souvent l'écaillage de la couleur sur celle-ci, dû au fait que la coupure n'est pas destinée à être peinte ou laquée. Ce phénomène n'existe pas sur les profilés « bicolores ».

**7.4 Vitrages** Les doubles et triples vitrages sont agréés par le CSTC et par le label CEKAL.

La garantie de 10 ans accordée par le fabricant couvre la diminution de visibilité (par dépôt de poussière ou par condensation sur les faces internes du vitrage. Cette garantie prend cours à la date de fabrication du vitrage qui est indiquée sur l'intercalaire; le bris de vitrage n'est pas garanti.

**7.5 Accessoires** Les poignées, clenches de porte, judas, heurtoirs, boîtes aux lettres sont garantis un an, sauf griffes.

**7.6 Volets et Portes de Garage** Les mini-caissons, monoblocs et portes sectionnelles sont garantis 10 ans, sauf leurs mécanismes divers et moteurs, garantis 2 ans.

**7.7 Vices cachés** Le Client doit informer **A.Bymar** par lettre recommandée de la découverte d'un vice caché qui affecterait nos produits ou travaux. Cette information doit être faite dans les 15 jours calendriers de la date du placement sous peine de perdre tout recours.

**7.8 Perte de la garantie** Le Client ne pourra demander notre garantie en cas d'usage impropre de nos fournitures, si les prescriptions d'entretien n'ont pas été respectées, ou s'il tarde plus de 15 jours pour nous informer par lettre recommandée de la découverte de vices cachés.

**8° CONCILIATION**

Uniquement pour les maîtres d'ouvrage privés. Tout litige technique concernant l'exécution des travaux du présent contrat peut, à la demande de l'un des intervenants, être porté devant **la Commission de conciliation-construction** mise en place par Test-Achats, la Confédération de la Construction et la Fédération Royale des sociétés d'Architectes. Une fois **la Commission** informée du litige, les autres intervenants ne peuvent plus se soustraire à la compétence de celle-ci. **La Commission** peut désigner un expert-conciliateur (éventuellement assisté d'un expert-estimateur), qui interviendra conformément au règlement de **la Commission**. Ledit expert assiste les intervenants dans le marché, en se basant sur ses compétences techniques et en s'efforçant de les concilier. En cas de non conciliation, l'expert rédigera un rapport technique motivé. Les parties reconnaissent avoir connaissance du règlement de conciliation établi par **la Commission** et y adhérer sans réserve.

**9° RUPTURE de CONTRAT**

Si le client rompt ou annule le contrat, ou si celui-ci ne peut être exécuté de par son fait, il nous sera redevable d'une indemnité équivalente à 50 % du montant de la commande. Si nous avons nous-mêmes rompu ou annulé le contrat, le client est habilité à nous réclamer un montant équivalent.

**10° LITIGES**

Le droit belge régit les relations entre **A.Bymar** et ses clients; tout litige sera de la compétence exclusive des Tribunaux de Charleroi.

**11° CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ**

Dans le cas où l'application d'une norme en vigueur (pour les vitrages par exemple) représente un surcoût que le client ne veut pas ou ne peut pas supporter, celui-ci sera invité à signer une exonération déchargeant **A.Bymar** de toutes responsabilités.

Devis DEV011493	23/01/17	Vos références: Mignon Corentin	Traité par DENIS	Vendu par: Denis COENEN	Dimensions fabrication
-----------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

## PAIEMENT DE LA COMMANDE

O Montant total : **6004,73 €**

O Acompte de 30 % à verser, AVANT LE MESURAGE DÉFINITIF : **1801 €**

- A verser sur notre compte (*voir bas de page*)
- **Ou à payer en liquide ou via bancontact en nos bureaux**
- Indiquez en communication :

**"ACOMPTE 30 COMMANDE DEV011493**

O Acompte de 60 % à verser, AU DÉBUT DES TRAVAUX : **3602 €**

- A verser sur notre compte (*voir bas de page*)
- **Quelques jours avant la pose par virement bancaire,**
- **Ou à payer en liquide ou par chèque certifié aux poseurs avant de commencer les travaux.**
- Indiquez en communication :

**"ACOMPTE 60 COMMANDE DEV011493**

O Solde de 10 % à verser, A LA FIN DES TRAVAUX : **601,73 €**

- A verser sur notre compte (*voir bas de page*)
- **A la réception facture.**
- **Ou à payer en liquide ou par chèque certifié aux poseurs à la fin des travaux.**
- Indiquez en communication :

**"SOLDE COMMANDE DEV011493**

Date :

Signature du client, « Lu et approuvé » :

**Châssis Max**  
**www.chassismax.be**

Fabrication de châssis et porte en PVC KÖMMERLING

Chaussée Solvay, 55  
6061 Montignies-sur-Sambre  
Tel 071/302.035  
Fax 071/300.107

-----  
TVA : BE 0863 558 732 | **BNP : BE83 0017 7624 6115**  
-----