



Menuiserie intérieure et extérieure

Bois – PVC – Alu

## Devis

Pour une porte avec un panneau lisse en PVC bicolore blanc à l'intérieur  
Et crème à l'extérieur

Ouverture vers l'extérieur

D'une dimension de 690 x 1910

Fermeture 3 points de sécurité

Double poignée

Kaltefein (bas de porte)

Pour une porte de façade avec un panneau de type solo flandria modèle 17830

Et une imposte fixe supérieure vitrée

En PVC bicolore blanc à l'intérieur et crème à l'extérieur « Deceuninck »

D'une dimension de 1120 x 2830

Avec du double vitrage clair sablé 4-16-4 super isolant k1.1

Fermeture 3 points de sécurité

Demi- poignée tirant inox déporté extérieur

Kaltefein (bas de porte)

Avec un volet monobloc incorporé motorisé RTS

Tablier en alu isolée de couleur crème

Pour un ensemble porte vitrée et un châssis fixe

En PVC bicolore blanc à l'intérieur et crème à l'extérieur « Deceuninck »

D'une dimension de 1735 x 2040

Avec du double vitrage clair feuilleté 4-16-33.2 super isolant k1.1

Double poignée

Kaltefein (bas de porte)

Pour un châssis simple ouvrant oscillo-battant

En PVC bicolore blanc à l'intérieur et crème à l'extérieur

D'une dimension de 930 x 1080

Avec du double vitrage sablé 4-16-4 super isolant k1.1

TOTAL :



Menuiserie intérieure et extérieure

Bois – PVC – Alu

## Devis

Suite :

Pour un châssis simple ouvrant oscillo-battant  
En PVC bicolore blanc à l'intérieur et crème à l'extérieur  
D'une dimension de 740 x 650  
Avec du double vitrage sablé 4-16-4 super isolant k1.1

Pour un châssis simple ouvrant oscillo-battant  
En PVC bicolore blanc à l'intérieur et crème à l'extérieur  
D'une dimension de 1090 x 2050  
Avec du double virage clair 4-16-4 super isolant k1.1  
Avec un volet monobloc incorporé motorisé RTS  
Tablier en alu lamelles isolée de couleur crème

Pour trois châssis simple ouvrant oscillo-battant  
En PVC bicolore blanc à l'intérieur et crème à l'extérieur  
D'une dimension de 980 x 1650  
Avec du double vitrage clair 4-16-4 super isolant k1.1  
Avec un volet monobloc incorporé motorisé RTS  
Tablier en alu lamelles isolée de couleur crème

Pour une porte de garage sectionnelle de type hörman  
Avec des panneaux isolés 42mm  
Ferrure en Z (ressorts dans les montants)  
Motif de la porte à rainures horizontales (wood grain pré peint blanc)  
Dimension jour : 2400 x 2000

TOTAL :



Menuiserie intérieure et extérieure

Bois – PVC – Alu

## Devis

Suite :

Ce document est à renvoyer signé pour l'accord du devis

TOTAL :