



blyweert[®]
aluminium

La porte
couissante pour
les applications
journalières

Hestia

HESTIA: La porte coulissante p

Caractéristiques de système


Hestia est un système en aluminium de haute qualité à rupture de pont thermique pour la fabrication d'éléments coulissants.

Le poids maximum des vantaux coulissants est de 250 kg avec des chariots à doubles roues. Le système propose des coulissants monorails, duo-rails et tri-rails. La hauteur maximale des vantaux est de 2,40 m.


Tous les profilés dormants et ouvrants sont pourvus de trois chambres, garantissant d'une stabilité et d'une valeur isolante supérieures. Le système est compatible avec les profilés T du système Apollo.

Les constructeurs apprécient particulièrement sa facilité de mise en oeuvre et d'assemblage.

Section profilés



Dormant-ouvrant monorail



Dormant-ouvrant duorail

our les applications journalières

Caractéristiques techniques

Profondeur des profilés	Dormant 117 mm Ouvrant 51 mm
Largeur vue minimale	Dormant 45 mm Ouvrant 87 mm Profilé raccord: 91 mm
Largeur minimale profilé T	73 mm
Hauteur de feuillure	22 mm
Vitrage	• avec joints de vitrage en EPDM • avec silicone neutre
Quincaillerie	Gorge Européenne
Epaisseurs de vitrage	20 - 37 mm


Prestations


Perméabilité à l'air
jusqu'à 600 Pa
(A3)

Résistance au vent
jusqu'à 1000/1200 Pa
(PV2)

Etanchéité à l'eau
monorail: jusqu'à 250 Pa
duorail: jusqu'à 250 Pa

Perspective





blyweert[®]
aluminium
exact^{ly} your profile

Vente Belgique + Export

Zwaarveld 44
9220 Hamme
BELGIQUE

T +32 (0)52 48 48 48
F +32 (0)52 48 48 16

www.blyweertaluminium.com