




KOLOS
SLIDING SYSTEM


TECHNICAL MANUAL

REVISION	DESCRIPTION	PAGE
21.09.2018	Sealing fixed frame monorail A-25-120	9.6
05.07.2018	Structural glazing on corner inside sliding A-25-102	9.13
15.03.2018	Monorail inside sliding	5.3
14.11.2017	Dilatation item A-25-508	9.22
09.01.2017	Center punch A-BH-010	
22.04.2016	Update Obsolete from the range BG 200kg A-BG-100 A-BG-105 A-BG-214	
15.04.2016	Flat sill four panels	8.12
08.02.2016	Flat sill	
08.02.2016	Finger grip 9,5mm A-BH-306	
13.08.2015	Lock plate long for A-BS-200 A-BS-210	
25.09.2014	Update Adjustment: Base gasket A-GS-710 will be replaced by A-GS-713	
25.11.2013	Drilling jigg for wateroutlet sliding window A-00-864	

» LEGENDE / LÈGENDE / LEGEND




Lengte (mm)
Longueur (mm)
Length (mm)




Omtrek
Périmètre
Perimeter



Kleur
Couleur
Color



Borstel-omtrek
Périmètre brossage
Perimeter of brushing



Brut
Brut
Mill finish



Pershoek
Équerre sertir
Clamping corner



Zwart
Noir
Black



Schroefhoek
Équerre à visser
Square coupling joint



Wit
Blanc
White



T-verbinding
Attacher traverse
Connection for transom



RAL
RAL
RAL



Variabele hoekverbinding
Équerre à angle variable
Adjustable connecting component



Pagina
Page
Page




Primaire zichtzijde
Surface primaire
Primary surface



Toepassing
Application
Application




Secundaire zichtzijde
Surface secondaire
Secondary surface



Kapmatrijs
Poinçonneuse
Punch tool

AN




Geanodiseerd
Anodisé
Anodised




Cilinder gelijksluitend
Cylindre même fermeture
Cylinder keyed-alike

~~AN~~

Niet geanodiseerd
Pas de anodisé
not anodised


	DESCRIPTION	SECTION
	Specification Specificatie Spécification	1.1
	Profile index Profieloverzicht Index profils	2.1
	Accessory index Toebehoren Accessoires	3.1
	Profile section Profielen Profils	5.1
	Typical detail Doorsneden Coupes	6.1
	Cutting list Zaagtabel Table de sciage	8.1
	Machining Werktekeningen Construction	9.1

Performances Kolos system



4000mm x 2900mm

AIR PERMEABILITY EN 12207 	class 4
WATER TIGHTNESS EN 12208 	E750A (750Pa)
WIND RESISTANCE EN 12211 	C4
OPERATION FORCE EN 13115 EN 12046-1 	class 1
WRONG USE EN 13115  80kg	class 4
IMPACT EN 13049 	-
REPORT 	CAR 12282 10/01/2013
BURGLARY PROOF NEN 5096/A1 ENV 1627 	class 2
REPORT 	 ATT' 09.11.295.01 system certificate




A-BH-100
= Max. 300kg



A-BH-100 + A-BH-101
= Max. 400kg


A-BG-101
= Max. 400kg

P-25-A201



Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value






A-BH-100
= Max. 300kg



A-BH-100 + A-BH-101
= Max. 400kg



A-BG-101
= Max. 400kg

P-25-A201



Sterkteberekening in functie van "C"-waarden
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value









Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

A-BH-100
= Max. 300kg

A-BH-100 + A-BH-101
= Max. 400kg

A-BG-101
= Max. 400kg








Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

A-BH-100
= Max. 300kg


A-BH-100 + A-BH-101
= Max. 400kg

A-BG-101
= Max. 400kg






P-25-A200




Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value


Max. 200kg

Max. 400kg




H $F_{max} = H/225$
max.= 12 mm






P-25-A200




Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value



Max. 200kg

Max. 400kg



H $F_{max} = H/225$
max.= 12 mm









Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value

Max. 200kg

Max. 400kg







Sterkteberekening in functie van "C"-waarde
Calcul statique en fonction du valeur "C"
Static calculation according to "C" value













Max. 200kg






Max. 400kg








H $F_{max} = H/225$
max.= 12 mm





							
	P-25-A100	5000 7000	Ral Bicolor	725.6mm	258.7mm	5.1	
	P-25-101	5000 7000	Ral Bicolor	772.1mm	170.1mm	5.2	
	P-25-102	7000	Ral Bicolor	736mm	178mm	5.3	
	P-25-A105	5000 7000	Ral Bicolor	543.9mm	200.1mm	5.4	
	P-25-A109	5000 7000	Ral Bicolor	783.7mm	296.7mm	5.5	
	P-25-A110	5000 7000	Ral Bicolor	800.3mm	333.4mm	5.6	
	P-25-A119	5000 7000	Ral Bicolor	858.4mm	324.5mm	5.7	
	P-25-129	5000 7000	Ral Bicolor	830.2mm	192mm	5.8	
	P-25-A150	7000	Ral Bicolor	510.3mm	64.1mm	5.9	
	P-25-A200	5000 7000	Ral Bicolor	459.1mm	145mm	5.10	
	P-25-A201	5000 7000	Ral Bicolor	515.5mm	185mm	5.10	
	P-25-300	3500 7000	Ral Brut	232.1mm	99.1mm	5.11	




						
	P-25-301	3500 7000	Ral Brut	483.6mm	289.4mm	5.11
	P-25-350	3500 7000	Ral Brut	306.8mm	253.8mm	5.12
	P-25-400	7000	Ral Brut	374.4mm	113.1mm	5.13
	P-25-402	7000	Ral Brut	293.5mm	111.8mm	5.13
	P-25-403	7000	Ral Brut	284.7mm	103.9mm	5.13
	P-25-A450	3500 7000	Ral Bicolor	499.2mm	263.9mm	5.14
	P-25-A451	3500 7000	Ral Bicolor	365.2mm	169.9mm	5.14
	P-25-510	7000	Ral Bicolor Brut	390.8mm	167.1mm	5.15
	P-25-800	7000	AN	50.5mm	25.6mm	5.13
	P-25-500	5000 7000	PVC	-	-	5.16
	P-25-505	7000	PVC	-	-	5.16
	P-25-506	7000	PVC	-	-	5.17



						
	P-25-507	7000	PVC	-	-	5.17
	P-25-508	7000	PVC	-	-	5.17
	P-25-502	7000	PVC	-	-	5.16
	P-25-502b	7000	PVC	-	-	5.16
	P-25-503	7000	PVC	-	-	5.16
	P-00-101	6500	Ral Brut	165.9mm	37.8mm	5.18
	P-00-500	7000	Ral Brut	86.8mm	22.7mm	5.18
	P-00-502	7000	Ral Brut	74.8mm	16.7mm	5.18
	P-00-701	6500	Ral Brut	150.2mm	55.7mm	5.18
	P-00-703	6500	Ral Brut	334.3mm	134.5mm	5.19
	P-00-704	6500	Ral Brut	327.8mm	137mm	5.19
	P-00-705	6500	Ral Brut	273.3mm	108.5mm	5.19



						
	P-00-706	6500	Ral Brut	407.8mm	196.1mm	5.19
	P-00-707	6500	Ral Brut	369.4mm	146.7mm	5.19
	P-00-710	6500	Ral Brut	220mm	-	5.18
	P-00-711	6500	Ral Brut	208.7mm	-	5.18
	P-05-505	6500	PVC	-	-	5.16
	P-05-800	7000	AN	45.3mm	13.4mm	5.13
	P-05-801	7000	Stainless steel	-	-	5.13
	P-6s-003	6500	Ral Brut	89.1mm	27.3mm	5.20
	P-6s-007	6500	Ral Brut	108mm	31.3mm	5.20
	P-6s-011	6500	Ral Brut	118.1mm	35.3mm	5.20
	P-6s-015	6500	Ral Brut	145.3mm	39.3mm	5.20
	P-6s-019	6500	Ral Brut	149.7mm	43.3mm	5.20


						
	P-6s-023	6500	Ral Brut	159.3mm	47.3mm	5.20
	P-6s-025	6500	Ral Brut	169.8mm	47.3mm	5.20
	P-6s-027	6500	Ral Brut	177.8mm	51.3mm	5.20
	P-6s-029	6500	Ral Brut	178.1mm	53.3mm	5.20
	P-6s-031	6500	Ral Brut	185.7mm	55.3mm	5.20
	P-6s-033	6500	Ral Brut	186.1mm	57.3mm	5.21
	P-6s-035	6500	Ral Brut	193.8mm	59.3mm	5.21
	P-6s-037	6500	Ral Brut	193.4mm	61.3mm	5.21
	P-6s-039	6500	Ral Brut	197.7mm	63.3mm	5.21
	P-6s-041	6500	Ral Brut	201.4mm	65.3mm	5.21
	P-6s-043	6500	Ral Brut	205.4mm	67.3mm	5.21
	P-6s-045	6500	Ral Brut	209.6mm	69.3mm	5.21


						
	P-6s-J29	6500	Ral Brut	195mm	51.4mm	5.22
	P-6s-J33	6500	Ral Brut	203mm	55.4mm	5.22
	P-6b-015	6500	Ral Brut	92.3mm	39.9mm	5.23
	P-6b-019	6500	Ral Brut	95.8mm	43.9mm	5.23
	P-6b-021	6500	Ral Brut	98.1mm	45.9mm	5.23
	P-6b-023	6500	Ral Brut	123.3mm	47.9mm	5.23
	P-6b-025	6500	Ral Brut	124.7mm	49.9mm	5.23
	P-6b-027	6500	Ral Brut	126.7mm	51.9mm	5.23
	P-6b-029	6500	Ral Brut	128.7mm	53.9mm	5.24
	P-6b-031	6500	Ral Brut	131.1mm	55.9mm	5.24
	P-6b-033	6500	Ral Brut	134.2mm	57.9mm	5.24
	P-6b-035	6500	Ral Brut	137mm	59.9mm	5.24



						
	P-6b-037	6500	Ral Brut	141mm	61.9mm	5.24
	P-6b-039	6500	Ral Brut	143.8mm	63.9mm	5.25
	P-6b-042	6500	Ral Brut	149.2mm	66.9mm	5.25
	P-6b-043	6500	Ral Brut	151mm	67.9mm	5.25
	P-6b-045	6500	Ral Brut	154.8mm	69.9mm	5.25
	P-6b-048	6500	Ral Brut	160.5mm	72.9mm	5.25


				
 A-25-100 Glassteun Support cale de vitrage Glazing support	-ST 100 		P-25-A200 P-25-A201	
 A-25-101 Glassteun voor A-BH-100 Support cale de vitrage pour A-BH-100 Glazing support for A-BH-100	-ST 10 -ST 100 		P-25-A201	
 A-25-102 Hoekverbinding P-25-102 Connexion d'angle P-25-102 Corner connection P-25-102	-ST 1 		P-25-102	
 A-25-105M Set zelfklevende PE tussenpakkingen Set feuille d'étanchéité PE Set adhesive PE seals	-ST 10 -ST 100 		P-25-A100	
 A-25-110 Dubbel loopwiel Chariot double Double pulley max.100kg / loopwiel, chariot, pulley	-ST 40 		P-25-A200	


				
 A-25-111 Dubbel loopwiel Chariot double Double pulley RVS - INOX - STAINLESS STEEL max.100kg / loopwiel, chariot, pulley	-ST 40 	●		P-25-A200
 A-25-120 Afdichting Pièce d'étanchéité Sealing	-ST 20 			P-25-101
 A-25-200 Sluitplaat raildoorgang voor P-25-A200 couverture passage rail pour P-25-A200 Plug for rail passage for P-25-A200	-ST 20 	● ○		P-25-300 P-25-301
 A-25-201 Sluitplaat raildoorgang voor P-25-A201 couverture passage rail pour P-25-A201 Plug for rail passage for P-25-A201	-ST 20 	● ○		P-25-300 P-25-301
 A-25-205 Bevestigingsplaat M5 Contre-plaque fixation M5 Fastening plate M5 Inbraakwerend Anti-effraction Burglary proof	-ST 20 	●		P-25-A2..

				
 A-25-206 Bevestigingsplaat M4 Contre-plaque fixation M4 Fastening plate M4	-ST 20 	●		P-25-A2..
 A-25-207 Bevestiging HS-beslag vlakke dorpel Fixation quincaillerie seuil plat Fixation LS-hardware flat sill	-ST 20 	●		P-25-A201
 A-25-301 Eindstuk voor P-25-301 Embout pour P-25-301 End piece for P-25-301	-ST 10 	● ○		P-25-301 P-25-A450
 A-25-400 Vleugelsteun Support de vantail Vent support	-ST 10 -ST 24 	●		P-25-A2..
 A-25-450 Eindstuk voor P-25-A450/451 Embout pour P-25-A450/451 End piece for P-25-A450/451	-ST 5 	● ○		P-25-A450 P-25-A451




			
 A-25-451 Eindstuk voor P-25-A450/451 Embout pour P-25-A450/451 End piece for P-25-A450/451	-ST 5 		P-25-A450 P-25-A451 P-25-A105
 A-25-500 Centrale dichting voor P-25-A200 Étanchéité central pour P-25-A200 Central fitting for P-25-A200	-ST 1 		P-25-A1..
 A-25-501 Centrale dichting voor P-25-A200 Étanchéité central pour P-25-A200 Central fitting for P-25-A200	-ST 1 		P-25-101 P-25-129
 A-25-502 Centrale dichting tri-rail Étanchéité centrale tri-rail Central sealing tri-rail	-ST 1 		P-25-A150
 A-25-504 Centrale dichting voor P-25-A201 Étanchéité central pour P-25-A201 Central fitting for P-25-A201	-ST 1 		P-25-A1..


			
 A-25-505 Centrale dichting voor P-25-A201 Étanchéité central pour P-25-A201 Central fitting for P-25-A201	-ST 1 		P-25-101 P-25-129
 A-25-506 Afsluitset voor P-25-506 Set d'étanchéité pour P-25-506 Closer section for P-25-506	-ST 1 		P-25-506
 A-25-507 Centrale dichting voor P-25-A105 Étanchéité central pour P-25-A105 Central fitting for P-25-A105	-ST 1 		P-25-101 P-25-129
 A-25-508 Dilatatiestuk Pièce de dilatation Dilatation item	-ST 10 		P-25-500
 A-15-600 Haak voor chicane Crochet pour chicane Hook for chicane Inbraakwerend Anti-effraction Burglary proof	-ST 1 		







				
	A-15-601 Tegenstuk voor A-15-600 Partie opposé pour A-15-600 Opposite part for A-15-600 Inbraakwerend Anti-effraction Burglary proof	-ST 1 		
	A-15-602 Anti uithefstuk Pièce anti dégondage Anti lift-up piece Inbraakwerend Anti-effraction Burglary proof	-ST 2 		
	A-00-100 Waterkapje Busette Drain hole cover	-ST 100 -ST 2000 	 	P-25-A1..
	A-00-103 Speciale Inbusschroef M6 x 18 Vis speciale M6 x 18 Speciale screw M6 x 18	-ST 100 		A-TV-...
	A-00-104 Waterkapje Busette Drain hole cover	-ST 300 	 black	P-25-1..


				
 A-00-105 Verstekhoekje Equerre d'alignement Framing square	-ST 200 -ST 3000 	●		P-25-A1.. P-25-A2..
 A-00-106 Koppelstukje T-profiel Pièce de montage pour traverse Component for transom assembly	-ST 100 -ST 2000 	●		P-25-A1.. P-25-A2.. P-25-A2..
 A-00-110 Schroefblokje Clavette Cleat tensioning block	-ST 40 			A-SH-...
 A-00-111 Schroef t-verbinders Vis assemblage-t Screw transom bracket	-ST 40 			A-TV-... A-VT-... A-VH-...
 A-00-115 Muuranker Fixation murale Wall anchor	-ST 100 -ST 1000 			P-25-A1...


➤ ACCESSORY / TOEBEHOREN / ACCESSOIRES


				
 A-00-119 Borstel Joint brosse Brush	-LM 325 	●		P-00-705 P-00-706
 A-00-120 Borstel Joint brosse Brush	-LM 100 	●		P-25-A1.. P-25-A2..
 A-00-220 Stootbuffer Butée de vantail Doorstop	-ST 1 	● ○		P-25-A2..
 A-00-221 Stootbuffer Butée de vantail Doorstop	-ST 25 	●		
 A-00-225 Stormventieltje Clapet - Anti Refloutement Security valve	-ST 20 	●		P-25-A1..


				
 A-00-703 Klemstukje voor P-00-703 Clips pour P-00-703 Clips for P-00-703	-ST 10 -ST 100 	●		P-25-A1..
 A-00-704 Klemstuk Clips Clip	-ST 100 			P-25-A1..
 A-00-705 Inloopstuk rolluikgeleider Gaidage pour coulisse a volet Entrepiece rolling shutter	-ST 10 	● ○		P-00-703 P-00-704 P-00-706
 A-00-706 Aandrukrol voor rolluik Rouleau de renvoi pour volet Push roll for roller	-ST 10 -ST 100 	○		P-00-705 P-00-707
 A-00-864 Boormal waterafvoer schuifraam Gabarit de percage écoulement d'eau coulissant Drilling jig drain hole sliding door	-ST 1 			P-25-1..



				
 A-00-950 Klemblok 22mm Bloc de serrage 22mm Clamp block 22mm 22x120x45mm		-ST 1 		
 A-00-CE50 Halve Cilinder 50 Demi-cylindre 50 Half cylinder 50 A-00-GE50 		-ST 1 		
 A-00-CE55 Halve Cilinder 55 Demi-cylindre 55 Half cylinder 55 A-00-GE55 		-ST 1 		
 A-00-CE4550 Cilinder 45/50 Cylindre 45/50 Cylinder 45/50 A-00-GE4550 		-ST 1 		
 A-00-CE5055 Cilinder 50/55 Cylindre 50/55 Cylinder 50/55 A-00-GE5055 		-ST 1 		




				
 A-00-CV5055 Veiligheidscilinder 50/55 Cylindre de sécurité 50/55 Security cilinder 50/55	-ST 1 			
 A-00-M4040 DIN 965 - M4 x 40mm	-ST 200 			
 A-00-M5040 DIN 965 - M5 x 40mm	-ST10 			
 A-00-M5080 DIN 965 - M5 x 80mm	-ST 10 			
 A-00-M5090 DIN 965 - M5 x 90mm	-ST 10 			




				
 A-00-V4870 DIN 7982 - 4.8 x 70mm inox A2	-ST 100 			
 A-GS-100 Beglazingsrubber Joint de vitrage Sealing gasket	-LM 100 		P-25-101 P-25-A200 P-25-A230	
 A-GS-110 Beglazingsrubber Joint de vitrage Sealing gasket	-LM 100 		P-25-101 P-25-A200 P-25-A230	
 A-GS-119 Rubberdichting Joint Gasket	-LM 50 		P-25-506	
 A-GS-120 Glijrubber voor schuifraam Joint glissant pour coulissant Gliding gasket for sliding window	-LM 100 		P-25-A200 P-25-A201 P-25-400 P-25-402 P-25-502 P-25-503	


				
	A-GS-303 Beglazingsrubber 3mm Joint de vitrage 3mm Sealing gasket 3mm	-LM 100 	●	P-25-101 P-25-A200 P-25-A230
	A-GS-304 Beglazingsrubber 4mm Joint de vitrage 4mm Sealing gasket 4mm	-LM 100 	●	P-25-101 P-25-A200 P-25-A230
	A-GS-305 Beglazingsrubber 5mm Joint de vitrage 5mm Sealing gasket 5mm	-LM 100 	●	P-25-101 P-25-A200 P-25-A230
	A-GS-306 Beglazingsrubber 6mm Joint de vitrage 6mm Sealing gasket 6mm	-LM 100 	●	P-25-101 P-25-A200 P-25-A230
	A-GS-308 Beglazingsrubber 8mm Joint de vitrage 8mm Sealing gasket 8mm	-LM 100 	●	P-25-101 P-25-A200 P-25-A230


				
 A-GS-500 Afdichting buitenkader Joint pour dormant Frame gasket	-LM 100 		P-25-1.. P-25-A1..	
 A-GS-501 Afdichting buitenkader Joint pour dormant Frame gasket	-LM 100 		P-25-1.. P-25-A1..	
 A-GS-713 Basisrubber Joint de base Base gasket	-LM 20 		P-25-1... P-25-A1..	
 A-GS-900 Isolatieband bande d'isolation Insulation tape	-LM 100 		P-25-101 P-25-A200 P-25-A201	
 A-GS-903 Isolatieband bande d'isolation Insulation tape	-LM 2 		P-25-A200 P-25-A201	


				
	A-HM-105 Verstekhoek Equerre d'alignement Framing square	-ST 20 -ST 250 		P-25-101 P-25-129 P-25-A200 P-25-A201
	A-PH-1614 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 		P-25-A200
	A-PH-1648 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 		P-25-A100 P-25-A109 P-25-A110 P-25-A119
	A-PH-1673 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 		P-25-A100 P-25-A109 P-25-A110 P-25-A119
	A-PH-2020 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 		P-25-A200





				
	A-PH-3714 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 		P-25-A201
	A-PH-4020 Pershoek Clame à sertir Clamping corner	-ST 20 		P-25-A201
	A-SH-1614 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-25-A200
	A-SH-1648 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-25-A100 P-25-A109 P-25-A110 P-25-A119
	A-SH-1673 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-25-A100 P-25-A109 P-25-A110 P-25-A119







				
	A-SH-2020 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-25-A200
	A-SH-2021 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-25-A150
	A-SH-3714 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-25-A201
	A-SH-4020 Schroefhoek Clame à visser Square coupling joint	-ST 4 -ST 40 		P-25-A201
	A-TV-008 T-verbinding Attacher traverse Connecting component for transom	-ST 10 		P-25-A201






				
 A-TV-009 T-verbinding Attacher traverse Connecting component for transom	-ST 10 		P-25-A200	
 A-TV-070 T-verbinding Attacher traverse Connecting component for transom	-ST 10 		P-25-A200	
 A-TV-071 T-verbinding Attacher traverse Connecting component for transom	-ST 10 		P-25-A201	
 A-KM-5404 Kapmatrijs Outillage de poinçonnage Punching tool	-ST 1 			
 A-KM-5407 Kapmatrijs Outillage de poinçonnage Punching tool	-ST 1 			






				
	A-KM-5413 Kapmatrijs Outillage de poinçonnage Punching tool	-ST 1 		
	A-KM-54PD beveligingspedaal voor A-KM-54PO Pédale de sécurité pour A-KM-54PO Safety pedal for A-KM-54PO	-ST 1 		
	A-KM-54PO Pneumatische eenheid Unite pneumatique Pneumatic unit 3 Ton	-ST 1 		
	A-KM-54PO5 Pneumatische eenheid Unite pneumatique Pneumatic unit 5 Ton	-ST 1 		
	A-KM-54SO Sokkel voor A-KM-54PO Socle pour A-KM-54PO Support for A-KM-54PO	-ST 1 		




				
	A-KM-54SOLD Luchtdrukmeter voor A-KM-54SO Manomètre à air A-KM-54SO Air pressure gauge A-KM-54SO	-ST 1 		
	A-BH-010 Puntslag voor nokken Pontil pour point de verrouillage Center punch	-ST 1 		
	A-BH-018 Bediëning HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 1200 - 1800	-ST 1 		
	A-BH-021 Bediëning HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 1801 - 2100	-ST 1 		
	A-BH-024 Bediëning HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 2101 - 2400	-ST 1 		

				
	A-BH-027 Bediening HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 2401 - 2700	-ST 1 		
	A-BH-033 Verlenging bediening HS300 600mm Extension manoeuvre HS300 600mm Espag extension HS300 600mm	-ST 1 		
	A-BH-035 Sluitnok Point de verrouillage Locking bolt	-ST 1 		
	A-BH-036 Sluitnok kierstand Point de verrouillage position d'entrebaïllement Locking bolt night vent	-ST 1 		
	A-BH-040 Positienok Point de verrouillage position Position bolt	-ST 1 		



			
 A-BH-047 Sluitnok vierslag Point de verrouillage 4 vantaux Locking bolt four-panels	-ST 1 		
 A-BH-048 Sluitnok kierstand vierslag Point de verrouillage position d'entrebaïllement 4 vantaux Locking bolt night vent four-panels	-ST 1 		
 A-BH-100 Set loopwagens Set chariots Bogie kit Max. 300kg	-ST 1 		
 A-BH-101 Bijkomende set tandemloopwagens Set additionnel chariots tandem Tandem bogie kit additional Max. 400kg	-ST 1 		
 A-BH-203 Zakje schroeven Set de vis Screws kit	-ST 1 		






			
 A-BH-215 Verbindingsstang Tige de raccord Connecting rod VB = 720 - 1500	-ST 1 		
 A-BH-220 Verbindingsstang Tige de raccord Connecting rod VB = 1501 - 2000	-ST 1 		
 A-BH-225 Verbindingsstang Tige de raccord Connecting rod VB = 2001 - 2500	-ST 1 		
 A-BH-232 Verbindingsstang Tige de raccord Connecting rod VB = 2501 - 3235	-ST 1 		
 A-BH-300 Handgreep binnen met cilindergat Béquille intérieure avec trou de cylindre Handle inside with cylinder opening	-ST 1 		






				
	A-BH-301 Handgreep binnen zonder cilindergat Béquille intérieure sans trou de cylindre Handle inside without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BH-303 Handgreep buiten met cilindergat Béquille extérieure avec trou de cylindre Handle outside with cylinder opening	-ST 1 		
	A-BH-306 Komgreep 9,5mm Cuvette 9,5mm Finger grip 9,5mm	-ST 1 		
	A-BH-310 Vierkante staaf in staal Axe carré en acier Steel squared pivot 10 x 85 mm	-ST 1 		
	A-BH-311 Vierkante staaf in staal Axe carré en acier Steel squared pivot 10 x 150 mm	-ST 1 		



				
	A-BG-018 Bediening HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 1146 - 1746	-ST 1 		
	A-BG-021 Bediening HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 1746 - 2246	-ST 1 		
	A-BG-024 Bediening HS300 Manoeuvre HS300 Espag HS300 VH = 2246 - 2910	-ST 1 		
	A-BG-033 Verlenging bediening HS300 Extension manoeuvre HS300 Espag extension HS300 VH = 2910 - 3281	-ST 1 		
  	A-BG-035 Sluitnok Point de verrouillage Locking bolt	-ST 1 		







» ACCESSORY / TOEBEHOREN / ACCESSOIRES







				
 A-BG-101 Set loopwagens Set chariots Bogie kit Max. 400kg	-ST 1 			
 A-BG-106 Bevestigingsset Kit de fixation Fastening kit A-BG-101 - 400Kg	-ST 1 			
 A-BG-233 Verbindingsstang rond Tige de raccord ronde Connecting rod round 5 m	-ST 1 			
 A-BG-300 Handgreep binnen met cilindergat Béquille intérieure avec trou de cylindre Handle inside with cylinder opening	-ST 1 			
 A-BG-300T Handgreep binnen met cilindergat Béquille intérieure avec trou de cylindre Handle inside with cylinder opening	-ST 1 			







				
	A-BG-301 Handgreep binnen zonder cilindergat Béquille intérieure sans trou de cylindre Handle inside without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BG-301T Handgreep binnen zonder cilindergat Béquille intérieure sans trou de cylindre Handle inside without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BG-303 Handgreep buiten met cilindergat Béquille extérieure avec trou de cylindre Handle outside with cylinder opening	-ST 1 		
	A-BG-303T Handgreep buiten met cilindergat Béquille extérieure avec trou de cylindre Handle outside with cylinder opening	-ST 1 		
	A-BG-306 Komgreep 12mm Cuvette 12mm Finger grip 12mm	-ST 1 		







				
	A-BG-306T Komgreep 12mm Cuvette 12mm Finger grip 12mm	-ST 1 		
	A-BS-200 Pentalock 5puntslot Pentalock 5-points Pentalock 5-points	-ST 1 		
	A-BS-202 Haakslot Serrure a crochet lock with hook	-ST 1 		
	A-BS-206 Slotplaat midden Gache centre Lock plate centre	-ST 1 		
	A-BS-207 Slotplaat klein Gache petit Lock plate small	-ST 1 		



				
	A-BS-208 Lange slotplaat voor A-BS-200 Gache filant longue pour A-BS-200 Lock plate long for A-BS-200 2170mm	-ST 1 		
	A-BS-209 Inbraakvertragend slotplaat voor A-BS-201 Gache pour anti effraction pour A-BS-201 Lock plate burglary proof for A-BS-201	-ST 1 		
	A-BS-210 Lange slotplaat voor A-BS-200 Gache filant longue pour A-BS-200 Lock plate long for A-BS-200 2770mm	-ST 1 		
	A-BS-211 Inbraakvertragende pentlock Serrure 5 point anti effraction Lock with 5 points burglary proof	-ST 1 		
	A-BS-213 Buitenkruk met cilinder gat Béquille extérieur avec trou de cylindre Handle outside with cylinder opening	-ST 1 		

				
	A-BS-214 Buitenkruk zonder cilindergat Béquille extérieur sans trou de cylindre Handle outside without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-215 Binnenkruk met cilindergat Béquille intérieur avec trou de cylindre Handle inside with cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-216 Binnenkruk zonder cilindergat Béquille intérieur sans trou de cylindre Handle inside without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-217 Vaste binnenkruk Béquille fixe Handle inside fix	-ST 1 		
	A-BS-218 Rolliukruk met cilindergat Béquille réduite avec trou de cylindre Rolling shutter handle with cylinder opening	-ST 1 		


				
	A-BS-219 Roluikkruk zonder cilindergat Béquille réduite sans trou de cylindre Rolling shutter handle without cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-222 Buitenkruk met stift 120mm inbraakvertragend Béquille ext. avec tige 120 mm retard. effraction Handle outside burglary proof with spindle 120mm	-ST 1 		
	A-BS-223 Binnenkruk inbraakvertragend Béquille int. retardement d'effraction Handle inside burglary proof	-ST 1 		
	A-BS-225L Handgreep buiten Links met hendel en cilindergat Béquille extérieur commande à levier et trou de cylindre Gauche Handle outside Left with lever and cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-225R Handgreep buiten Rechts met hendel en cilindergat Béquille extérieur commande à levier et trou de cylindre Droite Handle outside Right with lever and cylinder opening	-ST 1 		

				
	A-BS-226L Handgreep buiten Links met hendel zonder cilindergat Béquille extérieur commande à levier sans trou de cylindre Gauche Handle outside Left with lever	-ST 1 		
	A-BS-226R Handgreep buiten Rechts met hendel zonder cilindergat Béquille extérieur commande à levier sans trou de cylindre Droite Handle outside Right with lever	-ST 1 		
	A-BS-227L Handgreep binnen Links met hendel en cilindergat Béquille intérieur commande à levier et trou de cylindre Gauche Handle inside Left with lever and cylinder opening	-ST 1 		
	A-BS-227R Handgreep binnen Rechts met hendel en cilindergat Béquille intérieur commande à levier et trou de cylindre Droite Handle inside Right with lever and cylin- der opening	-ST 1 		
	A-BS-228L Handgreep binnen Links met hendel zonder cilindergat Béquille intérieur commande à levier sans trou de cylindre Gauche Handle inside Left with lever	-ST 1 		

				
	A-BS-228R Handgreep binnen Rechts met hendel zonder cilinder gat Béquille interieur commande à levier sans trou de cylindre Droite Handle inside Right with lever	-ST 1 		
	A-BS-229L Handgreep buiten Links vast zonder cilin- dergat Béquille extérieur fixe sans trou de cylin- dre Gauche Handle outside Left	-ST 1 		
	A-BS-229R Handgreep buiten Rechts vast zonder cil- indergat Béquille extérieur fixe sans trou de cylin- dre Droite Handle outside Right	-ST 1 		
	A-BS-230L Handgreep binnen Links vast zonder cilin- dergat Béquille interieur fixe sans trou de cylin- dre Gauche Handle inside Left	-ST 1 		
	A-BS-230R Handgreep binnen Rechts vast zonder cil- indergat Béquille interieur fixe sans trou de cylin- dre Droite Handle inside Right	-ST 1 		

				
	A-BS-231 Komgreep buiten Cuvette extérieur Grip outside	-ST 1 		

P-25-A100




	OUT	IN
 P	A-PH-1673	A-PH-1648
 S	A-SH-1673	A-SH-1648
 T	-	-
 V	-	-
	$I_x = 321.47 \text{ cm}^4$ $I_y = 46.04 \text{ cm}^4$ $W_x = 40.16 \text{ cm}^3$ $W_y = 14.37 \text{ cm}^3$	

prof1



P-25-101




	OUT	IN	
	A-PH-1656	A-PH-1416	A-PH-2520
	A-SH-1656	A-PH-1416	A-SH-2520
	-	-	-
	-	-	-
	$I_x = 276.17\text{cm}^4$ $I_y = 35.37\text{cm}^4$ $W_x = 32.36\text{cm}^3$ $W_y = 10.03\text{cm}^3$		

prof12



— — — — Primary surface
 - - - - Secondary surface

	OUT		IN
 P	A-PH-2520	A-PH-2314	A-PH-1656
 S	A-SH-2520	A-PH-2314	A-SH-1656




P-25-102

	178	mm		736	mm
I _x	271,25	cm ⁴	W _x	31,73	cm ³
I _y	33,1	cm ⁴	W _y	9,34	cm ³

L [m] 7




P-25-A105



prof16



P-25-A109




	OUT	IN
 P	A-PH-1673	A-PH-1648
 S	A-SH-1673	A-SH-1648
 V	-	-
	$I_x = 365.57 \text{ cm}^4$ $I_y = 61.74 \text{ cm}^4$ $W_x = 42.97 \text{ cm}^3$ $W_y = 13.51 \text{ cm}^3$	

prof2



P-25-A1 10




	OUT	IN
 P	A-PH-1673	A-PH-1648
 S	A-SH-1673	A-SH-1648
 T	-	-
 V	-	-
	$I_x = 368.09 \text{ cm}^4$ $I_y = 48.15 \text{ cm}^4$ $W_x = 44.11 \text{ cm}^3$ $W_y = 15.41 \text{ cm}^3$	

prof3



P-25-A1 19




PROFILE SECTION

	OUT	IN
	A-PH-1673	A-PH-1648
	A-SH-1673	A-SH-1648
	-	-
	-	-
	$I_x = 418.04\text{cm}^4$ $I_y = 64.53\text{cm}^4$ $W_x = 48.09\text{cm}^3$ $W_y = 13.49\text{cm}^3$	

prof9



P-25-129




	OUT	IN
	A-PH-1656	A-PH-1416 A-PH-2520
	A-SH-1656	- A-SH-2520
	-	-
	-	-
	$I_x = 313.89\text{cm}^4$ $I_y = 48.79\text{cm}^4$ $W_x = 34.82\text{cm}^3$ $W_y = 11.12\text{cm}^3$	

prof13



P-25-A150




	OUT	IN
	-	A-PH-2020
	-	A-SH-2021

prof14




P-25-A200



	OUT	IN
	A-PH-1614	A-PH-2020
	A-SH-1614	A-SH-2020
	A-TV-070	A-TV-009
	-	-
	$I_x = 43.46\text{cm}^4$ $I_y = 15.79\text{cm}^4$ $W_x = 10.98\text{cm}^3$ $W_y = 3.94\text{cm}^3$	

P-25-A201




	OUT	IN
	A-PH-3714	A-PH-4020
	A-SH-3714	A-SH-4020
	A-TV-071	A-TV-008
	-	-
	$I_x = 55.03\text{cm}^4$ $I_y = 37.09\text{cm}^4$ $W_x = 14.12\text{cm}^3$ $W_y = 7.59\text{cm}^3$	

prof4




P-25-300



	$I_x = 17.03\text{cm}^4$
	$I_y = 0.49\text{cm}^4$
	$W_x = 3.62\text{cm}^3$
	$W_y = 0.25\text{cm}^3$

P-25-301




	$I_x = 123.64\text{cm}^4$
	$I_y = 34.12\text{cm}^4$
	$W_x = 13.00\text{cm}^3$
	$W_y = 11.19\text{cm}^3$

prof5




P-25-350




prof15




P-25-400




P-25-402





P-25-403



P-05-800




P-25-800

P-05-801
Stainless steel



P-25-A450




	$I_x = 212.92\text{cm}^4$
	$I_y = 20.04\text{cm}^4$
	$W_x = 26.74\text{cm}^3$
	$W_y = 7.15\text{cm}^3$

	$I_x = 60.95\text{cm}^4$
	$I_y = 17.39\text{cm}^4$
	$W_x = 15.36\text{cm}^3$
	$W_y = 6.5\text{cm}^3$


prof10

P-25-A451






P-25-510




	$I_x = 169.51 \text{ cm}^4$
	$I_y = 3.04 \text{ cm}^4$
	$W_x = 21.01 \text{ cm}^3$
	$W_y = 2.24 \text{ cm}^3$




P-25-500




P-25-505




P-25-502




P-25-502b



P-25-503




P-05-505




prof7




P-25-506



P-25-507




P-25-508





prof17




P-00-515




P-00-101




P-00-701




P-00-500




P-00-502



P-00-710




P-00-711




prof8




P-00-703




P-00-704




P-00-706



P-00-705




P-00-707




prof28




P-6s-003




P-6s-007




P-6s-011




P-6s-013




P-6s-015




P-6s-019




P-6s-021




P-6s-023




P-6s-025




P-6s-027



P-6s-029




P-6s-031







P-6s-033




P-6s-035




P-6s-037




P-6s-039




P-6s-041




P-6s-043






P-6s-045



P-6s-048







prof1b




P-6b-015




P-6b-019




P-6b-021




P-6b-023



P-6b-025




P-6b-027




prof2




P-6b-029




P-6b-031




P-6b-033



P-6b-035




P-6b-037




prof2




P-6b-039




P-6b-042




P-6b-043



P-6b-045



P-6b-048




prof2



	 of / ou / or 		 of / ou / or 
9	P-6b-048	A-GS-308	A-GS-100 A-GS-110
10	P-6b-048	A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
11	P-6b-048	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
12	P-6s-045 P-6b-045	A-GS-308	A-GS-100 A-GS-110
13	P-6s-045 P-6b-045	A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
14	P-6s-045 P-6b-045	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
15	P-6s-045 P-6b-045	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
16	P-6s-043 P-6b-043	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
17	P-6s-043 P-6b-043	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
18	P-6b-042	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
	P-6s-041	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
19	P-6b-039	A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
	P-6s-041	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
20	P-6s-039 P-6b-039	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
21	P-6s-039 P-6b-039	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
22	P-6s-037 P-6b-037	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
23	P-6s-037 P-6b-037	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
24	P-6s-035 P-6b-035	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
25	P-6s-035 P-6b-035	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
26	P-6s-033 P-6b-033	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
27	P-6s-033 P-6b-033	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
28	P-6s-031 P-6b-031	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
29	P-6s-031 P-6b-031	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
30	P-6s-029 P-6b-029	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
31	P-6s-029 P-6b-029	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
32	P-6s-027 P-6b-027	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
33	P-6s-027 P-6b-027	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
34	P-6s-025 P-6b-025	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
35	P-6s-025 P-6b-025	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
36	P-6s-023 P-6b-023	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
37	P-6s-023 P-6b-023	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
38	P-6s-021 P-6b-021	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
39	P-6s-021 P-6b-021	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
40	P-6s-019 P-6b-019	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
41	P-6s-019 P-6b-019	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
42	P-6s-015 P-6b-015	A-GS-308	A-GS-100 A-GS-110
43	P-6s-015 P-6b-015	A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
44	P-6s-015 P-6b-015	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
45	P-6s-015 P-6b-015	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
46	P-6s-013	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
47	P-6s-013	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
48	P-6s-011	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
49	P-6s-011	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
50	P-6s-007	A-GS-308	A-GS-100 A-GS-110
51	P-6s-007	A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
52	P-6s-007	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
53	P-6s-007	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110
54	P-6s-003	A-GS-308	A-GS-100 A-GS-110
55	P-6s-003	A-GS-306	A-GS-100 A-GS-110
56	P-6s-003	A-GS-305	A-GS-100 A-GS-110
57	P-6s-003	A-GS-304	A-GS-100 A-GS-110




DUO



Hef-schuifraam
Levant-coulissant
Lift-sliding window

1: p5
2: p6
3: p7
4: p10
5: p11


6: p13
7: p15
8: p16
9: p17



detail_kolos




MONO Outside sliding, Buitenschuivend, Coulissant exterieur



Hef-schuifraam
Levant-coulissant
Lift-sliding window


11: p18
12: p19
13: p20
14: p21
16: p22
18: p23



detail_kolos




MONO Inside sliding, Binnenschuivend, Coulissant interieur



Hef-schuifraam
Levant-coulissant
Lift-sliding window

22: p24
23: p25
24: p26
25: p27
26: p28
28: p29




detail_kolos




MONO

Flat sill, Vlakke dorpel, Seuil plat



Hef-schuifraam
Levant-coulissant
Lift-sliding window





detail_kolos





KOLOS	6.5	14.11.2018
-------	-----	------------



2







3a



detail_kolos



3b









4







5





5b



detail_kolos



6a




TYPICAL DETAIL



detail_kolos

6b





detail_kolos









detail_kolos







detail_kolos





detail_kolos










detail_kolos




detail_kolos













detail_kolos




25





TYPICAL DETAIL





detail_kolos





detail_kolos





detail_kolos





detail_kolos







detail_kolos





detail_kolos






detail_kolos






DUO



Schuifraam
Coulissant
Sliding window

1: p40
2: p41
3: p42
4: p44
5: p45

6: p47
7: p49
8: p50
9: p51




TYPICAL DETAIL

detail_kolos




MONO Outside sliding, Buitenschuivend, Coulissant exterieur



Schuifraam
Coulissant
Sliding window


11: p52
12: p53
13: p54
14: p56
16: p57
18: p58



detail_kolos




MONO Inside sliding, Binnenschuivend, Coulissant interieur



Schuifraam
Coulissant
Sliding window


22: p59
23: p60
24: p61
25: p62
26: p63
28: p64



detail_kolos





1



detail_kolos




2





TYPICAL DETAIL

3a





3b







4





detail_kolos

5a





detail_kolos

5b





detail_kolos

6a



detail_kolos


6b





detail_kolos



7





detail_kolos



detail_kolos




9



TYPICAL DETAIL


detail_kolos



detail_kolos





12





detail_kolos

13a





detail_kolos



13b





detail_kolos




detail_kolos





detail_kolos







detail_kolos
















detail_kolos



detail_kolos

	duorail	2 pane sliding window 2 vleugelig schuifraam Coulissant à 2 vantaux	8.2 8.6
	duorail	2 pane sliding window 2 vleugelig schuifraam Coulissant à 2 vantaux	Flat sill Vlakke dorpel Sueil plat 8.4
	duorail	4 pane sliding window 4 vleugelig schuifraam Coulissant à 4 vantaux	8.10
	monorail	2 pane sliding window 2 vleugelig schuifraam Coulissant à 2 vantaux	8.14 8.16
	monorail	4 pane sliding window 4 vleugelig schuifraam Coulissant à 4 vantaux	8.18
	dourail	2 pane sliding window 2 vleugelig schuifraam Coulissant à 2 vantaux	8.20 8.22
	dourail	3 pane sliding window with fixed with P-25-A150 3 vleugelig schuifraam met vast met P-25-A150 Coulissant à 3 vantaux avec fixé P-25-A150	8.24
	duorail	4 pane sliding window 4 vleugelig schuifraam Coulissant à 4 vantaux	8.28
	monorail	2 pane sliding window with fixed 2 vleugelig schuifraam met vast Coulissant à 2 vantaux avec fixé	8.30 8.32
	monorail	4 pane sliding window with P-35-350 4 vleugelig schuifraam met P-35-350 Coulissant à 4 vantaux avec P-35-350	8.34
	monorail	2 pane sliding window inside sliding 2 vleugelig schuifraam binnenschuivend Coulissant à 2 vantaux coulissant intérieur	8.36


➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE



cutting list kolos


CUTTING LIST

GASKET			NO.	
A-00-120	Brush Borstel Brosse		5L + 8H	
A-GS-100	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage		2L + 4H	
A-GS-306	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage		2L +4H	
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition		1L + 1H	
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation		2L + 4H	
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos		2L - 150	
HARDWARE			NO.	
A-BH-018 A-BH-021 A-BH-024 A-BH-027	VH 1200 - 1800 VH 1801 - 2100 VH 2101 - 2400 VH 2401 - 2700	Espag Bediening Manoeuvre	1	
A-BH-036	Locking bolt Sluitnok Point de verrouillage			
A-BH-100	Bogie kit Set loopwagens Set chariots			
A-BH-203	Screw kit Bevestigingsmateriaal Set de vis			
A-BH-215 A-BH-220 A-BH-225 A-BH-232	VL 720 - 1500 VL 1501 - 200 VL 2001 - 2500 VL 2501 - 3235			Connection rod Verbindingsstang Tige
A-BH-300	Handle inside Handgreep binnen Béquille intérieure			
A-BH-306	Finger grip Komgreep Cuvette			
A-BH-311	Steel square 10x150 Vierkantstaaf Axe carré			
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		2	L/2 - 173	H - 264



ALUK © 2018 Aluk S.A. All rights reserved

➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE





cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE





PROFILE	NO.	SIZE
P-25-A100 Outerframe Buitenkader Dormant	1	L
P-25-A100 Outerframe Buitenkader Dormant	1	H
P-25-A100 Outerframe Buitenkader Dormant	1	H
P-25-A105 Outerframe Buitenkader Dormant	1	L - 49
P-25-A201 Sash Vleugel Ouvrant	4	L/2 + 9
P-25-A201 Sash Vleugel Ouvrant	4	H - 100
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 100
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 79.5
P-25-403 Sill flat Drempelprofiel Profil de seuil plat	1	L/2 - 101.5
P-25-403 Sill flat Drempelprofiel Profil de seuil plat	1	H - 75
P-25-500 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	L - 50
P-25-500 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	H - 58
P-25-500 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	H - 58
P-25-506 PVC Profile flat sill (vent) PVC Profiel vlakke dorpel (vleugel) Profile PVC seuil plat (ouvrant)	1	L/2 - 21.5
P-25-507 PVC Profile flat sill (fixed vent) PVC Profiel vlakke dorpel (vaste vleugel) Profile PVC seuil plat (ouvrant fixe)	1	L/2 - 8
P-25-508 PVC Profile flat sill (frame) PVC Profiel vlakke dorpel (buitenkader) Profile PVC seuil plat (dormant)	1	L - 49
P-25-503 PVC Chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	1	H - 100
P-25-503 PVC Chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	1	H - 85.5
P-25-800 Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	L - 104
P-00-502 Finishing profile flat sill Afsluitprofiel vlakke dorpel Profil de cloture seuil plat	1	L/2 - 9
P-6s-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	4	L/2 - 159
P-6s-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	4	H - 294
ACCESSORIES	NO.	
A-00-105 Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	24	
A-00-220 Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	1	
A-00-M5065 Screw M5 x 65 Schroef M5 x 65 Vis M5 x 65	8	
A-25-100 Glazing support Glassteun Support de cale	12	
A-25-105M Set saels Set tussenpakkingen Set feuille d'étanchéité	1	
A-25-201 Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	1	
A-25-205 Fastening plate Bevestigingsplaat Contre-plaque fixation	10	
A-25-207 Fastening LS-hardware flat sill Bevestiging HS-beslag vlakke dorpel Fixation quincallerie seuil plat	5	
A-25-400 Vent support Vleugelsteun Support de vantail	6	
A-25-506 Closer section Afsluitsetje Set d'étanchéité	1	
A-25-507 Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	1	

Corner	PH	SH	NO.	
1	A-PH-1648	A-SH-1648	2	
2	A-PH-1673	A-SH-1673	2	
3	A-PH-4020	A-SH-4020	8	
4	A-PH-3714	A-SH-3714	8	
GASKET			NO.	
A-00-120	Brush Borstel Brosse		5L + 9H	
A-GS-100	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition		2L + 4H	
A-GS-119	Gasket Rubberdichting Joint		1L	
A-GS-3..	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage		2L + 4H	
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition		1L + 2H	
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation		2L + 4H	
A-GS-903	Insulation Isolatie Isolation		2H- 150	
HARDWARE			NO.	
A-BG-018 A-BG-021 A-BG-024 (A-BG-024) + A-BG-033	VH 1146 - 1746 VH 1746 - 2246 VH 2246 - 2910 VH 2910 - 3281 Espag Bediening Manoeuvre		1	
A-BG-035	Locking bolt Sluutnok Point de verrouillage		4	
A-BG-101	Bogie kit Set loopwagens Set chariots		1	
A-BG-106	Fastening kit Bevestigingsset Kit de fixation		1	
A-BG-233	Connection rod Verbindingsstang Tige de raccord		1	
A-BG-300	Handle inside Handgreep binnen Béquille intérieure		1	
A-BG-306	Finger grip Komgreep Cuvette		1	
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		2	L/2 - 173	H - 264














cutting list kolos

➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE





cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE







PROFILE		NO.	SIZE
P-25-A100	Outerframe Buitenkader Dormant	2	
P-25-A100	Outerframe Buitenkader Dormant	2	
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	4	
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	4	
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	2	
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	
P-25-503	PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	2	
P-25-800	Alu rail Aluminium rail Rail alu	2	
P-6s-015	Glazing bead Glaslat Parclose	4	
P-6s-015	Glazing bead Glaslat Parclose	4	
ACCESSORIES			NO.
A-00-100	Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau		
A-00-105	Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction		24
A-00-220	Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture		1
A-25-100	Glazing support Glassteun Support de cale		6
A-25-101	Glazing support T&S Glassteun HS Support de cale LC		4
A-25-201	Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail		2
A-25-205	Fastening plate Bevestigingsplaat Contre-plaque fixation		20
A-25-504	Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale		1
Corner	PH	SH	NO.
	A-PH-1648	A-SH-1648	4
	A-PH-1673	A-SH-1673	4
	A-PH-4020	A-SH-4020	8
	A-PH-3714	A-SH-3714	8

GASKET		NO.		
A-00-120	Brush Borstel Brosse	4L + 8H		
A-GS-100	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	2L + 4H		
A-GS-306	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage	2L + 4H		
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	2L + 2H		
A-GS-900	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	4H + 2L		
A-GS-903	Insulation Isolatie Isolation	2H - 150		
HARDWARE		NO.		
A-BH-018 A-BH-021 A-BH-024 A-BH-027	VH 1200 - 1800 VH 1801 - 2100 VH 2101 - 2400 VH 2401 - 2700	Espag Bediening Manoeuvre 2		
A-BH-036	Locking bolt Sluithok Point de verrouillage	8		
A-BH-100	Bogie kit Set loopwagens Set chariots	2		
A-BH-203	Screw kit Bevestigingsmateriaal Set de vis	2		
A-BH-215 A-BH-220 - A-BH-225 A-BH-232	VL 720 - 1500 VL 1501 - 2000 Connection rod Verbindingsstang Tige VL 2001 - 2500 VL 2501 - 3235	2		
A-BH-300	Handle inside Handgreep binnen Béquille intérieure	2		
A-BH-306	Finger grip Komgreep Cuvette	2		
A-BH-311	Steel square 10x150 Vierkantstaaf Axe carré	2		
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		2	L/2 - 173	H - 264



cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE





PROFILE		NO.	SIZE
P-25-A100	Outerframe Buiten kader Dormant	2	L
P-25-A100	Outerframe Buiten kader Dormant	2	H
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	6	L/3 + 21.4
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	6	H - 100
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	3	H - 100
P-25-350	3 part sliding profiel 3 delig Profil butée 3-parts	1	H - 100
P-25-402	Sill flat Drenpelprofiel Profil de seuil plat	2	L/3 - 172.6
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L - 50
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	H - 50
P-25-502	PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	1	H - 100
P-25-503	PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	2	H - 100
P-25-800	Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	L - 104
P-65-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	6	L/3 - 128.6
P-65-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	6	H - 294
ACCESSORIES		NO.	
A-00-100	Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau	max. 900	
A-00-105	Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	36	
A-00-220	Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	1	
A-00-M4040	Screw M4 x 40 Schroef M4 x 40 Vis M4 x 40	13	
A-25-100	Glazing support Glassteun Support de cale	15	
A-25-110	Double pulley Dubbel wiel Chariot double	1	
A-25-200	Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	1	
A-25-206	Fastening plate Bevestigingsplaat Contre-plaque fixation	13	
A-25-400	Sash support Vleugelsteun Support de vantail	12	
A-25-500	Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	2	
Corner	PH	SH	NO.
1	A-PH-1648	A-SH-1648	4
2	A-PH-1673	A-SH-1673	4
3	A-PH-4020	A-SH-4020	12
4	A-PH-3714	A-SH-3714	12

GASKET		NO.
A-00-120	Brush Borstel Brosse	6L + 21H
A-GS-100	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	2L + 6H
A-GS-306	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage	2L + 6H
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	1L + 2H
A-GS-900	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	2L + 6H
A-GS-903	Insulation Isolatie Isolation	3H - 150
HARDWARE		NO.
A-BH-018 A-BH-021 A-BH-024 A-BH-027	VH 1200 - 1800 VH 1801 - 2100 VH 2101 - 2400 VH 2401 - 2700 Espag Bediening Manoeuvre	1
A-BH-048	Locking bolt Sluitnok Point de verrouillage	4
A-BH-100	Bogie kit Set loopwagens Set chariots	1
A-BH-203	Screw kit Bevestigingsmateriaal Set de vis	1
A-BH-215 A-BH-220 - A-BH-225 A-BH-232	VL 720 - 1500 VL 1501 - 2000 Connection rod Verbindingsstang Tige VL 2001 - 2500 VL 2501 - 3235	1
A-BH-300	Handle inside Handgreep binnen Béquille intérieure	1
A-BH-306	Finger grip Komgreep Cuvette	1
A-BH-311	Steel square 10x150 Vierkantstaaf Axe carré	1
GLASS		NO.
Glass unit		3
		WIDTH
		L/3 - 142.6
		HEIGHT
		H - 264














cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE


PROFILE		NO.	SIZE
P-25-A100	Outerframe Buitenkader Dormant	2	
P-25-A100	Outerframe Buitenkader Dormant	2	
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	8	
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	8	
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	4	
P-25-A451	Middle post Tussenstijl Mauclaire	1	
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	
P-25-503	PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	4	
P-25-800	Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	
P-6s-035	Glazing bead Glaslat Parclose	4	
P-6s-035	Glazing bead Glaslat Parclose	4	
ACCESSORIES			NO.
A-00-100	Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau		
A-00-105	Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	48	
A-00-220	Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	2	
A-25-100	Glazing support Glassteun Support de cale	18	
A-25-101	Glazing support T&S Glassteun HS Support de cale LC	4	
A-25-201	Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	2	
A-25-205	Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	20	
A-25-400	Sash support Vleugelsteun Support de vantail	12	
A-25-450	End piece Eindstuk 4-slag Embout	1	
A-25-504	Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	2	
Corner	PH	SH	NO.
	A-PH-1648	A-SH-1648	4
	A-PH-1673	A-SH-1673	4
	A-PH-4020	A-SH-4020	16
	A-PH-3714	A-SH-3714	16

GASKET		NO.		
A-00-120	Brush Borstel Brosse	6L + 10H		
A-GS-100	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	2L + 8H		
A-GS-306	Glazing gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage	2L + 8H		
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	1L + 2H		
A-GS-900	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	2L + 8H		
A-GS-903	Insulation Isolatie Isolation	4H - 480		
HARDWARE		NO.		
A-BH-018 A-BH-021 A-BH-024 A-BH-027	VH 1200 - 1800 VH 1801 - 2100 VH 2101 - 2400 VH 2401 - 2700 Espag Bediening Manoeuvre	2		
A-BH-040	Position bolt Positiënok Position de verrouillage	1		
A-BH-048	Locking bolt Sluittenok Point de verrouillage	4		
A-BH-100	Bogie kit Set loopwagens Set chariots	2		
A-BH-203	Screw kit Bevestigingsmateriaal Set de vis	2		
A-BH-215 A-BH-220 - A-BH-225 A-BH-232	VL 720 - 1500 VL 1501 - 2000 Connection rod Verbindingsstang Tige VL 2001 - 2500 VL 2501 - 3235	2		
A-BH-301	Handle inside Handgreep binnen Béquille intérieure	2		
A-BH-306	Finger grip Komgreep Cuvette	2		
A-BH-310	Steel square 10 x 85 Vierkantstaaf Axe carré	2		
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		4	L/4 - 150.6	H - 264



cutting list kolos

➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos


CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE

PROFILE	NO.	SIZE
P-25-A100 Outerframe Buiten kader Dormant	1	L
P-25-A100 Outerframe Buiten kader Dormant	1	H
P-25-A100 Outerframe Buiten kader Dormant	1	H
P-25-A105 Outerframe Buiten kader Dormant	1	L - 49
P-25-A201 Sash Vleugel Ouvrant	4	L1 - 9
P-25-A201 Sash Vleugel Ouvrant	4	L2 + 36
P-25-A201 Sash Vleugel Ouvrant	8	H - 100
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	2	H - 100
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	2	H - 79.5
P-25-403 Sill flat Drempelprofiel vlak Profil de seuil plat	1	(2 x L2) - 112
P-25-A451 Middle post Tussenstijl Mauclaire	1	H - 120
P-25-500 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	L - 50
P-25-500 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	H - 58
P-25-500 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	H - 58
P-25-506 PVC Profile flat sill (vent) PVC Profiel vlakke dorpel (vleugel) Profiel PVC seuil plat (ouvrant)	1	L2 R + 23
P-25-506 PVC Profile flat sill (vent) PVC Profiel vlakke dorpel (vleugel) Profiel PVC seuil plat (ouvrant)	1	L2 R - 13
P-25-507 PVC Profile flat sill (fixed vent) PVC Profiel vlakke dorpel (vaste vleugel) Profiel PVC seuil plat (ouvrant fixe)	2	L1 + 8
P-25-508 PVC Profile flat sill (frame) PVC Profiel vlakke dorpel (buiten kader) Profiel PVC seuil plat (dormant)	1	L - 49
P-25-503 PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	2	H - 100
P-25-503 PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	2	H - 85.5
P-00-502 Finishing profile flat sill Afsluitprofiel vlakke dorpel Profil de cloture seuil plat	2	L1 - 9
P-25-800 Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	L - 104
P-6s-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	4	L1 - 159
P-6s-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	4	L2 - 114
P-6s-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	8	H - 294
ACCESSORIES		NO.
A-00-105 Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	48	
A-00-220 Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	2	
A-00-M5065 Screw M5 x 65 Schroef M5 x 65 Vis M5 x 65	16	
A-25-100 Glazing support Glassteun Support de cale	24	
A-25-105M Set saels Set tussenpakkingen Set feuille d'étanchéité	1	
A-25-201 Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	2	
A-25-205 Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	20	
A-25-207 Fastening plate Bevestigingsplaat Contre-plaque fixation	10	
A-25-400 Sash support Vleugelsteun Support de vantail	12	
A-25-451 End piece Eindstuk 4-slag Embout	1	
A-25-506 Closer section Afsluitset Set d'étanchéité	2	
A-25-507 Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	2	

Corner	PH	SH	NO.	
1	A-PH-1648	A-SH-1648	2	
2	A-PH-1673	A-SH-1673	2	
3	A-PH-4020	A-SH-4020	16	
4	A-PH-3714	A-SH-3714	16	
GASKET			NO.	
A-GS-120	Brush Borstel Brosse		5L + 15H	
A-GS-100	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition		2L + 8H	
A-GS-119	Gasket Rubberdichting Joint		1L	
A-GS-3..	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage		2L + 8H	
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition		1L + 2H	
A-GS-900	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition		2L + 8H	
A-GS-903	Insulation Isolatie Isolation		4H - 150	
HARDWARE			NO.	
A-BG-018 A-BG-021 A-BG-024 (A-BG-024) + A-BG-033	VH 1146 - 1746 VH 1746 - 2246 VH 2246 - 2910 VH 2910 - 3281	Espag Bediening Manoeuvre	2	
A-BG-047	Locking bolt Sluitnok Point de verrouillage		4	
A-BG-101	Bogie kit Set loopwagens Set chariots		2	
A-BG-106	Fastening kit Bevestigingsset Kit de fixation		2	
A-BG-233	Connection rod Verbindingsstang Tige de raccord		2	
A-BG-300	Handle inside Handgreep binnen Béquille intérieure		2	
A-BG-303	Handle outside Handgreep buiten Béquille extérieure		2	
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		2	L1 - 173	H - 264
Glass unit		2	L2 - 128	H - 264




CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos

CUTTING LIST

GASKET			NO.	
A-00-120	Brush Borstel Brosse		6L1 + 7H	
A-GS-100	Glazing Gasket Beglazingrubber Joint de vitrage		2L + 4H	
A-GS-306	Glazing Gasket Beglazingrubber Joint de vitrage		2L + 4H	
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition		1L + 2H	
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation		2L + 4H	
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos		2H - 150	
HARDWARE			NO.	
A-BH-018 A-BH-021 A-BH-024 A-BH-027	VH 1200 - 1800 VH 1801 - 2100 VH 2101 - 2400 VH 2401 - 2700	Espag Bediening Manoeuvre	1	
A-BH-036	Locking bolt Sluitnok Point de verrouillage		4	
A-BH-100	Bogie kit Set loopwagens Set chariots		1	
A-BH-203	Screw kit Bevestigingsmateriaal Set de vis		1	
A-BH-215 A-BH-220 - A-BH-225 A-BH-232	VL 720 - 1500 VL 1501 - 2000 Connection rod Verbindingsstang Tige VL 2001 - 2500 VL 2501 - 3235		1	
A-BH-301	Handle inside Handgreep binnen Béquille intérieure		1	
A-BH-306	Finger grip Komgreep Cuvette		1	
A-BH-310	Steel square 10 x 85mm Vierkantstaaf Axe carré		1	
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit L1		1	L1 - 173	H - 264
Glass unit L2		1	L2 - 86	H - 90











CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE

PROFILE		NO.	SIZE
P-25-101	Outerframe Buiten kader Dormant	2	L
P-25-101	Outerframe Buiten kader Dormant	2	H
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	4	L2 + 43.5
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	4	H - 100
P-25-A201	Sash Vleugel Ouvrant	1	H - 76
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 100
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 76
P-25-400	Sill flat Drenpelprofiel Profil de seuil plat	2	2xL2 + 12
P-25-400	Sill flat Drenpelprofiel Profil de seuil plat	1	H - 130
P-25-451	Middle post Tussenstijl Maucloire	1	H - 100
P-25-503	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	H - 100
P-25-505	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L - 50
P-25-505	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	H - 50
P-05-505	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	2xL2 - 10
P-05-505	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	H - 130
P-25-800	Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	L - (L2 + 140.5)
P-6s-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	2	L1 - 80
P-6s-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	2	H - 120
P-6s-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	2	L2 - 106.5
P-6s-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	2	H - 294
ACCESSORIES			NO.
A-00-100	Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau		max. 900
A-00-105	Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	28	
A-00-106	Reinforcement piece Verstevigingsstukje Piece de renforcement	4	
A-00-220	Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	1	
A-03-100	Glazing support Glassteun Support de cale	3	
A-25-100	Glazing support Glassteun Support de cale	8	
A-25-101	Glazing support T&S Glassteun HS Support de cale LC	2	
A-25-110	Double pulley Dubbele wiel Chariot double	1	
A-25-201	Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	1	
A-25-205	Fastening plate M5 Bevestigingsplaat Contre-plaque fixation	10	
A-25-400	Sash support Vleugelsteun Support de vantail	6	
A-25-505	Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	1	

Corner	PH	SH	TV	NO.
1	A-PH-2520	A-SH-2520	-	4
2	A-PH-1656	A-SH-1656	-	4
3	A-PH-1416	-	-	4
4	A-PH-2020	A-SH-2020	-	8
5	A-PH-1614	A-SH-1614	-	8
6	-	-	A-TV-071	2
7	-	-	A-TV-008	2
GASKET				NO.
A-00-120	Brush Borstel Brosse			12L2 + 9H
A-GS-100	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant			2L - 6H
A-GS-306	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage			2L + 6H
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition			1L + 2H
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation			2L + 6H
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos			2H - 150
HARDWARE				NO.
A-BH-018	VH 1200 - 1800	Espag Bediening Manoeuvre		1
A-BH-021	VH 1801 - 2100			
A-BH-024	VH 2101 - 2400			
A-BH-027	VH 2401 - 2700			
A-BH-048	Position bolt Positielok Point de verrouillage			4
A-BH-100	Bogie kit Set loopwagens Set chariots			1
A-BH-203	Screw kit Bevestigingsmateriaal Set de vis			1
A-BH-215	VL 720 - 1500	Connection rod Verbindingsstang Tige		1
A-BH-220	VL 1501 - 2000			
A-BH-225	VL 2001 - 2500			
A-BH-232	VL 2501 - 3235			
A-BH-300	Handle inside Handgreep binnen Béquille intérieure			1
A-BH-306	Finger grip Komgreep Cuvette			1
A-BH-311	Steel square 10x150 Vierkantstaaf Axe carré			1
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		1	L1 - 94	H - 90
Glass unit		2	L2 - 120.5	H - 264







CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE



cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE







cutting list kolos

CUTTING LIST

cutting list kolos

➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE








CUTTING LIST

GASKET		NO.	
A-00-120	Brush Borstel Brosse	4L + 8H	
A-GS-100	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant	2L + 4H	
A-GS-306	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant	2L + 4H	
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	2L + 2H	
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation	2L + 4H	
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos	2H - 150	
HARDWARE		NO.	
A-BS-200	Pentalock	2	
A-BS-206	Lock plate centre Slotplaat midden Gâche centrale	2	
A-BS-207	Lock plate small Slotplaat klein Gâche petite	8	
A-BS-213	Handle outside Buitenkruk Béquille extérieure	2	
A-BS-215	Handle inside Binnenkruk Béquille intérieure	2	
GLASS		NO.	WIDTH
Glass unit		2	L/2 - 143
			H - 224



➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE


PROFILE		NO.	SIZE
P-25-A100	Outerframe Buitenkader Dormant	2	L
P-25-A100	Outerframe Buitenkader Dormant	2	H
P-25-A150	Outerframe Buitenkader Dormant	2	L/3 + 57.8
P-25-A150	Outerframe Buitenkader Dormant	1	H
P-25-A200	Sash Vleugel Ouvrant	6	L/3 + 7.9
P-25-A200	Sash Vleugel Ouvrant	6	H - 100
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	3	H - 100
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L - 50
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	H - 50
P-25-502	PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	1	H
P-25-502	PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	3	H - 100
P-00-500	Clips Clipsprofiel Clips	2	L/3 + 21.3
P-00-500	Clips Clipsprofiel Clips	1	H - 13.2
P-05-800	Alu rail Aluminium rail Rail alu	2	L - 104
P-65-015	Glazing bead Glaslat Parclose	6	L/3 - 102.1
P-65-015	Glazing bead Glaslat Parclose	6	H - 254
ACCESSORIES		NO.	
A-00-100	Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau	max. 500	
A-00-105	Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	36	
A-00-220	Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	2	
A-00-M4040	Screw M4 x 40 Schroef M4 x 40 Vis M4 x 40	13	
A-25-100	Glazing support Glasleun Support de cale	10	
A-25-110	Double pulley Dubbel wiel Chariot double	2	
A-25-200	Cap sliding Sluitstuk raildoorgang Closoir passage rail	3	
A-25-206	Fastening plate M4 Bevestigingsplaat M4 Contre-plaque fixation M4	13	
A-25-500	Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	1	
A-25-502	Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	1	
Corner	PH	SH	NO.
1	A-PH-1648	A-SH-1648	4
2	A-PH-1673	A-SH-1673	4
3	A-PH-2020	A-SH-2020	12
4	A-PH-1614	A-SH-1614	12
5	A-PH-2020	A-SH-2021	2

GASKET		NO.		
A-00-120	Brush Borstel Brosse	4L + 10H		
A-GS-100	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant	2L + 6H		
A-GS-306	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant	2L + 4H		
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	2L + 3H		
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation	2L + 6H		
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos	4H		
HARDWARE		NO.		
A-BS-200	Pentalock	1		
A-BS-206	Lock plate centre Slotplaat midden Gâche centrale	1		
A-BS-207	Lock plate small Slotplaat klein Gâche petite	4		
A-BS-213	Handle outside Buitenruk Béquille extérieure	1		
A-BS-215	Handle inside Binnenruk Béquille inférieure	1		
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		3	L/3 - 116.1	H - 224



cutting list kolos

➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos

CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE


PROFILE		NO.	SIZE
P-25-A100	Outerframe Buitenkader Dormant	2	L
P-25-A100	Outerframe Buitenkader Dormant	2	H
P-25-A200	Sash Vleugel Ouvrant	6	L/3 + 8
P-25-A200	Sash Vleugel Ouvrant	6	H - 100
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	3	H - 100
P-25-350	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 100
P-25-402	Sill flat Drempelprofiel Profil de seuil plat	2	L/3 - 146
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L - 50
P-25-500	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	H - 50
P-25-502	PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	2	H - 100
P-25-502b	PVC chicane (P-25-350) PVC Chicane Chicane PVC	1	H - 100
P-05-800	Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	L - 104
P-65-015	Glazing bead Glaslat Parclose	6	L/3 - 102
P-65-015	Glazing bead Glaslat Parclose	6	H - 254
ACCESSORIES		NO.	
A-00-100	Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau		
A-00-105	Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	36	
A-00-220	Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	1	
A-00-M4040	Screw M4 x 40 Schroef M4 x 40 Vis M4 x 40	13	
A-00-V4870	DIN 4,8 x 70 DIN 4,8 x 70 DIN 4,8 x 70	24	
A-25-100	Glazing support Glassteun Support de cale	15	
A-25-110	Double pulley Dubbel wiel Chariot double	1	
A-25-200	Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	1	
A-25-206	Fastening plate M4 Bevestigingsplaat M4 Contre-plaque fixation M4	13	
A-25-400	Sash support Vleugelsteun Support de vantail	12	
A-25-500	Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	2	
Corner	PH	SH	NO.
1	A-PH-1648	A-SH-1648	4
2	A-PH-1673	A-SH-1673	4
3	A-PH-2020	A-SH-2020	12
4	A-PH-1614	A-SH-1614	12

GASKET		NO.		
A-00-120	Brush Borstel Brosse	6L + 21H		
A-GS-100	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant	2L + 6H		
A-GS-306	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant	2L + 6H		
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	1L + 2H		
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation	2L + 6H		
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos	3H - 150		
HARDWARE		NO.		
A-BS-200	Pentalock	1		
A-BS-206	Lock plate centre Slotplaat midden Gâche centrale	1		
A-BS-207	Lock plate small Slotplaat klein Gâche petite	4		
A-BS-215	Handle inside Binnenkruk Béquille intérieure	1		
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		3	L/3 - 116	H - 224




cutting list kolos

➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE








CUTTING LIST

GASKET		NO.		
A-00-120	Brush Borstel Brosse	4L + 8H		
A-GS-100	Gilding gasket Glijrubber Joint glissant	8L + 4H		
A-GS-306	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant	8L + 4H		
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	1L + 2H		
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation	2L + 4H		
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos	4H - 480		
HARDWARE		NO.		
A-BS-200	Pentalock	1		
A-BS-206	Lock plate centre Slotplaat midden Gâche centrale	1		
A-BS-207	Lock plate small Slotplaat klein Gâche petite	4		
A-BS-213	Handle outside Buitenkruk Béquille extérieure	1		
A-BS-214	Handle outside Buitenkruk Béquille extérieure	1		
A-BS-215	Handle inside Binnenkruk Béquille intérieure	1		
A-BS-217	Handle inside fix Vaste binnenkruk Béquille fixe	1		
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		4	L/4 - 120.6	H - 224



➤ CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos


CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE

PROFILE	NO.	SIZE
P-25-101 Outerframe Buiten kader Dormant	2	L
P-25-101 Outerframe Buiten kader Dormant	2	H
P-25-A200 Sash Vleugel Ouvrant	2	L1 - 19
P-25-A200 Sash Vleugel Ouvrant	2	H - 100
P-25-A200 Sash Vleugel Ouvrant	1	H - 76
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 100
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 76
P-25-400 Sill flat Drempelprofiel Profil de seuil plat	2	L1 - 84
P-25-400 Sill flat Drempelprofiel Profil de seuil plat	1	H - 130
P-25-502 PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	2	H - 100
P-25-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L - 50
P-25-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	H - 50
P-05-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L1 - 106
P-05-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	H - 130
P-05-800 Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	L - 104
P-6s-035 Glazing bead Glaslat Parclose	2	L1 - 129
P-6s-035 Glazing bead Glaslat Parclose	2	H - 254
P-6s-035 Glazing bead Glaslat Parclose	2	L2 - 62
P-6s-035 Glazing bead Glaslat Parclose	2	H - 120
ACCESSORIES		NO.
A-00-100 Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau		max. 900
A-00-105 Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction		16
A-00-106 Reinforcement piece Verstevestigingsstukje Piece de renforcement		4
A-00-220 Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture		1
A-00-M4040 Screw M4 x 40 Schroef M4 x 40 Vis M4 x 40		13
A-03-100 Glazing support Glassteun Support de cale		3
A-25-100 Glazing support Glassteun Support de cale		2
A-25-110 Double pulley Dubbel wiel Chariot double		1
A-25-200 Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail		1
A-25-206 Fastening plate M4 Bevestigingsplaat Contre-plaque fixation		13
A-25-501 Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale		1

Corner	PH	SH	TV	NO.
1	A-PH-2520	A-SH-2520	-	4
2	A-PH-1656	A-SH-1656	-	4
3	A-PH-1416	-	-	4
4	A-PH-2020	A-SH-2020	-	4
5	A-PH-1614	A-SH-1614	-	4
6	-	-	A-TV-070	2
7	-	-	A-TV-009	2
GASKET				NO.
A-00-120 Brush Borstel Brosse				6L1 + 7H
A-GS-100 Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage				2L + 4H
A-GS-306 Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage				2L + 4H
A-GS-500 Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition				1L + 2H
A-GS-900 Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation				2L + 4H
A-GS-903 Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos				2H - 150
HARDWARE				NO.
A-BS-200 Pentalock				1
A-BS-206 Lock plate centre Slotplaat midden Gâche centrale				1
A-BS-207 Lock plate small Slotplaat klein Gâche petite				4
A-BS-213 Handle outside Buitenruk Béquille extérieure				1
A-BS-215 Handle inside Binnenruk Béquille intérieure				1
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit L1		1	L1 - 143	H - 224
Glass unit L2		1	L2 - 76	H - 90



CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos








CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE

PROFILE	NO.	SIZE
P-25-101 Outerframe Buiten kader Dormant	2	L
P-25-101 Outerframe Buiten kader Dormant	2	H
P-25-A200 Sash Vleugel Ouvrant	4	L1 - 33.5
P-25-A200 Sash Vleugel Ouvrant	4	H - 100
P-25-A200 Sash Vleugel Ouvrant	1	H - 76
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 100
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 76
P-25-400 Sill flat Drempelprofiel Profil de seuil plat	2	2xL2 + 12
P-25-400 Sill flat Drempelprofiel Profil de seuil plat	1	H - 130
P-25-451 Middle post Tussenstijl Maucraire	1	H - 100
P-25-502 PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	2	L - 100
P-25-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L - 50
P-25-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	H - 50
P-05-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	2xL2 - 20
P-05-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	H - 130
P-05-800 Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	L - (L2 + 140.5)
P-6s-035 Glazing bead Glaslat Parclose	2	L1 - 69.5
P-6s-035 Glazing bead Glaslat Parclose	2	H - 120
P-6s-035 Glazing bead Glaslat Parclose	2	L2 - 76.5
P-6s-035 Glazing bead Glaslat Parclose	2	H - 254
ACCESSORIES	NO.	
A-00-100 Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau		max. 900
A-00-105 Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	28	
A-00-106 Reinforcement piece Versetevigingsstukje Piece de renforcement	4	
A-00-220 Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	1	
A-00-M4040 Screw M4 x 40 Schroef M4 x 40 Vis M4 x 40	13	
A-03-100 Glazing support Glassteun Support de cale	3	
A-25-100 Glazing support Glassteun Support de cale	9	
A-25-110 Double pulley Dubbel wiel Chariot double	1	
A-25-200 Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	1	
A-25-206 Fastening plate M4 Bevestigingsplaat Contre-plaque fixation	13	
A-25-400 Sash support Vleugelsteun Support de vantail	6	
A-25-501 Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	1	

Corner	PH	SH	TV	NO.
1	A-PH-2520	A-SH-2520	-	4
2	A-PH-1656	A-SH-1656	-	4
3	A-PH-1416	-	-	4
4	A-PH-2020	A-SH-2020	-	8
5	A-PH-1614	A-SH-1614	-	8
6	-	-	A-TV-070	2
7	-	-	A-TV-009	2
GASKET				NO.
A-00-120	Brush Borstel Brosse			12L2 + 9H
A-GS-100	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage			2L + 6H
A-GS-306	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage			2L + 6H
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition			1L + 2H
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation			2L + 6H
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos			2H - 150
HARDWARE				NO.
A-BS-200	Pentalock			1
A-BS-206	Lock plate centre Slotplaat midden Gâche centrale			1
A-BS-207	Lock plate small Slotplaat klein Gâche petite			4
A-BS-213	Handle outside Buitenruk Béquille extérieure			1
A-BS-215	Handle inside Binnenruk Béquille intérieure			1
GLASS	NO.	WIDTH	HEIGHT	
Glass unit	1	L1 - 83.5	H - 90	
Glass unit	2	L2 - 90.5	H - 224	





















CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE




cutting list kolos





CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE

PROFILE		NO.	SIZE	
P-25-A101	Outerframe Buiten kader Dormant	2		
P-25-A101	Outerframe Buiten kader Dormant	2		
P-25-A200	Sash Vleugel Ouvrant	4		
P-25-A200	Sash Vleugel Ouvrant	4		
P-25-A200	Sash Vleugel Ouvrant	2		
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	2		
P-25-300	Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	2		
P-25-400	Sill flat Drempelprofiel Profil de seuil plat	2		
P-25-451	Middle post Tussenstijl Maucloire	1		
P-25-502	PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	4		
P-25-505	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2		
P-25-505	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2		
P-05-505	PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2		
P-25-800	Alu rail Aluminium rail Rail alu	1		
P-6s-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	4		
P-6s-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	4		
P-6s-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	4		
P-6s-R26	Glazing bead Glaslat Parclose	4		
ACCESSORIES			NO.	
A-00-100	Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau			
A-00-105	Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction		28	
A-00-106	Reinforcement piece Versterkingsstukje Piece de renforcement		8	
A-00-220	Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture		2	
A-00-M4040	Screw M4 x 40 Schroef M4 x 40 Vis M4 x 40		13	
A-03-100	Glazing support Glassteun Support de cale		6	
A-25-100	Glazing support Glassteun Support de cale		5	
A-25-110	Glazing support T&S Glassteun HS Support de cale LC		2	
A-25-200	Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail		2	
A-25-206	Fastening plate M4 Bevestigingsplaat Contre-plaque fixation		13	
A-25-450	End piece Eindstuk 4-slag Embout		1	
A-25-501	Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale		2	
Corner	PH	SH	TV	NO.
	A-PH-2520	A-SH-2520	-	4
	A-PH-1656	A-SH-1656	-	4
	A-PH-1416	-	-	4
	A-PH-2020	A-SH-2020	-	8
	A-PH-1614	A-SH-1614	-	8
	-	-	A-TV-070	4
	-	-	A-TV-009	4

GASKET		NO.		
A-00-120	Brush Borstel Brosse	12L2 + 10H		
A-GS-100	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage	2L + 8H		
A-GS-306	Glazing Gasket Beglazingsrubber Joint de vitrage	2L + 8H		
A-GS-500	Finishing gasket Afwerkingsrubber Joint de finition	1L + 2H		
A-GS-900	Insulation tape Isolatieband Bande d'isolation	2L + 8H		
A-GS-903	Insulation Kolos Isolatie Kolos Isolation Kolos	4H - 300		
HARDWARE		NO.		
A-BS-200	Pentalock	1		
A-BS-206	Lock plate centre Slotplaat midden Gâche centrale	1		
A-BS-207	Lock plate small Slotplaat klein Gâche petite	4		
A-BS-213	Handle outside Buitenruk Béquille extérieure	1		
A-BS-214	Handle outside Buitenruk Béquille extérieure	1		
A-BS-215	Handle inside Binnenruk Béquille intérieure	1		
A-BS-217	Handle inside fix Vaste binnenruk Béquille fixe	1		
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit		2	L1 - 76	H - 90
Glass unit		2	L2 - 98	H - 224





CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE



CUTTING LIST / ZAAGTABEL / TABLE DE SCIAGE

PROFILE	NO.	SIZE
P-25-102 Outerframe Buitenkader Dormant	2	L
P-25-102 Outerframe Buitenkader Dormant	2	H
P-25-200 Sash Vleugel Ouvrant	2	L1 - 24
P-25-200 Sash Vleugel Ouvrant	2	H - 100
P-25-200 Sash Vleugel Ouvrant	1	H - 76
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 100
P-25-300 Finishing profile Afdekprofiel Profil de cloture	1	H - 76
P-25-400 Sill flat Drempeprofiel Profil de seuil plat	2	L1 - 84
P-25-400 Sill flat Drempeprofiel Profil de seuil plat	1	H - 130
P-25-502 PVC chicane PVC haakprofiel Chicane PVC	2	H - 100
P-25-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L - 50
P-25-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	H - 50
P-05-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	2	L1 - 90
P-05-505 PVC Thermal break PVC isolatieprofiel Profil d'isolation	1	H - 88
P-05-800 Alu rail Aluminium rail Rail alu	1	L - 104
P-6Q-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	2	L1 - 129
P-6Q-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	2	L2 - 62
P-6Q-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	2	H - 120
P-6Q-R26 Glazing bead Glaslat Parclose	2	H - 254
ACCESSORIES		NO.
A-00-104 Drain cover Water afdekkapje Capuchon d'eau		max. 900
A-00-105 Framing square Verstekhoekje Equerre de jonction	16	
A-00-220 Doorstop Stootbuffer Butée de fermeture	2	
A-00-M4040	13	
A-03-100	3	
A-25-100 Glazing support Glassteun Support de cale	2	
A-25-110 Double pulley Dubbel wiel Chariot double	1	
A-25-200 Cap sliding Sluistuk raildoorgang Closoir passage rail	1	
A-25-206	13	
A-25-501 Central sealing Centrale dichting Etanchéité centrale	1	
A-HM-105 Framing square Verstekhoek Equerre d'alignement	4	







GASKET		NO.		
A-GS-100	Glazing gasket Glasrubber Joint de vitrage	2L1 + 4H		
A-GS-120	Gliding gasket Glijrubber Joint glissant	6L1 + 7H		
A-GS-305	Glazing gasket Glasrubber Joint de vitrage	2L1 + 2H		
A-GS-900	Insulation tape Isolatie band Bande d'isolation	2L + 4H		
A-GS-903	Insulation Isolatie Isolation	2H		
HARDWARE		NO.		
A-BS-200	Pentalock	1		
A-BS-206	Lock plate slotplaat Gâche	1		
A-BS-207	Lock plate slotplaat Gâche	4		
A-BS-213	Handle outside buitenkruk buiten Béquille ext	1		
A-BS-215	Handle inside buitenkruk binnen Béquille int	1		
GLASS		NO.	WIDTH	HEIGHT
Glass unit L1	1	L1 - 143	H - 224	
Glass unit L2	1	L2 - 76	H - 90	
Corner	PH	SH	TV	NO.
	A-PH-2520	A-SH-2520	-	4
	A-PH-1656	A-SH-1656	-	4
	A-PH-2314	-	-	4
	A-PH-2020	A-SH-2020	-	4
	A-PH-1614	A-SH-1614	-	4
	-	-	A-TV-070	2
	-	-	A-TV-009	2





Overview Overzicht Vue d'ensemble	9.4
Clamping corner Pershoek Équerre à serti	9.5
Square coupling joint Schroefhoek Équerre à visser	9.8
Connection component for transom T-verbinding Attacher traverse	9.11
Structural glazing in corner inside sliding Structurele beglazing op hoek binnenschuivend Vitrage structurel coulissant d'angle interieur	9.13
Lowered outer frame Verzonken kozijn Dormant encastrable	9.14
Assembly drain hole cover Montage waterkap Assemblage busette	9.15
Assembly central sealing Montage centrale dichting Assemblage étanchéité centrale	9.21
Cutting chicane Uitkapping middenstijl Decoupé profil chicane	9.23
Assembly 3 pane sliding window Montage 3 vleugelig schuifraam Assemblage coulissant à 3 vantaux	9.27
Cutting middle post Uitkapping tussenstijl Decoupé mauclair	9.28
Cutting pulley Uitkaping wiel Decoupé chariot	9.30
Assembly drain hole cover Montage rolluik Assemblage volet roulant	9.31



➤ MACHINING - WERKTEKENINGEN - CONSTRUCTION

Assembly	Flat sill		
Montage	Vlakke dorpel		9.32
Assemblage	Sueil plat		
Locks and construction			
Sloten en bewerkingen			9.46
Serrures et construction			
Locks and construction	Flat sill		
Sloten en bewerkingen	Vlakke dorpel		9.54
Serrures et construction	Sueil plat		
Locks and construction			
Sloten en bewerkingen			9.60
Serrures et construction			
Locks and construction 4 panels			
Sloten en bewerkingen 4 delig			9.66
Serrures et construction 4 vantaux coulissant			
Burglary proof			
Inbraakwerend			9.70
Anti-effraction			






P-25-A100










A-00-902

P-25-A100








Pershoek_duo.idw










Pershoek_25-A201.idw









A-KM-5413




Schroefhoek_mono.idw




Schroefhoek_201.idw




A-KM-5407






P-03-A300




P-03-A300



f-verbinding.idw





A-KM-5407




P-25-A201

P-25-A201








hoekraam-1.idw




A-05-115




P-25-A100


A-05-115

P-25-A110







A-00-104




A-00-100











OF
OU
OR





P-25-500




waterkapje.idw














P-25-101
P-25-129



➤ MACHINING - WERKTEKENINGEN - CONSTRUCTION



waterkapje.idw



AIR
PERMEABILITY
EN 12207



class 4

WATER
TIGHTNESS
EN 12208




E750A (750Pa)

WIND
RESISTANCE
EN 12211




C4




kolosontwatering

 Afwatering buitenkader
 Evacuation d'eau dormant



A




+ A-00-100




 Afwatering vleugel
 Evacuation d'eau ventail


 Ontluchting
 Ventilation



B




C




+ A-00-225



 Afwatering buitenkader
 Evacuation d'eau dormant







D





 Afwatering buitenkader
 Evacuation d'eau dormant

E



kolosontwatering




A-25-500
A-25-504


A-25-501
A-25-505

A-00-902

A-00-902










P-25-A100



P-25-101

afwatering.idw


















ALUK®


© 2018 Aluk S.A. All rights reserved

➤ MACHINING - WERKTEKENINGEN - CONSTRUCTION





uitkapping_rail_zndeindst.idw

























Verstek_Monorailm.idw







































hoekVast.idw











A-GS-903






P-25-300








P-25-503




Midden.idw




A-GS-903









P-25-300



P-25-503



➤ MACHINING - WERKTEKENINGEN - CONSTRUCTION





P-25-503

P-25-506








A-25-506

A-GS-119


Midden.idw








hoek_hefschuif.idw











A



hoek_hefschuif.idw










➤ MACHINING - WERKTEKENINGEN - CONSTRUCTION








hoek_hefschuif.idw


➤ MACHINING - WERKTEKENINGEN - CONSTRUCTION




Afwatering.idw











	Slot Serrure Lock	Sluitnok Point de verrouillage Locking bolt
Hef-schuif Levant-coulissant Lift-slide	A-BH-018 FH = 1200-1800 A-BH-021 FH = 1801-2100 A-BH-024 FH = 2101-2400 A-BH-027 FH = 2401-2700	A-BH-035 A-BH-036

Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheidscil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate	A-00-CE5055	A-00-CV5055	A-00-CE55




	Vierkantstaaf Axe carré Squared pivot	Schroeven Vis Screws
A-BH-300 + A-BH-303	A-BH-311	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5090
A-BH-300 + A-BH-306	A-BH-310	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5080




	Slot Serrure Lock	Sluitnok Point de verrouillage Locking bolt
Hef-schuif Levant-coulissant Lift-slide	A-BH-018 <i>FH = 1200-1800</i> A-BH-021 <i>FH = 1801-2100</i> A-BH-024 <i>FH = 2101-2400</i> A-BH-027 <i>FH = 2401-2700</i>	A-BH-037 A-BH-038

Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheidscil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate	A-00-CE5055	A-00-CV5055	A-00-CE55


	Vierkantstaaf Axe carré Squared pivot	Schroeven Vis Screws
A-BH-300 + A-BH-303	A-BH-311	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5090
A-BH-300 + A-BH-306	A-BH-310	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5080




Koloshefdeur_4.dwg




A-BH-215 = 975mm
 A-BH-220 = 1580mm
 A-BH-225 = 1895mm
 A-BH-232 = 2680mm



	A-BH-100	A-BH-100 + A-BH-101
FB min	720 mm	1310 mm
FB max	3235 mm	3235 mm




A-BH-100 + A-BH-101





wiel_hofschuif.idw


A-BH-203




A-25-101




slot_kolos







	Slot Serrure Lock	Sluitnok Point de verrouillage Locking bolt
Hef-schuif Levant-coulissant Lift-slide	A-BG-018 <i>FH = 1146-1746</i> A-BG-021 <i>FH = 1746-2246</i> A-BG-024 <i>FH = 2246-2910</i>	<i>(A-BG-024+)</i> A-BG-035 <i>FH = 1146-1746</i>

Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheidscil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate	<i>A-00-CE5055</i>	<i>A-00-CV5055</i>	<i>A-00-CE55</i>





	Schroeven Vis Screws
A-BG-300 + A-BG-303	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5090
A-BG-300 + A-BG-306	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5080







Kruk.idw




VH = min. 1146mm

	A	B	C	D
A-BG-018	-	596	996	395
A-BG-021	746	1196	1596	995
A-BG-024	746	1196	1896	995





	A	B	C
A-BG-018	-	596	996
A-BG-021	746	1196	1596
A-BG-024	746	1196	1896

P-25-A100-sluitnok.idw




Wiel_101.idw






	Slottype Type serrure Locktype	Slotplaat Gache Lockplate
Haakslot Serrure à crochet Lock with hook	A-BS-202	A-BS-206
Pentalock 5 punt Pentalock 5 point Pentalock 5 point	A-BS-200	A-BS-206 A-BS-207 (4x) A-BS-208

Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheidscil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate 12,5 mm	A-00-CE4550	-	A-00-CE50



Schroeven - Vis - Screws		
Langschild binnen + buiten Plaque longue int. + ext. Long plate int. + ext.	DIN 965 ISO 7046	A-00-M5090
	DIN 965 ISO 7046	A-00-M6090
Langschild + komgreep Plaque longue + cuvette Long plate + grip	DIN 965 ISO 7046	A-00-M5080

Koloseur dw






X = Ø 5,2mm
Y = Ø 5,2mm







X = Ø 5,2mm
Y = Ø 3,5mm




X = Ø 3,5mm
Y = Ø 3,5mm






Depth 10mm



Krukken.idw










	Slottype Type serrure Locktype	Slotplaat Gache Lockplate
Haakslot Serrure à crochet Lock with hook	A-BS-202	A-BS-206
Pentalock 5 punt Pentalock 5 point Pentalock 5 point	A-BS-200	A-BS-206 A-BS-207 (4x) A-BS-208

Afwerking Finition Finish	Cilinder Cylindre Cylinder	Veiligheidscil. Cyl. sécurité Safety cyl.	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Cylinder 1/2
Langschild Plaque longue Long plate 12,5mm	A-00-CE4550	-	A-00-CE50





Schroeven - Vis - Screws	
Langschild binnen + buiten Plaque longue int. + ext. Long plate int. + ext.	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5090 DIN 965 ISO 7046 A-00-M6090
Langschild + komgreep Plaque longue + cuvette Long plate + grip	DIN 965 ISO 7046 A-00-M5080




Kolosdeur_4.dwg



Inbraakwerend - anti-effraction - burglary proof






Class 2


(WTCB/CSTC report DE 651 X H928)

Test according to prEN 1627, prEN 1628, prEN1629, prEN 1630




2_vleugelig_schuifraam_inbraakwerend_1.dwg

Inbraakwerend - anti-effraction - burglary proof



Montage A-15-602



1. Plaats een stelschroef (M5) in A-15-602
1. Placez une vis (M5) dans la pièce A-15-602
1. Place a screw (M5) in piece A-15-602



2. Schuif A-15-602 in P-25-A200
2. Poussez A-15-602 dans P-25-A200
2. Slide A-15-602 in P-25-A200









3. Wanneer A-15-602 gepositionneerd is, verwijder de stelschroef
3. Quand A-15-602 est positionné, enlevez la vis M5
3. When A-15-602 is positionned, remove the M5 screw










4. Bevestig A-15-602 dmv M5x45 schroef doorheen A-25-100
4. Fixez A-15-602 avec une vis M5x45 par A-25-100
4. Secure A-15-602 with a M5x45 screw through A-25-100

Montage A-15-600 + A-15-601






Inbraakwerend - anti-effraction - burglary proof





Class 2 (WTCB/CSTC report DE 651 X H928)
 Test according to prEN 1627, prEN 1628, prEN1629, prEN 1630



4_vleugelig_schuifraam_monorail_inbraakwerend.dwg

